

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4. ¹

Urbanistički plan uređenja "Kupari I" (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene površina te smjernice kojim se omogućava uređenje prostora za izgradnju novih građevina, uređenje zemljišta kao i obavljanje drugih radnji iznad, ispod ili na površini zemlje.

Članak 5.

- (1) Obveza izrade Plana proizlazi iz *Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.)*, prema kojem se urbanistički plan uređenja donosi obvezno za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju.
- (2) Razlog pokretanja postupka izrade i donošenja Plana jest *Sporazum o utvrđivanju uvjeta i obveza za realizaciju projekta "Kupari I"* između Republike Hrvatske i Općine Župa dubrovačka.

Članak 6.

- (1) Obuhvat Plana obuhvaća prostor bivšeg vojnog odmarališnog kompleksa s pet hotelskih objekata (Pelegrin, Kupari, Goričina I, Goričina II, Grand), objektom centralnog ekonomskog pogona (CEP) te nekoliko manjih pomoćnih građevina, uglavnom u funkciji infrastrukturnih i plažnih sadržaja, unutar granica statističkog naselja Kupari i Općine Župa dubrovačka.
- (2) Obuhvat Plana obuhvaća sljedeće čestice zemljišta:
 1. u cijelosti: 2321/1, 2322, 2320/1, 2325, 2321/2, 2329/1, 2329/2, 2320/7, 2344, 2345/1, 2320/5, 2320/4 i 2320/6, sve k.o. Brašina
 2. dijelom: 2326, 2324, 2334, 2343, 2328, 2323/2, 2330, 2332, i 2329/3, sve k.o. Brašina.

Članak 7.

- (1) Obuhvat Plana definiran je prostorno-planskom dokumentacijom šireg područja, odnosno Prostornim planom uređenja Općine Župa dubrovačka (*Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, 06/08., 08/12., 07/13., 09/17., 11/17. – pročišćeni tekst, 02/18.-isp.*).
- (2) Prema Prostornom planu uređenja Općine Župa dubrovačka područje obuhvata Plana čine:
 1. zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene "Kupari I" (T1-hotel) – postojeće i
 2. zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene "Kupari" (R2-vodeni sportovi i rekreacija, R6-kupališne zone).Ukupna površina kopnenog dijela obuhvata Plana iznosi 17,1 ha.
- (3) Obuhvat Plana u potpunosti se nalazi unutar prostora ograničenja.
- (4) Uvjeti i načini gradnje unutar obuhvata Plana moraju biti u skladu s odredbama ovog Plana.

Članak 8.

- (1) Planom su definirane namjene površina čiji prikaz je sadržan u tekstualnom dijelu Plana i u grafičkom dijelu Plana na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1:2000.
- (2) Unutar obuhvata Plana određene su i razgraničene zone različitih namjena:
 1. ugostiteljsko-turistička namjena (T)

¹ Odredbe za provođenje započinju s člankom 4. kako bi bile usklađene s *Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Kupari I"*.

- 1.1. hotel (T1)
- 2. sportsko-rekreacijska namjena (R)
 - 2.1. vodeni sportovi i rekreacija (R2)
 - 2.2. kupališne zone (R6)
- 3. zaštitne zelene površine (Z)
- 4. površine infrastrukturnih sustava (IS).

Članak 9.

- (1) Detaljno razgraničenje namjena na području obuhvata Plana, kao i zahvati unutar zona različitih namjena provoditi će se i utvrđivati aktima o gradnji, u skladu s odredbama i kartografskim prikazima Plana te važećim propisima i standardima Republike Hrvatske.
- (2) Parcelacija ovisi o načinu gradnje i biti će definirana detaljnijom razradom kroz projektnu dokumentaciju.
- (3) Parcelacija se obavezno provodi za objekte infrastrukturnih sustava, a sukladno odnosnim kartografskim prikazima.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE

Članak 10.

- (1) Građevine gospodarskih djelatnosti smještaju se na površini gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene (T).
- (2) Sukladno posebnom propisu na površini gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene moguće je smjestiti i druge namjene (trgovačka, društvena, komunalno-servisna), kao i druge prateće sadržaje neophodne za funkcioniranje osnovne namjene.
- (3) Površine gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene prikazane su u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1:2000.
- (4) Unutar površina gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene (T1) se predviđaju parkovne i ostale zelene površine koje se tretiraju kao vanjski prostor pripadajućih građevina.

2.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene (T)

Članak 11.

- (1) Na površini gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene predviđen je ugostiteljsko-turistički sadržaj koji je u skladu s posebnim propisima koji reguliraju ugostiteljsku djelatnost i koji sadrži smještajne jedinice u skladu s posebnim propisom koji propisuje razvrstavanje, kategorizaciju i posebne standarde ugostiteljskih objekata iz skupine "hoteli".
- (2) Predviđena je gospodarska-ugostiteljsko-turistička namjena (T1-hotel), kao zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene, sukladno planovima šireg područja (Tablica 1.).

Tablica 1. Zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene unutar obuhvata Plana

Naselje	Lokalitet	Vrsta	Površina (ha)	Kapacitet (krevet)	Postojeće/planirano	Prostor ograničenja
Kupari	Kupari I	T1	10,85	1500	postojeće	da

Izvor: Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

- (3) Uvjeti i način gradnje propisani su poglavljem 2.1.1..

2.1.1. Uvjeti i način gradnje

Članak 12.

- (1) Površina gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hotel) predviđena je kao jedinstvena zona oznake T1-hotel.
- (2) Zona iz stavka (1) ovog članka obuhvaća tri funkcionalne cjeline:
 1. "Pelegrin"
 2. "Grand"
 3. "Goričina"
- (3) Zona iz stavka (1) ovog članka predviđena je kao zona rekonstrukcije, u kojoj se dozvoljava i nova gradnja, sukladno kartografskom prikazu 4.1. *Način i uvjeti gradnje-Oblici korištenja*, u mjerilu 1:2000.
- (4) Funkcionalna cjelina "Grand" predviđena je kao zona rekonstrukcije u kojoj je potrebno primijeniti konzervatorske smjernice iz poglavlja 9.2..
- (5) Na površini iz stavka (1) ovog članka, sukladno kartografskom prikazu 4.2. *Način i uvjeti gradnje-Način gradnje*, u mjerilu 1:2000, dozvoljen je sljedeći način gradnje: S1-složena funkcionalna cjelina-postojeća.

Članak 13.

- (1) Postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hoteli) mogu se rekonstruirati (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.).
- (2) Također, dozvoljava se izgradnja novih građevina izgrađenih na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine kao zamjenskih građevina u slučajevima kada se radi o obnovi u ratnom i poslijeratnom razdoblju uništenih i devastiranih građevina.
Navedeno se odnosi na građevine čiji konstruktivni elementi kao i opće građevinsko stanje nameću izgradnju nove građevine kao jedinu sigurnu opciju, a kojom se ne mijenja određena namjena.
- (3) Građevine unutar funkcionalne cjeline "Grand" moraju se planirati sukladno smjernicama Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a na osnovu Konzervatorske dokumentacije koja je izrađena i prihvaćena od strane navedenog nadležnog tijela te čini sastavni dio ovog Plana.

Članak 14.

- (1) Omogućuje se rekonstrukcija postojećih građevina unutar površine gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene kao jedinstvene zone na način da se ne povećava:
 1. postojeća gustoća korištenja
 2. postojeći koeficijent izgrađenosti (kig), ukoliko je veći od 0,3
 3. postojeći koeficijent iskorištenosti (kis), ukoliko je veći od 0,8.
- (2) Koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) iz stavka (1) ovog članka obračunavaju se na jedinstvenu zonu koja obuhvaća čitavu površinu ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hotel) sukladno kartografskom prikazu 1., uključujući i pješačko-servisnu površinu profila B1-B1 u smjeru sjeverozapad-jugoistok.
- (3) Najmanje 30% cijele površine zone ugostiteljsko-turističke namjene treba biti predviđeno kao parkovno zelenilo i nasadi.
- (4) Najveći dozvoljeni kapacitet iznosi 1500 kreveta.
- (5) Predviđena kategorizacija budućeg hotelskog kompleksa je najmanje 5*.

Članak 15.

- (1) Prilikom rekonstrukcije pojedinih građevina, potrebno je primijeniti sljedeće uvjete:
 1. unutar funkcionalne cjeline "Pelegrin":
 - 1.1. najveća dozvoljena katnost: šest nadzemnih etaža
 - 1.2. najveća dozvoljena katnost pomoćnih građevina: jedna nadzemna etaža
 2. unutar funkcionalne cjeline "Grand":
 - 2.1. najveća dozvoljena katnost: tri nadzemne etaže, od kojih je treća etaža potkrovlje
 - 2.2. ukupna visina ne smije premašiti visinu postojećih građevina, osim minimalnih odstupanja neophodnih zbog uvjeta energetske obnove i tehnologije građenja
 - 2.3. omogućuje se gradnja depandanse sa najvećom dozvoljenom katnosti dvije nadzemne etaže
 - 2.4. prilikom rekonstrukcije potrebno je primijeniti konzervatorske smjernice iz poglavlja 9.2. ovih odredbi
 - 2.5. omogućuje se dogradnja postojećih građevina sukladno smjernicama Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku
 3. unutar funkcionalne cjeline "Goričina", na padinama Goričine:
 - 3.1. omogućuje se gradnja građevina po principu rahlosti, uz poštivanje sljedećih uvjeta:
 - 3.1.1. najveća dozvoljena katnost: tri nadzemne etaže
 - 3.1.2. najveća dozvoljena katnost pomoćnih građevina: dvije nadzemne etaže
 - 3.1.3. najviša kota građevina ne smije premašiti kotu hrpta niti sljemena brda Goričina
- (2) Ukupna visina mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova.
- (3) Etaža suterena smatra se nadzemnom etažom i ulazi u izračun ukupne visine
- (4) Za gradnju novih građevina ugostiteljsko-turističke namjene dozvoljava se gradnja na čestici vodnog dobra, uz poštivanje odredbi zakona koji regulira pitanje voda u pogledu javnog vodnog dobra i izgradnje nad javnim vodnim dobrom.

Članak 16.

Postojeće visokovrijedno zelenilo u središnjem dijelu zone gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene potrebno je zaštititi od nepotrebne sječe, njegovati i ukomponirati u buduću kompoziciju kompleksa.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 17.

U obuhvatu Plana nije planirana gradnja građevina društvenih djelatnosti, ali se ista omogućuje ukoliko bude potreba za tom gradnjom.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 18.

U obuhvatu Plana nije planirana gradnja stambenih građevina.

5. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA MJEŠOVITE NAMJENE

Članak 19.

U obuhvatu Plana nije planirana gradnja građevina mješovite namjene.

6. UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 20.

- (1) Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi linijske i površinske građevine za prometnu i komunalnu infrastrukturu te infrastrukturne građevine i uređaji (telekomunikacijski, elektroenergetski i sustavi vodoopskrbe i odvodnje) na posebnim prostorima i građevnim česticama.
- (2) Na prometnim površinama moguće je graditi i postavljati prometne i komunalne građevine, uređaje i instalacije svih vrsta.
- (3) Trase i površine građevina i uređaja prometne i komunalne infrastrukturne mreže prikazane su u grafičkom dijelu plana, na kartografskim prikazima 2.1. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža-Promet*, 2.2. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža-Elektroenergetika i telekomunikacije* i 2.3. *Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža-Vodoopskrba i odvodnja*, sve u mjerilu 1:2000.

6.1. Cestovni promet

Članak 21.

- (1) Planirana prometna mreža unutar obuhvata Plana sastoji se od:
 1. glavne ulice (profil A-A)
 2. pješačko-servisne površine (profil B1-B1)
 3. pješačko-servisne površine (profil B2-B2)
- (2) Preko glavne ulice ostvaruje se pristup smještajnim objektima na jugozapadnom dijelu obuhvata Plana.
- (3) Pješačko-servisne površine profila B1-B1 predstavljaju lokalne nerazvrstane ceste predviđene kao mješovite prometne površine, čiji režim korištenja će se definirati kroz sporazum između investitora i jedinice lokalne samouprave.
- (4) Preko pješačko-servisnih površina iz stavka (3) ovog članka:
 1. ostvaruje se javni pristup plaži te pristup smještajnim objektima i javnim sadržajima (pješačko-servisna površina u smjeru sjeverozapad-jugoistok)
 2. u pomorskom dobru (dužobalna pješačko-servisna površina) omogućuje se pješački promet
 3. omogućuje se pristup u zonu "Pelegrin" (pješačko-servisna površina u sjeverozapadnom dijelu obuhvata)
- (5) Na pješačko-servisnim površinama iz stavka (3) i (4) ovog članka omogućuje se promet interventnim, servisnim i internim vozilima.
- (6) Pješačko-servisna površina profila B2-B2 predstavlja mješovitu prometnu površinu koja se nalazi na višim padinama Goričine, uz granicu obuhvata Plana.
- (7) Površinama iz stavka (6) ovog članka omogućuje se promet interventnim, servisnim i internim vozilima.

6.1.1. Karakteristični profili prometnica

Članak 22.

- (1) Za glavnu ulicu određen je profil A-A, ukupne širine 7,1 m, koji se sastoji od:

1. kolnika (2x2,75 m) i
 2. jednostranog nogostupa (1x1,60 m).
- (2) Za pješačko-servisne površine određena su dva različita profila:
1. profil B1-B1: ukupna širina najmanje 5,0 m
 2. profil B2-B2: ukupna širina 3,0 m.

Članak 23.

- (1) Sve prometnice unutar obuhvata Plana potrebno je izgraditi i rekonstruirati prema projektnoj dokumentaciji, posebnim propisima i pravilima struke, a sukladno kartografskom prikazu 2.1. i odredbama ovog Plana.
- (2) Raskrižje glavne ulice i pješačko-servisnih površina na ulazu u obuhvat Plana te raskrižje pješačko-servisnih površina u južnom dijelu obuhvata prikazani su načelno te je potrebna detaljnija razrada kroz projektnu dokumentaciju.
- (3) Omogućuje se uređenje postojećih i gradnja novih internih pješačkih komunikacija na padinama Goričine.

Članak 24.

- (1) Moguća su manja odstupanja trasa prometnica predviđenih ovim Planom radi boljeg prilagođavanja trase terenskim uvjetima u postupku ishođenja akata o gradnji.
- (2) Potrebno je odrediti način odvijanja i regulaciju prometa, sukladno posebnim propisima i pravilima struke.

6.1.2. Promet u mirovanju

Članak 25.

- (1) Promet u mirovanju (parkirne i/ili garažne površine) unutar obuhvata Plana rješava se na način da je potrebno osigurati najmanje 0.4 PM po krevetu, ali ne manje od 200 PM.
- (2) 200 PM iz stavka (1) ovog članka mora biti javno dostupno.
- (3) Za 75 PM od propisanih 200 PM iz stavka (2) ovog članka režim korištenja određuje jedinica lokalne samouprave, a ista mogu biti osigurana obostranim parkiranjem uzduž pješačko-servisne prometnice (profil B1-B1) u sjeverozapadnom dijelu obuhvata sukladno kartografskim prikazima 1. i 2.1.

Članak 26.

Konačan broj i lokacija parkirnih i/ili garažnih površina odrediti će se kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno posebnim propisima i uvjetima zadanim ovim Planom.

6.2. Pomorski promet

Članak 27.

- (1) Na južnom dijelu obuhvata Plana nalazi se luka otvorena za javni promet lokalnog značaja "Kupari".
- (2) Sukladno planu šireg područja, predviđeno je proširenje luke iz stavka (1) ovog članka.
- (3) Luka iz stavka (1) ovog članka ovim Planom predviđena je kao zona rekonstrukcije, u kojoj se dozvoljava i nova gradnja, sukladno kartografskom prikazu 4.1. *Način i uvjeti gradnje-Oblici korištenja*, u mjerilu 1:2000.
- (4) Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet provesti će se sukladno uvjetima nadležnog tijela, a nakon provedenih analiza te izrade potrebnih studija i projektne dokumentacije.
- (5) U obuhvatu luke iz stavka (1) ovog članka, sukladno kartografskom prikazu 4.2. *Način i uvjeti gradnje-Način gradnje*, u mjerilu 1:2000, dozvoljen je sljedeći način gradnje: S1-složena funkcionalna cjelina-postojeća.

Članak 28.

- (1) Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet uključuje i rekonstrukciju postojećeg lukobrana.
- (2) Lokacija i oblik budućeg lukobrana načelno su ucrtani na kartografski prikaz 2.1. Potrebna je detaljna razrada putem posebne projektne dokumentacije za obuhvat prikazan na kartografskim prikazima 1. i 2.1.
- (3) Omogućuje se formiranje izdvojene lokacije za privez većih plovila sa postavljanjem potrebne infrastrukture za privez plovila, sukladno kartografskom prikazu 2.1..
- (4) Kolni pristup do luke otvorene za javni promet potrebno je ostvariti preko pješačko-servisne površine prikazane na kartografskim prikazima 1. i 2.1..
- (5) Kopneni i morski obuhvat luke otvorene za javni promet načelno je prikazan na kartografskom prikazu 2.1..

6.3. Zračni promet

Članak 29.

- (1) Unutar obuhvata Plana omogućuje se gradnja helidroma kao dio prateće infrastrukture hotela.
- (2) Karakter helidroma i njegova konačna lokacija odrediti će se detaljnijom razradom kroz projektну dokumentaciju sukladno posebnim propisima.

6.4. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 30.

- (1) Predviđena je rekonstrukcija postojećih i gradnja novih telekomunikacijskih podzemnih vodova u koridoru prometnica, sukladno kartografskom prikazu 2.2..
- (2) Telekomunikacijska mreža unutar obuhvata Plana spojiti će se na postojeće aktivne telekomunikacijske vodove i kanale koji se nalaze izvan obuhvata.

Članak 31.

- (1) Elektronička komunikacijska mreža građevina unutar obuhvata Plana priključuje se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu putem podzemne kabelaške kanalizacije.
- (2) Elektronička komunikacijska infrastruktura obuhvaća gradnju podzemne trase TK te TK zdenca koji su ravnomjerno raspoređeni unutar obuhvata Plana radi osiguranja optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom području obuhvata.
- (3) Za potrebe elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme potrebno je:
 1. utvrditi i ucrtati točan položaj i kapacitet postojeće te utvrditi i ucrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže, sukladno posebnim propisima
 2. odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže
 3. uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže
 4. novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija, vodeći računa o

mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove), uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora gdje god je to moguće.

- (4) Detaljnija mreža i način izvođenja elektroničke komunikacijske infrastrukture detaljnije će se odrediti kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno ovom Planu, posebnim propisima i uvjetima nadležnog tijela.

6.5. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 32.

- (1) Komunalna infrastruktura (elektroenergetski sustav, vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje otpadnih voda) u načelu se smješta u koridor prometnica sukladno posebnim propisima te uvjetima nadležnih službi.
- (2) Priključak na komunalnu infrastrukturu ostvaruje se na mrežu položenu u prometnoj površini, u skladu s rješenjem infrastrukture sadržane u ovom Planu i prema posebnim uvjetima tijela državne uprave, javnih poduzeća i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Članak 33.

- (1) Detaljniji uvjeti i način gradnje komunalne infrastrukturne mreže odrediti će se kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno ovom Planu, posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela.
- (2) Odstupanja od trasa podzemne linijske komunalne infrastrukture i mjesta priključaka građevnih čestica, a radi eventualnih posebnih uvjeta tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, tehnoloških zahtjeva pojedinog sustava kod izrade projektne dokumentacije za ishođenje akata za građenje, imovinsko-pravnih odnosa ili stanja na terenu, neće se smatrati odstupanjem od ovog Plana.

6.5.1. Elektroenergetski sustav

Članak 34.

- (1) Predviđena je gradnja novih elektroenergetskih objekata, koji će se spojiti na postojeći elektroenergetski sustav izvan obuhvata Plana.
- (2) Elektroenergetski sustav unutar obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu 2.2..

Članak 35.

- (1) Elektroenergetska mreža unutar obuhvata Plana sastoji se od:
 1. planiranih transformatorskih stanica TS 35/10(20) kV: "Pelegrin", Goričina (zapad) i Goričina (istok).
 2. postojećih i planiranih srednjenaponskih kablskih vodova 10(20) kV
 3. postojećih i planiranih niskonaponskih kablskih vodova.
- (2) Srednjenaponski kablški vodovi omogućuju spajanje na postojeću elektroenergetsku mrežu izvan obuhvata, dok niskonaponski kablški vodovi omogućuju spajanje pojedinačnih objekata na elektroenergetsku mrežu obuhvata Plana.
- (3) Priklučci na distributivnu niskonaponsku mrežu trebaju se izvoditi podzemno, sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnog tijela.

Članak 36.

- (1) Na koridorima elektroenergetskih kabela nije dopuštena sadnja visokog zelenila te na bilo koji način onemogućiti pristup istom radi održavanja ili popravka kvarova.
- (2) Lokacije transformatorskih stanica određene su na način da se omogući pristup transportnom vozilu radi servisiranja te da budu blizu potrošača koji se iz njih napajaju.

- (3) Moguća je izgradnja novih elektroenergetskih objekata i na lokacijama koje nisu definirane ovim Planom, ukoliko se tehničkim rješenjima poboljšava kvaliteta opskrbe električnom energijom.
- (4) Elektroenergetski priključak i transformatorske stanice sa pripadajućim točnim snagama detaljnije će se odrediti sukladno tehničkim uvjetima nadležnog tijela.
- (5) Svaka transformatorska stanica treba biti smještena na vlastitoj građevnoj čestici, u slučaju da nije smještena unutar zgrade druge namjene.

Javna rasvjeta

Članak 37.

- (1) Predviđen je vod javne rasvjete koji prolazi u koridoru glavne ulice, koja vodi prema turističkoj zoni "Kupari IV" i postojećoj rezidencijalnoj zoni pod posebnom upravom izvan obuhvata Plana.
- (2) Vrsta, visina, razmještaj u prostoru, odabir i način izvođenja biti će određene kroz projektnu dokumentaciju, a sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnog tijela.
- (3) Kod planiranja javne rasvjete, treba voditi računa o svjetlosnom onečišćenju, potrebi korištenja LED izvora svjetla i zasjenjenih rasvjetnih tijela.
- (4) Mreža javne rasvjete mora zadovoljavati standard niske razine svjetlosnog onečišćenje.
- (5) Standard iz stavka (4) ovog članka mora se postići na sljedeći način:
 1. postavljanjem svjetiljki koje su odozgo zasjenjene i ne svijetle iznad horizontalne ravnine
 2. postavljanjem potpuno zasjenjenih svjetiljki, koje ne svijetle iznad 90° već izravno u tlo.
- (6) Detaljna načela zaštite, subjekti, način utvrđivanja, mjere zaštite i druge teme od interesa propisani su posebnim zakonom koji regulira zaštitu od svjetlosnog onečišćenja.

Članak 38.

- (1) Unutar obuhvata Plana omogućuje se korištenje i drugih energetske izvora, za čije je korištenje potrebno provesti detaljnije analize.
- (2) Omogućuje se korištenje obnovljivih izvora energije (solarna energija, solarni fotonaponski paneli, korištenje energije zemlje i toplinske energije iz podzemnih voda, mora ili zraka) i uvođenje plinske mreže.
- (3) Detaljniji uvjeti odrediti će se kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnog tijela.

Obnovljivi izvori energije

Članak 39.

- (1) Omogućuje se ugradnja solarnih fotonaponskih panela, kao manjih energetske jedinica za proizvodnju električne i toplinske energije (kogeneracija).
- (2) Solarni fotonaponski paneli mogu se postavljati na krovove građevina na način da ne ugroze statičku stabilnost građevine, odnosno konstrukcije na koju se postavljaju.

Članak 40.

Omogućuje se ugradnja toplinskih pumpi koje koriste energiju zemlje, podzemnih voda, mora ili zraka.

Plinska mreža

Članak 41.

- (1) Omogućuje se korištenje ukapljenog naftnog plina (UNP) za potrebe ugostiteljskih sadržaja i strojarstva koji će se skladištiti u spremnicima unutar obuhvata Plana, sukladno posebnim propisima.
- (2) Lokacije spremnika iz stavka (1) ovog članka definirati će se kroz izradu projektne dokumentacije.

6.5.2. Vodoopskrbni sustav

Članak 42.

- (1) Predviđena je rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog sustava i gradnja nove vodoopskrbne mreže, uz ponovno spajanje na postojeći vodoopskrbni sustav Župe dubrovačke.
- (2) Vodoopskrbni sustav unutar obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu 2.3..

Članak 43.

- (1) Vodoopskrbni sustav unutar obuhvata Plana sastoji se od:
 1. postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda
 2. planiranih vodoopskrbnih cjevovoda
 3. crpne stanice.
- (2) Vodoopskrbni sustav unutar obuhvata Plana spojen je na postojeći vodoopskrbni sustav Župe dubrovačke preko vodospreme Kupari koja se nalazi na uzvišenju Pelegrin, izvan obuhvata Plana.
- (3) Vodosprema iz stavka (2) ovog članka omogućuje vodoopskrbu i protupožarnu zaštitu obuhvata Plana i kontaktnog prostora.

6.5.3. Odvodnja otpadnih voda

6.5.3.1. Sanitarne otpadne vode

Članak 44.

- (1) Predviđena je rekonstrukcija postojećeg i gradnja novih objekata sustava odvodnje otpadnih voda.
- (2) Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu 2.3..

Članak 45.

- (1) Sustav odvodnje otpadnih voda unutar obuhvata Plana sastoji se od:
 1. postojećih i planiranih gravitacijskih cjevovoda
 2. postojećih i planiranih tlačnih cjevovoda
 3. postojećih i planiranih crpnih stanica.
- (2) Crpne stanice iz stavka (1) ovog članka smještene su na jugozapadnom i krajnjem sjevernom dijelu obuhvata Plana.
- (3) Omogućuje se izmještanje postojeće crpne stanice sukladno uvjetima nadležnog tijela.
- (4) Ukoliko se pokaže potreba, omogućava se izgradnja i dodatne crpne stanice sukladno uvjetima nadležnog tijela.

Članak 46.

- (1) Koncept rješavanja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda obuhvaća i rješavanje odvodnje područja Općine Župa dubrovačka radi uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
- (2) Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom nalazi se jugozapadno od obuhvata Plana. Do uređaja će se dovoditi sanitarne otpadne vode obuhvata Plana i sanitarne otpadne vode Općine.
- (3) Sustav odvodnje otpadnih voda obuhvata Plana vezan je na sustav odvodnje otpadnih voda područja Općine, koji u obuhvat Plana ulazi na tri lokacije:
 1. iz smjera jugoistoka (iz pravca Srebrenog šetnicom i padinama Goričine) i
 2. sjevera (iz pravca državne ceste DC-8).

- (4) Postojeći tlačni cjevovod duž pješačko-servisne površine uz obalu i postojeći gravitacijski cjevovod iz pravca sjevera dovode otpadne vode do postojeće crpne stanice. Preko tlačnog cjevovoda na jugozapadnom dijelu obuhvata otpadne vode se preko postojeće crpne stanice prepumpavaju prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i dalje prema podmorskom ispustu.
- (5) Omogućuje se rekonstrukcija i izmještanje postojeće crpne stanice iz stavka (4) ovog članka.
- (6) Omogućuje se gradnja novih gravitacijskih cjevovoda duž pješačko-servisnih površina.
- (7) Alternativno, omogućuje se gradnja novog tlačnog cjevovoda na jugozapadnim padinama Goričine do lokacije nove crpne stanice u sjevernom dijelu obuhvata, odakle se otpadne vode tlačnim cjevovodom vode dalje u koridoru glavne ulice prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i dalje prema podmorskom ispustu.

6.5.3.2. Oborinske otpadne vode

Članak 47.

- (1) Predviđena je gradnja novog sustava oborinske odvodnje obuhvata Plana, koji se sastoji od:
 1. kanala oborinske odvodnje
 2. uređaja za pročišćavanje oborinskih voda (separatora)
 3. ispusta pročišćenih oborinskih voda.
- (2) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (separatori) omogućuju predtretman onečišćenih oborinskih voda u separatorima ulja i masti.
- (3) Predviđa se napuštanje svih postojećih raspršenih i nekontroliranih ispusta oborinske odvodnje.
- (4) Sustav oborinske odvodnje unutar obuhvata Plana prikazan je na kartografskom prikazu 2.3..

Članak 48.

Kanali oborinske odvodnje smještene su u koridoru prometnica. Oborinske vode u nekoliko se smjerova, sukladno kartografskom prikazu 2.3., gravitacijski odvede kanalima prema uređajima za pročišćavanje oborinskih voda (separatorima), koji se nalaze:

1. na sjevernom dijelu obuhvata, sa predviđenim ispustom pročišćenih oborinskih voda u bujični vodotok Taranta
2. na dvije lokacije u jugozapadnom dijelu obuhvata, sa predviđenim ispustom pročišćenih oborinskih voda u more
3. na jugoistočnom dijelu obuhvata, sa predviđenim ispustom pročišćenih oborinskih voda u more.

6.5.4. Zaštita od štetnog djelovanja voda

6.5.4.1. Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 49.

- (1) Unutar obuhvata Plana nalazi se bujični vodotok Taranta sa pritokama Žuvinjak i Žeginac na sjevernom dijelu obuhvata.
- (2) Prostor obuhvata Plana predstavlja potencijalno poplavno područje iz dva razloga:
 1. utjecaja bujičnog vodotoka Tarante sa pritocima
 2. sljernih voda koje dotječu s okolnog terena i državne ceste DC-8.
- (3) Bujični vodotoci i poplavno područje unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu 3.4. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Uređenja voda*, u mjerilu 1:2000.

Članak 50.

- (1) Predviđena je rekonstrukcija korita bujičnog vodotoka Taranta proširenjem postojećeg korita na način prikazan na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1:2000.
- (2) Radi povećanja protočnosti korita predviđena je rekonstrukcija postojećih lokacija uljeva potoka Žuvinjak i Žeginjac u korito Tarante u sjevernom dijelu obuhvata.
- (3) Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji potrebno je osigurati nesmetano otjecanje oborinskih voda.
- (4) Rekonstrukcija korita detaljnije će se odrediti kroz izradu projektne dokumentacije.
- (5) Ušće Tarante, prikazano na kartografskom prikazu 1., potrebno je razraditi putem posebne projektne dokumentacije.

Članak 51.

S obzirom da bujični vodotoci unutar obuhvata Plana predstavljaju javno vodno dobro koji su nadsvođeni kroz cijeli obuhvat, za izgradnju novih objekata potrebno je poštovanje odredbi zakona koji regulira pitanje voda u pogledu javnog vodnog dobra i izgradnje nad javnim vodnim dobrom.

Članak 52.

- (1) Zaštita od štetnog djelovanja voda bujičnog vodotoka Tarante sa pritocima i oborinskih odvodnih kanala, kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremećaja u vodnom režimu, provoditi će se izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru posebnog plana.
- (2) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta smještene uz i na koritu vodotoka ili česticu javno vodno dobro:
 1. dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka
 2. ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom
 3. za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.

6.5.4.2. Zaštita voda

Članak 53.

Predviđaju se sve zakonom propisane mjere i do sada prihvaćena rješenja vezana uz zaštitu voda i priobalno mora od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenje prostora.

7. UVJETI UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKIH POVRŠINA

Članak 54.

- (1) Unutar obuhvata Plana sportsko-rekreacijske površine obuhvaćaju sportsko-rekreacijske sadržaje unutar površine sportsko-rekreacijske namjene (R), prikazane na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina*, u mjerilu 1:2000.
- (2) Unutar površine sportsko-rekreacijske namjene određene su sljedeće namjene:
 1. R2-vodeni sportovi i rekreacija
 2. R6-kupališne zone.
- (3) Površina sportsko-rekreacijske namjene (R2-vodeni sportovi i rekreacija, R6-kupališne zone) predviđena je kao zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene, sukladno planovima šireg područja (Tablica 3.).

Tablica 3. Zona izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene unutar obuhvata Plana

Naselje	Lokalitet	Vrsta	Površina (ha)	Postojeće/planirano	Prostor ograničenja
Kupari	Kupari	R2, R6	2,88	planirano	da

Izvor: Urbanizam Dubrovnik d.o.o.

- (4) Površina sportsko-rekreacijske namjene nalazi se uz obalni pojas, obuhvaćajući kopneni i morski dio. U naravi obuhvaća uređenu plažu i postojeće građevine u funkciji plaže, koji više nisu u funkciji radi ratnih razaranja 1991. godine.
- (5) Uvjeti način gradnje propisani su poglavljem 7.1..

7.1. Uvjeti i način gradnje

Članak 55.

- (1) Površina sportsko-rekreacijske namjene predviđena je kao zona rekonstrukcije, u kojoj se dozvoljava i nova gradnja, sukladno kartografskom prikazu 4.1. *Način i uvjeti gradnje-Oblici korištenja*, u mjerilu 1:2000.
- (2) Rekonstrukcija iz stavka (1) ovog članka podrazumijeva:
 1. promjenu korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti
 2. novu gradnju.
- (3) Na površini iz stavka (1) ovog članka, sukladno kartografskom prikazu 4.2. *Način i uvjeti gradnje-Način gradnje*, u mjerilu 1:2000, dozvoljava se sljedeći način gradnje: samostojeći postojeći (SS1).

Članak 56.

- (1) Unutar površine sportsko-rekreacijske namjene predviđeno je:
 1. rekonstrukcija postojećih građevina u funkciji plaže
 2. gradnja novih građevina ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene
 3. sanacija i uređenje šetnice uz more
 4. cjelovito uređenje plaže sukladno studiji "Analiza zone pomorskog dobra unutar ugostiteljsko-turističke zone "Kupari I"", propisima za uređenje i tematizaciju plaža (plažne građevine, sunčališta, pristupi u more, manja sportska igrališta, površine za vodene sportove i dr.).
- (2) Za građevine iz stavka (1) ovog članka propisuje se najveća dozvoljena katnost dvije nadzemne etaže.
- (3) Prilikom cjelovitog uređenja plaže iz stavka (1) ovog članka potrebno je:
 1. zadržati prirodni oblik postojeće plaže
 2. sukladno propisima koji se tiču tematizacije plaža osigurati sve uvjete i posebne elemente koji se odnose na resort plaže i hotelske plaže kako je ista definirana.

Članak 57.

- (1) Omogućuje se uređenje sportsko-rekreacijskih površina unutar zone gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hotel), što će se detaljnije odrediti kroz izradu projektne dokumentacije.
- (2) Omogućuje se prenošenje/redistribucija planiranih sadržaja unutar površine sportsko-rekreacijske namjene (R), odnosno između njenih pojedinih dijelova, obzirom na način koncesije pomorskog dobra, sukladno studiji "Analiza zone pomorskog dobra unutar ugostiteljsko-turističke zone "Kupari I"".

Članak 58.

Površina sportsko-rekreacijske namjene (R2-vodeni sportovi i rekreacija, R6-kupališne zone) unutar obuhvata Plana detaljnije će se odrediti kroz izradu projektne dokumentacije, sukladno ovom Planu, posebnim propisima i pravilima struke.

8. UVJETI UREĐENJA ZAŠTITNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 59.

- (1) Unutar obuhvata Plana zaštitne i zelene površine (Z) obuhvaćaju:
 1. postojeće visokovrijedno zelenilo na višim padinama Goričine
 2. zaštitno zelenilo na padinama Pelegrina
 3. zaštitno zelenilo uz pješačko-servisnu ulicu uz obalni pojas i na sjevernom dijelu obuhvata.
- (2) Zaštitne zelene površine predviđene su radi zaštitne i estetske funkcije i prikazane su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina, u mjerilu 1:2000.

Članak 60.

- (1) Zelene površine potrebno je održavati i oplemenjivati autohtonim i udomaćenim biljnim fondom.
- (2) Unutar zaštitnih zelenih površina omogućuje se smještaj građevina infrastrukture, urbane opreme (klupe i sl.) te gradnja podzida, stepenica i zidova u okolišu.
- (3) Parkovne i ostale površine tretiraju se kao pripadajući vanjski prostor građevina.

Članak 61.

- (1) Detaljnijom razradom kroz projektnu dokumentaciju potrebno je unutar zone gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hotel) definirati glavne poteze zelenila, uz obvezno zadržavanje prepoznatljivih vrijednosti i obilježja krajolika u središnjem dijelu od nekadašnjeg hotela Grand prema unutrašnjosti zone i prema moru. Potrebna je izrada krajobraznog elaborata.
- (2) Detaljniji uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina odrediti će se kroz projektnu dokumentaciju, sukladno rješenjima ovog Plana, posebnim propisima i pravilima struke.

9. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

9.1. Zaštićeni dijelovi prirode i ekološki značajna područja

Članak 62.

- (1) Unutar obuhvata Plana ne nalaze se područja zaštićena temeljem Zakona koji regulira zaštitu prirode.
- (2) Unutar obuhvata Plana nema područja ekološke mreže RH (Ekološka mreža NATURA 2000), temeljem Uredbe koja regulira pitanje ekološke mreže.

9.1.1. Staništa

Članak 63.

- (1) Unutar obuhvata Plana prema *Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016.* prisutni su sljedeći tipovi staništa:
 1. C.3.5.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone

2. C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci i raščice
 3. D.3.4.2. Istočnojadranski bušici
 4. E. Šume
 5. F.4.1. Površine stjenovitih obala pod halofitima
 6. J. Izgrađena i industrijska staništa.
- (2) Unutar obuhvata ni u kontaktnom području Plana nema registriranih staništa ugroženih i endemičnih vrsta.
- (3) Staništa unutar obuhvata Plana prikazana su u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina-Staništa*, u mjerilu 1:2000.

9.2. Zaštićene kulturno-povijesne cjeline i građevine

Članak 64.

- (1) Na padinama Goričine nalazi se rubno područje evidentiranog arheološkog lokaliteta Goričina, s ostacima prapovijesnog gradinskog i antičkog naselja.
- (2) U kontaktnom području nalazi se registrirana i preventivno zaštićena sakralna građevina sa registriranim i preventivno zaštićenim područjem kulturnog dobra (Z-936).
- (3) Kulturno-povijesne cjeline i građevine unutar obuhvata Plana prikazani su na kartografskom prikazu 3.1. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina-Graditeljska baština*, u mjerilu 1:2000.

Članak 65.

- (1) Za građevine u funkcionalnoj cjelini "Grand" propisane su konzervatorske smjernice koje je potrebno ispoštovati prilikom rekonstrukcije:
 1. omogućuje se rekonstrukcija nekadašnjeg hotela Grand i nekadašnje depandanse u postojećim gabaritima na način da se čuva izvorno stanje sklopa
 2. zadržati postojeći visinski volumen i oblikovanje vanjštine hotela
 3. pročelja obnoviti u izvornom obliku na temelju nacрта i jasnih ostataka na građevini
 4. rekonstruirati ulazni vestibul s reprezentativnim stubištem, prema očuvanim detaljima i fotodokumentaciji
 5. sačuvati što više izvornih zidova te ih konstruktivno učvrstiti
 6. čuvati obodne zidove građevine
 7. dio armirano-betonskih konstrukcija može se sukladno potrebama zadržati, uz prethodnu statičku ekspertizu, budući su iste očuvane
 8. veliku kružnu peć u prizemlju hotela restaurirati i očuvati kao cjeloviti prostor
 9. restaurirati i prezentirati peć za keramiku, tzv. parnu ciglanu grofa Kaboge
 10. krovništa pokriti kupom kanalicom
 11. omogućuje se rekonstrukcija i dogradnja zapadnog, servisnog krila koje je uklonjeno prilikom obnove 1970-ih godina.
- (2) Uz rekonstrukciju nekadašnjeg hotela Grand potrebno je voditi računa o hortikulturnom uređenju oko hotela na način da se maksimalno štiti postojeća geometrija zelenila te postojeća stabla oko hotela.
- (3) Potrebno je provesti konzervatorsko-restauratorske istražne radove u postupku izrade projektne dokumentacije radi detaljnijih spoznaja bitnih za rekonstrukciju nekadašnjeg hotela Grand.

9.3. Zaštita krajobraznih vrijednosti i arhitektonsko-krajobraznih cjelina

Članak 66.

- (1) Krajobrazne vrijednosti obuhvaćaju:

1. postojeće visokovrijedno zelenilo u središnjem dijelu obuhvata Plana i na padinama Goričine sa autohtonom mediteranskom vegetacijom
 2. kuteve kvalitetnih panoramskih vizura
 3. točke i poteze značajne za panoramske vrijednosti krajobraza.
- (2) Ambijentalne vrijednosti prostora obuhvaćaju:
1. kulturno-povijesnu vrijednost nekadašnjeg hotela Grand
 2. vizualnu izloženost hotelskog kompleksa te okolnih uzvišenja Goričina i Pelegrin sa pripadajućom vegetacijom.
- (3) Krajobrazne vrijednosti iz stavka (1) ovog članka prikazane su u grafičkom dijelu Plana, na kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina-Krajobraz i tlo*, u mjerilu 1:2000.

Članak 67.

- (1) Postojeće visokovrijedno zelenilo potrebno je zaštititi od nepotrebne sječe, njegovati i ukomponirati u buduću kompoziciju kompleksa.
- (2) Panoramski vrijedne točke, kutevi kvalitetnih panoramskih vizura i visokovrijedno zelenilo na padinama Goričine štite se na način da najviša kota građevina ne smije premašiti kotu hrpta niti sljemena brda Goričine.

Članak 68.

U obuhvatu Plana smještajne građevine i prateći sadržaji moraju biti, uz mjere poboljšanja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša, više kategorije te položajem, veličinom i visinom u skladu s obilježjem prirodnog krajolika.

Članak 69.

- (1) Gradnju treba realizirati sukladno odredbama ovog Plana, uz što manji utjecaj na okoliš i uz preporuku da objekti budu visoke energetske učinkovitosti.
- (2) U pogledu utjecaja na krajobraz, prilikom gradnje i održavanja objekata potrebno je poduzeti sve potrebne mjere na koje obvezuju posebni propisi.

10. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 70.

- (1) Prostore za privremeno odlaganje komunalnog otpada moguće je osigurati u sklopu građevina, uz uvjet da im je omogućen kolni prilaz, dok se na površinama infrastrukturnih sustava i parkirališnim površinama planira postavljanje koševa za otpad.
- (2) Za postavljanje koševa za otpad iz stavka (1) ovog članka potrebno je osigurati odgovarajući prostor, po mogućnosti ograđen prikladnom ogradom ili zelenilom, na način da se ne ometa kolni i pješački promet i ne zagađuje okoliš.

Članak 71.

Postupanje s otpadom unutar obuhvata Plana detaljnije će se riješiti projektom dokumentacijom, u skladu sa važećim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom, planovima gospodarenja otpadom za Dubrovačko-neretvansku županiju i Općinu Župa dubrovačka, prostornim planovima višeg reda te ostalim posebnim propisima.

11. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 72.

Na području obuhvata Plana ne planira se razvoj djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi i štetno djeluju na okoliš.

Članak 73.

Na području obuhvata Plana mjere zaštite okoliša treba provoditi:

1. trajnim očuvanjem ekološke stabilnosti prostora
2. očuvanjem kakvoće žive i nežive prirode
3. racionalnim korištenjem prirode i njenih dobara
4. unapređenjem stanja okoliša
5. osiguravanjem boljih uvjeta rada.

11.1. Zaštita tla

Članak 74.

U cilju zaštite tla potrebno je:

1. potrebno je zaštititi sva tla, bez obzira na njihovu bonitetnu vrijednost ili način korištenja te osigurati stabilnost padina Pelegrina i Goričine
2. u svrhu smanjenja erozije i ostalih padinskih procesa potrebni su sljedeći postupci: sakupljanje, pročišćavanje i korištenje oborinskih voda, kao i fiksiranje tla vegetacijom.

11.2. Zaštita voda

Članak 75.

- (1) Unutar obuhvata Plana ne postoji zona izvorišta vode za piće.
- (2) U cilju zaštite bujičnog vodotoka Taranta, obvezan je predtretman oborinskih otpadnih voda koje se sa prostora obuhvata Plana ulijevaju u vodotok, na način da se ugrade separatori ulja i masti i provedu ostale mjere u cilju smanjenja onečišćenja vodotoka.
- (3) Zaštita voda na području obuhvata Plana mora se provoditi sukladno odredbama posebnih propisima.

11.3. Zaštita mora

Članak 76.

- (1) Obalni pojas Kupara spada u more II. kategorije.
- (2) Potrebno je primijeniti posebne propise koji obvezuju na zaštitu mora.

11.4. Mjere zaštite zraka

Članak 77.

- (1) Kvaliteta zraka se mora zadržati na postojećoj razini te će se shodno tome potencijalni onečišćivači unutar kompleksa projektirati i kontrolirati sukladno zakonskoj regulativi.
- (2) Pri gradnji je potrebno koristiti najbolje raspoložive tehnike, čiste tehnologije i obnovljive izvore energije, a u svrhu osiguranja energetske najučinkovitije gradnje.

- (3) Redovita kontrola ugrađenih uređaja i aparata te praćenje potencijalnih onečišćivača i pravodobno otklanjanje onečišćenja osnovni je uvjet za I.kategoriju kvalitete zraka.

11.5. Mjere zaštite od buke

Članak 78.

Mjere zaštite od buke podrazumijevaju sljedeće:

1. za nove građevine-sadržaje, primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka
2. razinu buke uzrokovane radom ugostiteljskih objekata, a koja bi mogla biti iznad dozvoljenih vrijednosti, regulirati će se radnim vremenom ugostiteljskih i drugih objekata, sukladno zakonskoj regulativi
3. najviša dopuštena razina emisije buke na otvorenom prostoru za zonu namjenjenu odmoru i boravku-ugostiteljsko-turističkoj zoni iznosi za dan 50 dB (A), a za noć 40 dB (A)
4. u slučaju prekoračenja dopuštenih razina buke, sukladno posebnom propisu koji određuje najviše dopuštene razine buke, potrebno je osigurati smanjenje buke izmještanjem, uređenjem zaštite od buke izgradnjom i postavljanjem zvučnih barijera ili ukidanjem određene djelatnosti
5. između zona različitih uvjeta korištenja i dopuštenih vrijednosti razine buke uređivati i održavati planom određene zaštitne zelene pojaseve
6. ugradnjom projektantskih rješenja unutar projekata za izgradnju, otklanja se mogući izvor buke u prostorima za boravak i rad ljudi
7. mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama posebnog propisa koji regulira zaštitu od buke te provedbenih propisa koji se donose temeljem tog zakona
8. do donošenja odgovarajućeg provedbenog propisa primjenjuje se poseban propis koji određuje najviše dopuštene razine buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

11.6. Mjere zaštite od požara

Članak 79.

- (1) U svrhu sprječavanja širenja požara i/ili dima unutar i na susjedne građevine, građevina mora biti izgrađena u skladu s važećim Pravilnikom koji se tiče otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.
- (2) Potrebno je pripaziti na sigurnosnu udaljenost dviju susjednih građevina, na način da:
 1. kod građevina s malim požarnim opterećenjem kod kojih je završni (zabatni) zid udaljen manje od 3 m od susjedne građevine, potrebno je spriječiti širenje požara na susjedne građevine izgradnjom požarnog zida
 2. kad je jedna od susjednih građevina sa srednjim ili velikim požarnim opterećenjem, potrebno je međusobnu sigurnosnu udaljenost odrediti proračunom
 3. umjesto požarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na požar koju bi imao požarni zid, a eventualni otvori u vanjskim zidovima moraju imati otpornost na požar kao i vanjski zidovi.
- (3) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima.
- (4) Prilikom gradnje vodoopskrbnih mreža mora se predvidjeti vanjska hidrantska mreža, što se posebno odnosi na zaštićene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene ugroženosti i planove zaštite sukladno posebnim propisima i na iste zatražiti suglasnost nadležnog tijela.
- (5) Izvedba vanjske i unutarnje hidrantske mreže, prilikom gradnje vodoopskrbne mreže, mora biti sukladna važećem Pravilniku koji regulira pitanje hidrantskih mreža za gašenje požara.

- (6) U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.
- (7) U nedostatku domaćih propisa za garaže, primijeniti strane smjernice OiB 2.2. protupožarna zaštita u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama.
- (8) S obzirom da se radi o turističkom području, potrebno je ispoštovati važeći Pravilnik koji regulira pitanje zaštite ugostiteljskih objekata.
- (9) U nedostatku domaćih propisa za visoke objekte, mogu se primjenjivati inozemne smjernice i propisi kao pravilo tehničke prakse, kao što je OiB - smjernica 2.3. Protupožarna zaštita u zgradama čija je kota poda najvišeg kata 22 m iznad kote površine na koju je moguć pristup.
- (10) Na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi ne dopušta se gradnja objekata.

Članak 80.

- (1) Ugradnjom projektantskih rješenja unutar projekta za izgradnju otkloniti će se mogući izvor nastanka požara opasnih po ljude i imovinu te se osiguravaju evakuacijski putevi i požarni sektori, posebno za hotelske objekte.
- (2) Unutar kompleksa turističke zone izgraditi će se u tu svrhu sistem protupožarnih hidranata, postaviti sistem protupožarnih aparata i ostalih pomagala za sprječavanje gašenja požara.
- (3) Ugradnjom vatrodajavnih sustava, kompleks će biti povezan s vatrogasnom postrojbom.

11.7. Zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 81.

- (1) Pri projektiranju svih građevina nužno je provesti:
 1. mjere koje omogućavaju lokaliziranje i ograničavanje dometa posljedica prirodnih opasnosti-potresa:
 - 1.1. proračun povredivosti fizičkih struktura (domet ruševina, širina prometnica), sukladno važećem propisu koji regulira pitanje mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
 - 1.2. mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima:
 - 1.2.1. kartografski prikaz razmještaja vodoopskrbnih i energetske objekata i uređaja koji će se koristiti u iznimnim uvjetima
 - 1.3. mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i materijalnih dobara):
 - 1.3.1. način uzbunjivanja i obavješćivanja stanovništva, sukladno važećem propisu koji regulira postupak uzbunjivanja stanovništva
 - 1.3.2. kartografski prikaz puteva evakuacije ili drugi način zbrinjavanja stanovništva, kao i materijalnih dobara.
- (2) Zahtjevi zaštite od prirodnih i drugih nesreća trebaju biti sukladni:
 1. Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu Župa dubrovačka
 2. Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Župa dubrovačka
 3. Planu zaštite i spašavanja Općine Župa dubrovačka
 4. važećem propisu koji regulira prostorno uređenje
 5. važećem propisu koji regulira sustav civilne zaštite
 6. važećem propisu koji regulira pitanje mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora te
 7. važećem propisu koji regulira postupak uzbunjivanja stanovništva.

12. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 82.

- (1) Temeljna mjera provedbe Plana je izgradnja predviđene infrastrukture i uređenje površina na način kako je Planom određeno, a obuhvaća rekonstrukciju na površini ugostiteljsko-turističke namjene (T), rekonstrukciju na površini sportsko-rekreacijske namjene (R), uređenje zaštitnih zelenih površina (Z) te rekonstrukciju i gradnju prometne i komunalne infrastrukture.
- (2) Omogućuje se etapnost u provedbi Plana.

Članak 83.

- (1) Uvjeti i način gradnje za sve namjene unutar obuhvata Plana definiraju se temeljem ovih odredbi.
- (2) U slučaju donošenja posebnih propisa koji su stroži od normi iz ovih odredbi, kod izdavanja akata o gradnji primijeniti će se strože norme.