



SLUŽBENI GLASNIK

Općine Smokvica

			Uprava i uredništvo:
Broj: 16	Godina XIV	Smokvica, 27. rujna 2007.	Općina Smokvica
			List izlazi po potrebi

Sadržaj:

OPĆINSKO VIJEĆE

1.	Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Smokvica
2.	Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Smokvica za 2007. godinu (rebalans)

Na temelju odredbe članka 24. stavka 1. *Zakona o prostornom uređenju* (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04), članka 19. *Statuta Općine Smokvica* (Službeni glasnik Općine Smokvica 10/06), *Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Smokvica* (Službeni glasnik Općine Smokvica 10/99, 23/04), Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 16. sjednici održanoj dana, 27. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SMOKVICA

Članak 1.

Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Smokvica (u daljnjem tekstu: Plan), kojega je izradio Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom "*Prostorni plan uređenja Općine Smokvica*", koji se sastoji od:

1. TEKSTUALNOG DIJELA

u knjizi pod naslovom: „*Prostorni plan uređenja općine Smokvica – knjiga 1: tekst Plana*“, sa sadržajem:

I. OBRAZLOŽENJE

1 POLAZIŠTA

POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA U ODNOSU NA PROSTOR I SUSTAV ŽUPANIJE I DRŽAVE

1.1.1 OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

1.1.2 PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE ZNAČAJKE

1.1.3 PLANSKI POKAZATELJI, OBAVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA I OCJENA VAŽEĆIH PROSTORNIH PLANOVA

1.1.4 **OCJENA STANJA**, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKE, GOSPODARSKE I PROSTORNE POKAZATELJE

2 CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1 CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA DRŽAVNOG I ŽUPANIJSKOG ZNAČENJA

2.1.1 RAZVOJ GRADOVA I NASELJA POSEBNIH FUNKCIJA I INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

2.1.2 RACIONALNO KORIŠTENJE PRIRODNIH IZVORA

2.1.3 OČUVANJE EKOLOŠKE STABILNOSTI I VRIJEDNOSTI DJELOVA OKOLIŠA

2.2 CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINSKOG ZNAČAJA

2.2.1 DEMOGRAFSKI I GOSPODARSKI RAZVOJ

2.2.2 ODABIR PROSTORNO-RAZVOJNE STRUKTURE

2.2.3 RAZVOJ NASELJA, DRUŠTVENE, PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

2.2.4 ZAŠTITA KRAJOBRAZNIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA

2.3 CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.3.1 RACIONALNO KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA

2.3.2 UNAPREĐENJE UREĐENJA NASELJA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

3 PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1 PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OPĆINE U ODNOSU NA PROSTORNU I GOSPODARSKU STRUKTURU ŽUPANIJE

3.1.1 PROSTORNI OBUHVAT I PLANSKO RAZDOBLJE

3.1.2 RAZVOJ I URBANIZACIJA

3.1.3 SUSTAV NASELJA I RAZMJEŠTAJ FUNKCIJA PO NASELJIMA

3.2 ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

3.2.1 UTVRĐIVANJE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

3.2.2 OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

3.2.3 OBALNI POJAS

3.2.4 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA

3.3 PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3.4 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.4.1 ISKAZ POVRŠINA ZA POSEBNO VRIJEDNA I

OSJETLJIVA PODRUČJA I PROSTORNE CJELINE (TABLICA)

- 3.4.2 ZAŠTITA PRIRODNOG NASLJEĐA
- 3.4.3 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
- 3.5 RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**
- 3.5.1 PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV
- 3.5.2 ENERGETSKI SUSTAV
- 3.5.3 VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
- 3.6 POSTUPANJE S OTPADOM**
- 3.7 SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ**
- 3.7.1 ZAŠTITA PROSTORA
- 3.7.2 ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
- 3.7.3 PROSTORNI PLANOV I UŽIH PROSTORNIH CJELINA

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

OPĆE ODREDBE

- 1 UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA**
- 2 UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA**
- 2.1 GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU
- 2.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
- 2.3 IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA
- 3 UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI**
- 3.1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA GOSPODARSKU NAMJENU - POSLOVNU
- 3.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - LOKACIJE ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU NAMJENU
- 3.3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA ŠPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU
- 3.4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA POSEBNU NAMJENU
- 4 UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**
- 5 UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA**
- 6 MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA**
- 6.1 MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
- 6.2 MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA
- 7 POSTUPANJE S OTPADOM**
- 8 MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ**
- 9 MJERE PROVEDBE PLANA**
- 9.1 OBAVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA
- 9.2 PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA
- 9.3 REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

2. KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

u knjizi pod naslovom: „*Prostorni plan uređenja općine Smokvica – knjiga 2: kartografski prikazi*“, sa sadržajem:

List 0: Položaj Općine Smokvica u Dubrovačko-neretvanskoj Županiji

1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

List:1: Korištenje i namjena površina 1:25000

2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

List 2a: Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski, zračni 1:25000

List 2b: Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije 1:25000

List 2c: Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika 1:25000

List 2d: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav - vodoopskrba 1:25000

List 2e: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, te obrada, skladištenje i odlaganje otpada 1:25000

3 UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

List 3a:	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe	1:25000
List 3b:	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra	1:25000
List 3c:	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere	1:25000
List 3d:	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled važećih i planiranih planova nižeg reda	1:25000
List 3e:	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.- područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – opožarene površine i površine ugrožene bukom	1:25000
List 3f:	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – bonitetna klasifikacija tala	1:25000

4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA

List 4:	Pregledni list – Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja	
List 4-1 do 4-3:	Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja (sekcije)	1: 5000

Tekstualni dio i kartografski prikazi izrađeni su prema *Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova* (NN 106/98) i *Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora* (NN 128/04), u koji i digitalnom obliku

Članak 3.

Elaborat Plana izrađen je u 9 (devet) primjeraka izvornika, od kojih:

1. jedan se čuva u arhivi Općinskog vijeća i Poglavarstva,
2. jedan se čuva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Smokvica,
3. jedan ostaje Arhitektonskom fakultetu, Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, a u roku od 15 dana od dana objave ove Odluke u „Službenom glasniku Općine Smokvica“ po jedan primjerak izvornika Plana dostavit će se:
4. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zagreb,
5. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Dubrovnik,
6. Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove – Ispostava Vela Luka
7. Zavodu za prostorno uređenje i održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik.
8. Ministarstvu Kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Dubrovnik.
9. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb.

Članak 4.

Na konačni prijedlog Plana ishođena su posebnim zakonima propisana sve potrebne suglasnosti i mišljenja:

1. MINISTARSTVO PŠiVG, Uprava za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/06-01/43, Urbroj: 525-09-V.B.M./06-02 od 12. 09. 2006.
2. MINISTARSTVO PŠiVG, Uprava šumarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/07-01/11, Urbroj: 371-03-07-2, od 09. srpnja 2007.
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21 000 Split, Klasa: 310-01/06-01/0135, Urbroj, 374-24-1-07-4 od 25. 01. 2007.
4. MINISTARSTVO KULTURE, Državna uprava za zaštitu spomen, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Ulica Cvjete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik, Klasa: 612-08/05-10/757, Urbroj: 532-04-19/4-NN-06-05, od 22. 04. 2006.
5. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode, Savska 41, 10000 Zagreb, Klasa: 612-07/04-49/340, Urbroj: 532-08-02-02/4-06-5, od 27. 03. 2006.
6. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 4, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/05-01/89, Urbroj: 512M3-020202-06-4, od 24 11. 2006.
7. URED DRŽAVNE UPRAVE, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Put Republike 28, 20000 Dubrovnik, Klasa: 350-01/06-01/16, Urbroj: 2117-04/2-06-14, od 09.10. 2006
8. DNŽ, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, Klasa: 350-01/05-01/42, Urbroj: 2117/1-11/5-06-12 od 06. 11. 2006
9. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA,

Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, Klasa: 350-02/07-04/120, Urbroj: 531-06-07-2, od 21. rujna 2007.

Članak 5.

Odredbes za provođenje, navedene u članku 2. pod rednim brojem II. ove Odluke date su u prilogu te čine sastavni dio ove Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Smokvica.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Prostornog plana Općine Korčula – revizija (Službeni glasnik općine Korčula br. 06/88, 03/91) u dijelu koji se odnosi na područje Općine Smokvica.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Smokvica".

P R I L O G ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SMOKVICA

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

(1) *Prostorni plan uređenja Općine Smokvica* (u daljnjem tekstu Plan) izrađen je za područje Općine Smokvica (u daljnjem tekstu Općina) i primjenjivat će se na njenom teritoriju. Danom stupanja na snagu Plana na njenom teritoriju prestaju se primjenjivati svi tekstualni i grafički dijelovi PPO Korčula (Službeni glasnik općine Korčula 06/88 i 03/91).

(2) Cjelokupno područje obuhvata Plana, kao i cijeli otok Korčula, nalaze se unutar *Zaštićenog obalnog područja mora* (u daljnjem tekstu ZOP) te sa na tom području primjenjuje *Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora* (NN 128/04) (u daljnjem tekstu: *Uredba o ZOP-u*). Plan je usklađen s *Uredbom o ZOP-u*, kao i s *Usklađenjem Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije s Uredbom* (u daljnjem tekstu *Usklađenje PPDNŽ*) te *Izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije* (u daljnjem tekstu *ID PPDNŽ*).

(3) Plan utvrđuje uvjete za dugoročno uređenje područja Općine, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevnog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te posebno zaštitu kulturnih dobara, vrijednih dijelova prirode i krajobraza. U skladu s dokumentima prostornog uređenja širih područja i propisima, Plan daje uvjete uređenja i pomorskog dobra odnosno priobalnog područja (akvatorija) Općine.

Članak 2.

(1) Plan obuhvaća prostor Općine kopnene površine 43,48 km². Uključuje jednu katastarsku općinu: k.o. Smokvica i jedno statističko naselje: Smokvicu.

(2) Ukupno plansko razdoblje Plana iznosi dvadeset godina, dakle do godine 2027

Članak 3.
SADRŽAJ PLANA

Plan je prikazan u elaboratu, koji se sastoji od:

1. tekstualnog dijela u knjizi pod naslovom

**«PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SMOKVICA –
Knjiga 1: TEKSTUALNI DIO PLANA»**

koja sadržava

- I. **OBRAZLOŽENJE**
- II. **ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA**

2. grafičkog dijela u knjizi pod naslovom

**«PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SMOKVICA –
Knjiga 2: KARTOGRAFSKI PRIKAZI»**

koja sadržava kartograme:

- | | | |
|----------------|---|---------|
| 0. | « <i>Položaj Općine Smokvica u Dubrovačko-neretvanskoj županiji</i> » | |
| 1. | Korištenje i namjena površina | |
| 1. | « <i>Korištenje i namjena površina</i> » | 1:25000 |
| 2. | Infrastrukturni sustavi | |
| 2a | « <i>Infrastrukturni sustavi - promet - cestovni, pomorski i zračni</i> » | 1:25000 |
| 2b | « <i>Infrastrukturni sustavi - pošta i telekomunikacije</i> » | 1:25000 |
| 2c | « <i>Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika</i> » | 1:25000 |
| 2d | « <i>Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav – vodoopskrba</i> » | 1:25000 |
| 2e | « <i>Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, te obrada, skladištenje i odlaganje otpada</i> » | 1:25000 |
| 3. | Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora | |
| 3a | « <i>Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - prirodno nasljeđe</i> » | 1:25000 |
| 3b | « <i>Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - kulturna dobra</i> » | 1:25000 |
| 3c | « <i>Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti, ograničenja i posebne mjere</i> » | 1:25000 |
| 3d | « <i>Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - pregled važećih i planiranih planova užih područja</i> » | 1:25000 |
| 3e | « <i>Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – opožarene površine i površine ugrožene bukom</i> » | 1:25000 |
| 3f | « <i>Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – bonitetna klasifikacija tala</i> » | 1:25000 |
| 4. | Građevinska područja: sekcije 4, 4-1 do 4-3 | 1:5000 |
| List 4: | « <i>Pregledni list - Građevinska područja i područja posebnih uvjeta za korištenje</i> » | 1:10000 |
| List 4-1 do 3: | « <i>Građevinska područja i područja posebnih uvjeta za korištenje (sekcije)</i> » | 1: 5000 |

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA

Članak 4.

TEMELJNA NAČELA, CILJ PLANIRANJA

- (1) Načela određivanja namjene površina na području Općine, koja nadalje određuju temeljno urbanističko-graditeljsko i prostorno-krajobrazno uređenje te zaštitu prostora (područja) Općine su:
- načela održivog razvoja, odnosno racionalnog planiranja korištenja i namjene prostora;
 - načela zaštite kulturnih dobara i prirodnog naslijeđa;
 - načela optimalnog usklađenja interesa različitih korisnika prostora uz primjenu pravila prostorno-planerske i urbanističke struke;
 - načelo prikladnosti prostora za mješovite, odnosno isključive planirane namjene.

Članak 5.

- (1) Primarni opći cilj Plana ostvarivat će se na način da se propiše, omogući i potiče:
- prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom priraštaju stanovništva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostavi ravnoteže između takovog demografskog razvitka i prostornog razvoja Općine;
 - zaštita i neophodna sanacija vrijednih područja, ugroženih dijelova prirode, arheoloških i spomeničkih zona i lokaliteta, te vrijednih krajobrazza;
 - gospodarski razvoj zasnovan na turizmu, poljodjelstvu, te poslovnim i upravnim funkcijama s čistim tehnologijama, odnosno proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeća) i udjel servisnih djelatnosti;
 - osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje državnog i županijskog značaja u skladu s realnim potrebama.

Članak 6.

TEMELJNI KRITERIJI PLANIRANJA

- (1) Utvrđivanje namjene površina polazi od:
- vrijednosti pojedinih područja (prirodnih i kulturno-povijesni);
 - zatečenog stanja korištenja prostora;
 - prostorno-funkcionalnih cjelina naselja i izdvojenih dijelova naselja.
- (2) Planirano korištenje i namjena površina temelji se na posebnostima pojedinih područja (prostorno-funkcionalnih cjelina), a to su:
- posebnosti ZOP-a u okviru kojega je smješteno cijelo područje Općine;

Članak 7.

OSNOVNE KATEGORIJE KORIŠTENJA I NAMJENE POVRŠINA

- (1) U skladu s temeljnim načelima i ciljevima, kao i svim obvezama i ulaznim podacima (polazištima) iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja, područje Općine ovim Planom razgraničeno je prema osnovnim kategorijama korištenja i namjene površina, što je prikazano na kartografskom prikazu br. 1: «*Korištenje i namjena površina*» u mjerilu 1:25000 na topografskoj karti TK25 kao podlozi.
- (2) Površine naselja i površine izvan naselja za izdvojene namjene, razgraničene su unutar građevinskih područja na kartografskim prikazima serije 4: «*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*» u mjerilu 1:5000 na katastarskom planu kao podlozi. Time su razgraničene međusobno i od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti, koje se s obzirom na svoju namjenu mogu odvijati izvan građevinskih područja.

(3) Izvan građevinskih područja, građenje je moguće samo iznimno, a u skladu s odredbama Plana, odnosno dokumentima prostornog uređenja širih područja i propisima.

Članak 8.

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

(1) Područje Općine ovim je Planom, prema korištenju i namjeni površina, razgraničeno je za razvoj i uređenje na slijedeći način:

I. Unutar građevinskih područja

a) površine naselja

građevinsko područje naselja Smokvica:

unutar kojega su razgraničene površine:

- mješovite namjene
- te površine isključive namjene (u izdvojenom dijelu naselja Smokvica – Brni) kako slijedi za:
- ugostiteljsko-turističku namjenu: TL „Feral“
 - ugostiteljsko-turističku namjenu: TL „Punta Zaglav“
 - ugostiteljsko-turističku namjenu: luka nautičkog turizma: „Brna“
 - športsko-rekreacijsku namjenu: ŠRC „Brna-Istruga“
 - športsko-rekreacijsku namjenu: uređene plaže

b) površine izvan naselja za izdvojene namjene

unutar izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja)

namjena površina unutar izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) isključive namjene razgraničena je kako slijedi za::

- gospodarsku namjenu: GZ „Smokvica“ (I3)
- športsko-rekreacijsku namjenu: ŠRC „Smokvica“ (R)
- građevinsko područje *grobља* (G)

II. Izvan građevinskih područja za:

c/ poljoprivredne i šumske površine i to za:

- poljoprivredne površine isključivo osnovne namjene: (P)
- površine za osobito vrijedno obradivo tlo
- površine za vrijedno obradivo tlo
- površine za ostala obradiva tla
- šumske površine isključivo osnovne namjene: (Š)
- ostalo poljoprivredno tlo, šumu i šumsko zemljište (PŠ)

(s pojedinačnim gospodarskim objektima u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti te pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu);

d/ površine infrastrukturnih sustava: (IS)

- površine predviđene za infrastrukturne koridore
- površine predviđene za infrastrukturne građevine

e/ površina za iskorištavanje mineralnih sirovina

kamenolom tehničkog kamena «Kapja» (E3)

f/ površine mora

- za prometne djelatnosti
- za turizam
- za rekreaciju

što je prikazano na kartografskom prikazu br. 1: «Korištenje i namjena površina» i kartografskim prikazima serije 2: «Infrastrukturni sustavi», sve u mj. 1:25000, te na kartografskim prikazima serije 4: «Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja» u mj. 1:5000.

(2) Dokumentima prostornog uređenja užih područja (urbanistički plan uređenja – UPU, ili detaljni plan uređenja – DPU), planiraju se i utvrđuju daljnja detaljnija razgraničenja prema namjeni površina u skladu s osnovnom namjenom površina utvrđenom ovim Planom.

Članak 9.

ISKLUČIVA I MJEŠOVITA NAMJENA

(1) **Isključivu namjenu** ima površina čije je korištenje podređeno jednoj (osnovnoj) namjeni. Na površini isključive namjene mogu se planovima uređenja užeg područja planirati samo oni drugi sadržaji koji proizlaze iz potrebe osnovne namjene, a to se u pravilu odnosi na površine pratećih sadržaja te infrastrukturne građevine.

(2) **Mješovitu namjenu** ima površina koja sadržava više različitih namjena, od kojih jedna može biti pretežita.

(3) **Površine naselja** odnosno građevinska područja naselja utvrđena ovim Planom smatraju se površinama mješovite namjene u kojima prevladava stambena namjena, a sadržavaju i:

- a) površine javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, školske i predškolske, kulturne, vjerske i sl.) te posebno otvorene javne površine – trgove, parkove, dječja igrališta, sportsko-rekreacijske površine itd;
- b) manje površine gospodarske namjene (ugostiteljsko-turističke, uslužne, trgovačke, za proizvodnju manjeg opsega i zanatske, komunalno-servisne) bez nepovoljnih utjecaja na život u dijelu površine naselja mješovite namjene;
- c) površine prometnih građevina i pojaseva s površinama za promet u mirovanju (parkirališta), površine obale i lučke infrastrukture;
- d) površine ostalih infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja bez nepovoljnih utjecaja na život u naselju;
- e) druge namjene i sadržaje koji nisu nespojivi s osnovnom stambenom namjenom te se mogu planirati u naselju, bilo da su razgraničene ovim Planom, kao površine utvrđene isključive namjene unutar površine naselja ili, u skladu s uvjetima ovoga plana, mogu ili moraju biti razgraničene planom užeg područja.

(4) Unutar površina naselja, niti na kontaktnom pomorskom dobru priobalnih naselja ili njihovih izdvojenih dijelova, ne mogu se graditi odnosno planom uređenja užeg područja planirati građevine i djelatnosti koje imaju nepovoljan utjecaj na kakvoću života u naselju.

(5) Na površinama isključive namjene razgraničenim u okviru građevinskog područja naselja, kao i na površinama isključive namjene u okviru građevinskih područja drugih namjena (izvan naselja) nisu ovim planom, a nije moguće niti planom uređenja užeg područja, planirati površine stambene namjene.

(6) Planovima uređenja užih područja, unutar površina ugostiteljsko-turističke namjene utvrđenih ovim Planom moguće je planirati površine sportsko-rekreacijske namjene i poslovne-trgovačke namjene kao prateće sadržaje osnovne ugostiteljsko-turističke namjene.

Članak 10.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE – IZGRAĐENI I NEIZGRAĐENI DIO

(1) Unutar građevinskih područja ovim Planom utvrđeno je razgraničenje na:

- a) izgrađeni dio (utvrđen tijekom izrade ovoga Plana) i
- b) neizgrađeni dio (koji je u funkciji daljnjeg razvoja planirane namjene).

U izgrađeni dio nakon utvrđivanja odnosa izgrađeno/neizgrađeno uključene su sve neizgrađene površine GPN-a manje od 5000 m².

(2) Razgraničenje je, u načelu, utvrđeno granicama katastarskih čestica (gdje je to bilo moguće). Prikazano je na kartografskim prikazima serije 4: «*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*» u mjerilu 1:5000, na katastarskom planu kao podlozi.

Članak 11.

KATASTARSKA I GRAĐEVINSKA ČESTICA

(1) Katastarska čestica (osnovna prostorna jedinica katastra nekretnina) ili njen dio unutar građevinskog područja nije odmah i građevinska čestica (čestica određena za gradnju građevine). Ona to može postati samo planskom parcelacijom izvršenom u skladu s važećim propisima te svim uvjetima ovog Plana.

Članak 12.

UVJETI KORIŠTENJA

(1) Korištenje prostora unutar obuhvata ovoga Plana za izgradnju građevina, uređivanje zemljišta te obavljanje drugih djelatnosti iznad, na ili ispod površine zemlje, može se obavljati isključivo u suglasju s ovim Planom, odnosno postavkama koje iz njega proizlaze.

(2) Korištenje te detaljnija namjena površina, uređenje i izgradnja u dijelu prostora Općine planira se i provodi u skladu s posebnim uvjetima korištenja. Granice područja posebnih uvjeta korištenja utvrđene su ovim Planom i prikazane na kartografskim prikazima serije 3: «*Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora*» u mj. 1:25000 na topografskoj karti TK25 kao podlozi. Granice područja posebnih uvjeta korištenja, koje obuhvaćaju dijelove građevinskih područja ili njihovu neposrednu okolinu prikazane su na kartografskim prikazima serije 4: «*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*» u mj. 1:5000 na katastarskom planu kao podlozi.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

Članak 13.

(1) Na području Općine unutar obuhvata Plana nalaze se sljedeće građevine **od važnosti za Državu:**

Cestovne građevine – državna cesta:

- a) državna cesta D-118; (Dominče – Korčula – Smokvica – Vela Luka)

Zrakoplovne građevine – zračna luka:

- a) tercijarna zračna luka «Korčula 2 – «2C» kategorija (planirano);

Građevine za korištenje voda – vodoopskrbni sustav:

- a) vodoopskrbni sustav NPKL

Dalekovod

- a) dalekovod DV 110 kV

(2) Na području Općine unutar obuhvata Plana nalaze se sljedeće građevine **od važnosti za Županiju :**

Cestovne građevine – županijska cesta:

- a) županijska cesta Ž-6223;

Građevine za elektroopskrbu:

- a) dalekovod 110 Kv.

Pomorske građevine:

- a) luka nautičkog turizma – županijskog značaja (do 200 vezova) u Brni

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

2.2.1. Opći uvjeti izgradnje i uređenja površina unutar građevinskih područja naselja (GPN)

2.2.1.1. Polazišta

Članak 14.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA (GPN)

(1) Građevinsko područje naselja predstavlja dio područja Općine, koji je predviđen za izgradnju, razvoj i uređenje pojedinog naselja. Planom su utvrđena građevinska područja:

a) naselja Smokvica

s izdvojenim dijelovima.

(2) Unutar građevinskih područja naselja razgraničene su površine **mješovite namjene**, a koje se detaljnije mogu rasčlanjivati i planovima uređenja užih područja (UPU, DPU).

(3) U okviru građevinskih područja naselja razgraničene su površine i **isključive namjene** ,:

a) *ugostiteljsko-turističku namjenu «T1»*: TL „**Feraf**“ u okviru izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Smokvica – Brna - izgrađeno (posebni uvjeti poglavlje: 3.2. članak 80., stavak 1.);

b) *ugostiteljsko-turističku namjenu «T1»*: TL „**Punta-Zaglav**“ u okviru izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Smokvica – Brna - neizgrađeno (posebni uvjeti poglavlje: 3.2. članak 80., stavak 2.);

c) *ugostiteljsko-turističku namjenu «LN»*: LN „**Brna**“ u okviru izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Smokvica – Brna - neizgrađeno (posebni uvjeti poglavlje: 3.2. članak 80., stavak 3.);

d) *športsko-rekreacijsku namjenu «R»*: ŠRC „**Istriga**“ u okviru izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Smokvica – Brna, dijelom izgrađeno dijelom neizgrađeno zajedno s pripadajućom uređenom plažom „Istruga“ (R3-u) (posebni uvjeti poglavlje: 3.3. članak 83.);

e) *športsko-rekreacijsku namjenu (R3-u) «uređene plaže»*: **uređene plaže**. Površine namijenjene uređenim plažama planirane su u izdvojenom dijelu naselja Smokvica – Brna (posebni uvjeti poglavlje: 3.3. članak 83.);

Kao dio površine naselja, područja iz stavka (3) ovoga članka ulaze u proračun površine ukupnog građevinskog područja naselja. Prikazana su na kartografskom prikazu serije 4: «*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*» u mj.1:5000.

Članak 15.

TEMELJNI KRITERIJI ZA PLANIRANJE UREĐENJE I IZGRADNJU, RAZGRANIČENIH POVRŠINA RAZNIH NAMJENA UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA

(1) U planiranju uređenja površina raznih namjena razgraničenih unutar građevinskih područja naselja ovim Planom i planovima uređenja užih područja, temeljni kriterij treba biti legitimno utvrđeni javni interes primijenjen posebno na planiranje različitih tipova javnih površina te komunalne infrastrukture.

(2) Temeljni kriteriji planiranja izgradnje u građevinskim područjima naselja Općine su:

- a) veličina, odnosno volumen zgrade uklopljen u fizičku strukturu i sliku određenog ambijenta (dok unutrašnja struktura i uporaba zgrade teži fleksibilnosti);
- b) zadovoljavanje svih ostalih uvjeta ovog Plana, a osobito: izgrađenosti građevinske čestice (najveće dozvoljene izgrađene površine, koeficijenta izgrađenosti građevinske čestice – **kig**, koeficijenta iskorištenosti građevinske čestice - **kis**), osiguravanja odgovarajućeg broja parkirališnih mjesta na vlastitoj građevinskoj čestici te kriterija za

ostala opterećenja komunalne infrastrukture, koja stvara sadržaj unutar volumena zgrade.

Članak 16.

GRAĐEVINSKA ČESTICA U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU NASELJA

- (1) Primjenom uvjeta izgradnje iz ovog Plana, na jednoj građevinskoj čestici u građevinskom području naselja mogu se graditi:
 - a) jedna osnovna zgrada i
 - b) jedna pomoćna zgrada te
 - c) jedna gospodarska zgrada uz stambene zgrade, koje čine funkcionalnu cjelinu.
- (2) Osim *zgrada* b) i c) iz stavka (1) ovog članka (pobliže određenih u članku 52. odredaba ovoga Plana) na građevinskoj čestici osnovne zgrade mogu se graditi i druge pomoćne *građevine* koje služe za redovitu uporabu osnovne zgrade sukladno propisima.
- (3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, složene građevine i građevine infrastrukture unutar GPN-a planiraju se u skladu s osnovnim uvjetima ovog Plana i posebnim propisima. Dodatne uvjete za gradnju i uređenje funkcionalnih cjelina na jednoj čestici kod kojih se može odstupiti od pravila iz stavka (1) moguće je utvrditi urbanističkim planom uređenja (UPU).

2.2.1.2. Regulacijska i građevinska linija, udaljenost osnovne zgrade od susjednih čestica, izgrađenost građevinske čestice

Članak 17

REGULACIJSKA I GRAĐEVINSKA LINIJA

- (1) Regulacijska linija odvaja *javnu* površinu od *privatne* (u smislu javnog ili privatnog dobra, odnosno režima korištenja). Planom uređenja užeg područja treba pobliže utvrditi režime korištenja (podvrste regulacijskih linija) pojedinih površina kako prema vlasništvu tako i prema javnosti pristupa (npr. radi reguliranja uličnih koridora, reguliranja mogućnosti ograđivanja čestice ili njenog dijela – bila ona u privatnom ili javnom vlasništvu, utvrđivanja kontinuiranog pojasa javnog korištenja obale itd.).
- (2) Građevinska linija određuje poziciju na kojoj se zgrada mora graditi. Planom uređenja užeg područja, utvrđuju se građevinske linije unutar obuhvata plana, a pobliže se određuje i obveza koliki dio pročelja zgrade se mora nalaziti na vertikalnoj ravnini određenoj građevinskom linijom. U načelu, najmanja udaljenost građevinske od regulacijske linije (odnosno najmanja udaljenost zgrade od regulacijske linije) iznosi 5,0 m, a iznimke su moguće samo u skladu s daljnjim odredbama ovog Plana.
- (3) U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja moguće je udaljenost zgrade od regulacijske linije prilagoditi građevinskim linijama zakonito izgrađenih bočnih susjednih zgrada.
- (4) Planom uređenja užeg područja, mogu se odrediti površine, odnosno građevinske linije uz javne pješačke površine (trgove, parkove, površine za rekreaciju i sl.) na kojima se zgrade mogu graditi na samoj regulacijskoj liniji prema tim površinama.
- (5) Ako se zgrada gradi na regulacijskoj liniji, izvan («preko») regulacijske linije mogu se graditi strehe (do 0,4 m) i balkoni (istaknuti do 1,3 m, u ukupnoj dužini tlocrtne projekcije ne više od 1/3 duljine pročelja), samo ako se nalaze na visini od 3,5 m, ili više iznad javne površine.

(6) Iznimno, planom uređenja užeg područja može se odrediti da se u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, između građevinske i regulacijske linije ("u dvoru") mogu smjestiti prizemne zgrade (garaže, pomoćne prostorije) do 3,0 m visine.

Članak 18.

UDALJENOST OSNOVNE ZGRADE OD SUSJEDNIH ČESTICA

- (1) U građevinskom području naselja – osnovna zgrada se može graditi:
- odmaknuto od bočnih međa – tj. kao **samostojeća zgrada**;
 - na jednoj bočnoj međi – tj. kao **poluugrađena zgrada** tako da sa susjednom zgradom na toj međi čini sklop dvojne zgrade ili završetak niza zgrada;
 - na obje bočne međe (kao *interpolacija* tj. *ugradnja* u postojeću izgradnju ili dio planiranog niza) – tj. kao **ugrađena zgrada**.
- (2) Ako se zgrada planira odmaknuto od bočnih međa tada
- odmak mora biti najmanje 3,0 m.
- Iznimno, ako se u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja zgrada planira odmaknuto od bočnih međa manje od 3,0 m tada odmak može biti manji samo uz suglasnosti susjeda, ali ne manji od 1,0 m, i bez otvora. Ako bi trebao biti manji tada se zgrada treba graditi kao poluugrađena (ili ugrađena) zgrada.
- (3) U svim slučajevima izgradnje na međi, zid na međi mora biti vatrootporan i bez otvora, sljeme krova mora obvezno biti okomito na susjednu među na kojoj se zgrada gradi i krov bez krovnog prepusta.
- (4) Ako dvije susjedne građevne parcele nemaju elemente za izgradnju samostojeće zgrade (veličinu građevinske čestice), tada se na svakoj može graditi dvojna zgrada i bez suglasnosti susjeda.
- (5) Ako se na jednoj čestici izgradi poluugrađena zgrada, tada se i zgrada na susjednoj čestici može graditi kao poluugrađena na zajedničkoj međi, ali iste namjene (stambena-stambena, poslovna-poslovna, pomoćna-pomoćna) i iste visine.
- (6) Udaljenost od bočnih međa mjeri se od pročelja zgrade prema bočnoj međi i mjerodavna je manja vrijednost (u slučaju različitih vrijednosti).
- (7) Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagrađeni od staklene opeke ili neprozirnog stakla (bez otklopnih krila) površine do 2,0 m² te ventilacijski otvori veličine do 60/60 cm ili 3600 cm² (u zbroju otvora ili kao jedan otvor).
- (8) Iznimno, zgrada se može graditi na bočnoj međi i bez suglasnosti susjeda:
- u slučaju kad je riječ o izgradnji zamjenske, ili rekonstrukciji postojeće zgrade na međi u istom gabaritu;
 - u slučaju kad je riječ o izgradnji zgrade kao prislonjene uz već postojeću, ili planiranu susjednu građevinu na međi (ovo nije moguće, ako se izgradnjom zatvaraju otvori stare tradicijske zgrade otvoreni usprkos toga što je zgrada na međi, a ti su otvori na njoj izvorni, što je mogući slučaj kod starih zgrada u zaštićenim zonama;
 - u slučaju prigradnje duž međe postojeće zgrade na međi (ne preko 2/3 dužine postojeće zgrade);

Članak 19.

IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKE ČESTICE

- (1) U smislu ovih odredaba, **izgrađenost** građevinske čestice je udjel ukupne površine zemljišta pod građevinama (osnovnom, pomoćnom i gospodarskom zgradom te ostalim pomoćnim građevinama) u površini te građevinske čestice, izražena bilo kao postotni udjel (postotak izgrađenosti – IZGR) ili kao **koeficijent izgrađenosti - kig**.

(2) Ovim Odredbama propisana najveća izgrađenost daje najveću dozvoljenu **osnovnu površinu za gradnju** na određenoj čestici. Ako su konstruktivno odvojeni od osnovne, pomoćne i/ili gospodarske zgrade, na građevinskoj čestici zgrade stambene, mješovite, poslovne ili društvene (javne) namjene, u proračun izgrađenosti se, pri provjeri koeficijenta izgrađenosti (kig) i iskorištenosti (kis) propisanih ovim Planom, ne uračunavaju:

- pješačke i kolne staze i pristupi te otvorena (nenatkrivena) parkirališta, stube i terase (platoi), dječja igrališta, sportski tereni bez tribina, a koji su cijelom svojom površinom oslonjeni na tlo, te ostala parterna uređenja;
- pergole (brajde, odrine), ognjište, vrtni bazen površine najviše 12 m² i dubine najviše 1,0 m od razine okolnog tla;
- cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ako im visina osnovnog volumena (osim povišenog okna/otvora) ne prelazi 1,0 m od najniže točke okolnog konačno uređenog (zaravnatog) terena.

(3) Temeljem osnovnih uvjeta i odredbi ovog Plana, u okviru različitih područja posebnih uvjeta korištenja odnosno izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja te za različite vrste i namjene zgrada, urbanističkim planovima uređenja (UPU) mogu se pobliže utvrditi koeficijenti izgrađenosti (kig) i koeficijenti iskorištenosti (Kis, Kis) građevinskih čestica te gustoća izgrađenosti (Gig) sukladno pojedinom ambijentu.

(4) U pojedinim predjelima izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, koji imaju veliku zatečenu izgrađenost, UPU-om se može utvrditi i veći koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti za određene namjene građevina, što se prvenstveno odnosi na središnje dijelove naselja Smokvica i njegovog izdvojenog dijela Brna.

2.2.1.3. Visina

Članak 20.

VISINA I ETAŽE ZGRADE

(1) Najveća dozvoljena visina zgrade uvjetuje se ovim Planom s dva temeljna pokazatelja, koja oba moraju biti zadovoljena. To su:

- a) najveći dozvoljeni broj etaža zgrade (E_{max}) i
- b) najveća dozvoljena visina vijenca zgrade (V_{max}).

Kao dodatni pokazatelji, u odredbama ovog Plana koriste se i ukupna visina zgrade, te nazivi etaža.

(2) Visina vijenca zgrade (V) mjeri se od najniže kote *zaravnatog* (tj. konačno uređenog) terena oko zgrade do:

- a) kod zgrada s kosim krovom i nadozidom - gornje kote nadozida potkrovnne etaže, odnosno kote presjecišta unutarnjih ploha nadozida i kose stropne ploče,
- b) kod zgrada s kosim krovom bez nadozida te zgrada s ravnim krovom - gornje kote ruba najviše stropne konstrukcije zgrade.

(3) Ukupna visina zgrade mjeri se od najniže kote zaravnatog terena oko zgrade do najviše kote krovnog vijenca (volumena zgrade, npr. do sljemena krovišta zgrade s kosim krovom, ili do vijenca zgrade u slučaju zgrade s ravnim krovom).

(4) Mjerodavnom (u smislu stavka 2. ovog članka) najnižom kotom zaravnatog terena uz zgradu **ne** smatraju se:

- a) kota dna okna prislomljenog uz zgradu (do 1,2 m duljine uz zgradu i širine do 1,0 m), projektiranog radi prozračivanja i/ili osvjetljenja ukopanog dijela zgrade;
- b) najniža kota rampe (odnosno podesta u nastavku) širine do 4,0 m za ulazak vozila u podrumsku etažu, ako se podrum (ili njegov dio) koristi kao garažni prostor;
- c) najniža kota stubišta (odnosno podesta u nastavku) širine do 1,5 m, za pristup podrumu/ukopanom dijelu zgrade.

- (5) Temeljem pobliže analize, urbanističkim planom uređenja (UPU) može se za složenije arhitektonske tipologije i namjene (npr. javne, poslovne / gospodarske i sl.) utvrditi:
- dodatne (u odnosu na stavak 2. i 4. ovog članka) posebne slučajeve i uvjete gradnje radi rješavanja pristupa garažno-parkirališnim mjestima u ukopanoj etaži;
 - da se na terenima nagiba do 10° , za građevine čija površina vertikalne projekcije svih zatvorenih nadzemnih dijelova prelazi 300 m^2 , mjerodavna najniža kota od koje se mjeri visina vijenca, kao i najveći broj etaža, utvrđuje za svaku dilataciju posebno,
 - da se za gradnju na nagnutim terenima visina vijenca provjerava posebno od više i posebno od niže razine konačno uređenog terena oko zgrade i sl.
 - samo ako primjena takvih uvjeta zadržava volumene građevina unutar gabarita i kriterija postavljenih ovim Planom.
- (6) **Na ravnom terenu** te terenima nagiba do 1:3 (tj. 33,33% ili $18,5^\circ$; dalje: <1:3), opći slijed i nazivi etaža zgrade od najniže prema najvišoj su:
- podrum koji se označava skraćeno s "P₀";
 - prizemlje koje se označava skraćeno s "P";
 - jedan ili više katova koji se označavaju skraćeno arapskom brojkom ("+1": jedan kat, "+2": dva kata itd.);
 - potkrovlje koje može biti:
 - nestambeno koje se označava skraćeno s «Pk» ili
 - stambeno koje se označava skraćeno s «Pks»
- (7) **Na strmim terenima** nagiba od 1:3 i više (dalje: >1:3), opći slijed i nazivi etaža zgrade od najniže prema najvišoj su:
- podrum koji se označava skraćeno sa "P₀",
 - nisko prizemlje koje se označava skraćeno sa "NP",
 - visoko prizemlje iznad niskog prizemlja koje se označava s "VP".
te dalje kao na ravnom terenu.

Članak 21.

PODRUM (P₀)

- (1) Podrumom se smatra etaža čija je gornja kota stropne konstrukcije:
- na terenima nagiba <1:3 - manje od 1,0 m, a
 - na strmom terenu nagiba >1:3 - manje od 0,5 m
- uzdignuta od najniže kote zaravnatog (uređenog) terena uz zgradu. Da bi se etaža smatrala podrumom, zaravnati teren oko zgrade mora se u potpunosti naslanjati na zgradu te ne može biti od zgrade odvojen potpornim zidom (*škarpom*), uz izuzetke prema stavku 4. članka 20.
- (2) Zgrada može imati samo jednu podrumsku etažu, osim u slučaju izgradnje višeetažne podzemne garaže mješovite ili poslovne zgrade, a radi potrebe zadovoljenja broja parkirališnih mjesta na građevinskoj čestici propisanih ovim Planom (poglavlje 2.2.3. Zgrade mješovite i poslovne namjene, članak 51., stavak 7.).
- (3) Iznimno, na terenima nagiba <1:3, etaža zgrade može biti i suteran (S) - korisna etaža kojoj je gornja kota podne konstrukcije niža, a gornja kota stropne konstrukcije više od 1,0 m uzdignuta od najniže točke zaravnatog terena oko zgrade. Suteran ne može imati stambenu namjenu. Planiranje i izvedba jedne suterenske etaže dozvoljena je samo kod samostalnih garaža, pomoćnih, gospodarskih, sportskih (npr. poluukopane dvorane, bazeni) i sličnih zgrada i građevina, temeljem pobliže analize i uvjeta utvrđenih urbanističkim planom uređenja (UPU). Uvođenjem suterena u etaže zgrade ne mijenjaju se najveće dozvoljene visine zgrada utvrđene ovim Planom.

Članak 22.**NISKO PRIZEMLJE (NP)**

- (1) Nisko prizemlje je etaža zgrade na strmom terenu ($> 1:3$) za koju vrijedi:
- pročelna strana etaže orijentirana prema nižoj strani terena otvorena je, a gornja kota konstrukcije poda etaže je za najviše 0,5 m viša od uređenog terena ispred toga pročelja;
 - visina pročelja te etaže, na višoj strani terena, mjereno od najniže kote uređenog terena uz to pročelje do najviše kote ploče stropa ne prelazi visinu od 1,0 m;
 - konačno uređeni teren oko zgrade nije od bočnih strana zgrade udaljen (odvojen) škarpom.

Članak 23.**POTKROVLJE (Pk, Pks) I VISINA NADOZIDA**

- (1) *Potkrovljem* se smatra unutrašnji prostor (etaža) zgrade s kosim krovom, koji se nalazi neposredno između krovne konstrukcije i stropne ploče najvišeg kata građevine.
- (2) Nestambeno potkrovlje (tavan, šufit; «Pk») ne smatra se «korisnom», već «konstruktivnom etažom», tj. "bez namjene" te se ne iskazuje pri provjeri usklađenosti broja etaža građevine s ovim Planom propisanim najvećim dozvoljenim brojem etaža. Nestambeno potkrovlje može imati samo minimalne otvore za svjetlo i prozračivanje na zabatu, ili u ravnini krovne plohe. Odstupanja od navedenog mogu nastati isključivo kod postojećih zakonito izgrađenih starih stambenih zgrada i njihovih adaptacija i rekonstrukcija u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, a pobliže određenje uvjeta mora biti utvrđeno urbanističkim planom uređenja (UPU-om).
- (3) Stambeno potkrovlje može imati nadozid do najveće dozvoljene visine od 1,0 m. Iskazuje se u broju etaža zgrade kao "Pks" te provjerava u odnosu na ovim Planom propisani najveći dozvoljeni broj etaža zgrade (E_{max}).
- (4) Općenito, *potkrovnna etaža* je svaka etaža koja se nalazi neposredno ispod krovne konstrukcije. Visina nadozida mjeri se od gornje kote nosive konstrukcije poda potkrovne etaže do gornje kote nadozida, odnosno najviše kote presjecišta unutarnje plohe nadozida i unutarnje plohe kose stropne ploče. Potkrovnna etaža čiji nadozid prelazi visinu od 1,0 m (odnosno 2,0 m u slučaju jednostrešnog krova), smatra se «punim katom» te kao kat ulazi u iskaz broja etaža zgrade koji se provjerava u odnosu na najveći dozvoljeni broj etaža propisan ovim Planom.

Članak 24.**NAJVEĆA VISINA VIJENCA**

- (1) Najveće dozvoljene visine vijenca (V_{max}) za različite tipične varijante broja etaža (E) osnovnih zgrada (stambene, mješovite, poslovne ili društvene namjene), iznose:

I na terenima nagiba $\leq 1:3$

- za prizemnu zgradu (P): $(0,5+3,0)$ 3,5 m
- za prizemnu zgradu s podrumom (P_0+P): $(1,0+3,0)$ 4,0 m
- za prizemnu zgradu sa stambenim potkrovljem ($P+Pks$): $(0,5+3,0+1,0)$ 4,5 m
- za prizemnu zgradu s podrumom i stambenim potkrovljem ($P_0+P+Pks$): $(1,0+3,0+1,0)$ 5,0 m
- za katnu zgradu ($P+1$): $(0,5+3,0+3,0)$ 6,5 m
- za katnu zgradu s podrumom (P_0+P+1): $(1,0+3,0+3,0)$ 7,0 m
- za katnu zgradu sa stambenim potkrovljem ($P+1+Pks$): $0,5+3,0+3,0+1,0$ 7,5 m
- za katnu zgradu s podrumom i stambenim potkrovljem ($P_0+P+1+Pks$): $(1,0+3,0+3,0+1,0)$ 8,0 m
- za dvokatnu zgradu ($P+2$): $(0,5+3,0+6,0)$ 9,5 m
- za dvokatnu zgradu s podrumom (P_0+P+2): $(1,0+3,0+6,0)$ 10,0 m
- za dvokatnu zgradu sa stambenim potkrovljem ($P+2+Pks$): $(0,5+3,0+6,0+1,0)$ 10,5 m
- za dvokatnu zgradu sa podrumom i stambenim potkrovljem ($P_0+P+2+Pks$): $(1,0+3,0+6,0+1,0)$ 11,0 m

m) za visokoprizemnicu kao poseban slučaj na terenu nagiba $<1:3$ (NP+VP+1): (zbroj) 8,0 m

II na strmim terenima nagiba $>1:3$ (sa ili bez podruma, kota niskog prizemlja je max +0.5m)

n) za visokoprizemnicu (NP+VP): (0,5+3,0+3,0) 6,5 m

o) za visokoprizemnicu sa stambenim potkrovljem (NP+VP+Pks): (0,5+3,0+3,0+1,0) 7,5 m

p) za visokoprizemnicu kao poseban slučaj na terenu nagiba $>1:3$ (NP+VP+1): (zbroj) 8,0 m

q) za visokoprizemnicu s katom (NP+VP+1) (0,5+3,0+3,0+3,0) (za *izmaknute* etaže) 9,5 m
Alineja q) moguća je samo u slučaju izgradnje s *izmaknutim* etažama (terasama), kada se uz $V_{max}=9.5$ m primjenjuje dodatni uvjet: visina mjerena od bilo koje točke konačno zaravnatog terena uz bočno pročelje zgrade do terase (odnosno gornje kote konstrukcije ravnog prohodnog ili neprohodnog krova) ili vijenca iznad te točke može iznositi najviše 7,5 m.

(2) Alineje a) do q) stavka (1) ovog članka prikazuju najveće dozvoljene vrijednosti koje proizlaze iz prethodno opisanih definicija vezanih uz visinu i etaže zgrada. U svim slučajevima, kriterij najveće dozvoljene visine vijenca za određeni najveći broj etaža mora biti zadovoljen. Na terenu nagiba $<1:3$, ako je planiran podrum, kota prizemlja je od 0,0 m do +1,0 m, a ako nije, kota prizemlja je od 0,0 m do +0,5 m. Na strmom terenu ($>1:3$), sa ili bez podruma, kota niskog prizemlja je od 0,0 m do +0,5 m. Visina međustropnih konstrukcija od 3,0 m navedena u zgradama orijentacijska je i može varirati. Smanjivanjem međustropnih visina ne može se omogućiti veću visinu nadozida stambenog potkrovlja od propisanih 1,0 m.

(3) Urbanističkim planom uređenja (UPU), umjesto stambenog potkrovlja (Pks) dozvoljenog ovim Planom, može se dozvoliti potkrovnna etaža (tzv. nadgrađe) oblikovana ravnim krovom, krovom blagog nagiba do 10° , ili mješovitim krovom, uz slijedeće uvjete:

- najveći dozvoljeni broj etaža propisan ovim Planom ostaje isti;
- najveća dozvoljena visina vijenca (mjerena do vijenca «nadgrađa») povećava se za 1 m u odnosu na najveću dozvoljenu visinu vijenca zgrade sa stambenim potkrovljem, ali je ona ujedno i najveća dozvoljena ukupna visina zgrade;
- ukupna površina zatvorenog i/ili natkrivenog dijela potkrovnne etaže može iznositi do 55% površine karakteristične etaže (kata ispod), pri čemu zatvoreni dio mora biti povučen najmanje 1,5 m u odnosu na uzdužna i bočna pročelja zgrade;
- pod prizemlja može biti najviše 0.5 m iznad najniže kote zaravnatog terena oko zgrade;
- visina pročelja do gornje kote ograde terase «nadgrađa» takve zgrade u konačnici mora biti najmanje 0.5 m niža od najveće dozvoljene visine vijenca zgrade sa stambenim potkrovljem.

(4) U okviru izgrađenog dijela građevinskog područja naselja moguće je utvrđivanje najveće dozvoljene visine vijenca, broja etaža (katnosti) i ukupne visine zgrade usklađivanjem prema visinama neposredno susjednih zakonito izgrađenih zgrada. U takvom slučaju, visina vijenca, broj etaža i ukupna visina mogu biti i veći od vrijednosti ovim Planom propisanih za izgrađeni dio određenog naselja. Detaljnije uvjete treba propisati UPU-om.

(5) Za svoje područje obuhvata, planovi uređenja užih područja mogu temeljem pobliže analize svog područja obuhvata dodatno ograničiti (smanjiti) najveće dozvoljene visine vijenca i broj etaža određen ovim Planom. U neizgrađenom dijelu građevinskog područja, UPU-om se posebno mora preispitati mogućnost visokogradnji na terenima nagiba većeg od $1:2$ (50° odnosno 26.7°) - vrlo strmim terenima te, ako je gradnja opravdana, visinu gradnje u njima ograničiti do NP+VP+Pks

(6) Odredbe iz ovog članka te članka 21., 22. i 23. kojima su opisani temeljni pojmovi i uvjeti vezani uz visine zgrada, predstavljaju opće odredbe koje se primjenjuju na sve građevine na području Općine, a skladu s detaljnijim uvjetima ovog Plana za pojedine namjene, površine i područja.

2.2.1.4. Oblikovanje i urbana oprema

Članak 25.

UREĐENJE NASELJA

- (1) Unutar površina mješovite namjene treba računati s prosječnom gustoćom naseljenosti od 22 stanovnika po hektaru (odnosno 100 - 450 m²/stanovniku). Ove vrijednosti treba uzeti kao orijentacijske pri odabiru arhitektonskih tipologija, dimenzioniranju veličina građevinskih čestica (i njihove izgrađenosti), javnih površina i drugih sadržaja te osnovne komunalne infrastrukture, posebno prometnica i prometa u mirovanju.
- (2) Na uređenje naselja sukladno propisima utječe njihov položaj u okviru prostora Općine:
- a) naselje Smokvica s svojim izdvojenim dijelovima Bma, Vinašac i Blaca u cijelosti se nalazi u ZOP-u.
- (3) U naselju Smokvica *udio postojećih građevina koje se koriste za stalno stanovanje od strane osoba koje imaju prebivalište u tome naselju* iznosi preko 50% prema Popisu 2001. godine.
- (4) U neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja, građevinske čestice detaljnijim planovima (UPU, DPU) treba planirati na način da se osiguraju korektni koridori prometnica, javne zelene površine te da na građevinskom česticama značajan dio površina zauzmu dvorišta i vrtovi. U izgrađenim dijelovima naselja, osobito u dijelovima koji su obuhvaćeni uvjetima zaštite, treba očuvati tradicijske kompaktne (koncentrirane, gušće) graditeljske strukture, ali na način da se dio preostalih neizgrađenih površina rezervira i za potrebne otvorene javne i zelene površine.
- (5) Parkove, javna igrališta, vidikovce, odmorišta, staze (posebno šetnice uz more), urbanističkim planom uređenja treba uređivati kao dijelove (elemente) osmišljene mreže javnih površina naselja. Pri takvim zahvatima treba maksimalno koristiti značajke terena te urediti i intenzivirati autohtonu vegetaciju.
- (6) Površine dolaca i korita potoka obuhvaćene građevinskim područjem naselja treba prvenstveno uređivati kao javne zelene površine.

Članak 26.

OBLIKOVANJE ZGRADA

- (1) U zonama stroge i umjerene zaštite, zgrade treba oblikovati u jasnom skladu s lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima.
- (2) Kao način tumačenja za uspostavljene kriterije čuvanja ambijentalnih vrijednosti, određuju se slijedeći prevladavajući tradicionalni oblici, te mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:
- a) organsko jedinstvo kuće od temelja, preko zida pa do krova, sastavljeno od jednostavnih pačetvorinastih tlocrta s krovom na dvije vode, sve do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih dijelova u složenu i skladnu cjelinu;
- b) puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha;
- c) tradicionalna tipologija karakterističnih detalja ili logično i skladno prilagođavanje tih detalja - dimnjaka, luminara, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, ograda, kamenih okvira itd;
- d) uspravan prozor karakterističnih proporcija i manjih dimenzija širine 0,8-1,0 (1,1) m, visine 1,0-1,3 (1,6) m kao mjerodavna veličina tj. proporcijaska baza prema kojoj se usklađuju dimenzije otvora i elemenata pročelja;
- e) grilje ili škure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;
- f) suzdržanost u primjeni balkona: konzolni istak balkona do 1,5 m;
- g) ogradni zidovi terasa u ravnini pročelja bez korištenje ogradnih «baroknih» stupića (npr.

- «balustrada» na novim građevinama);
- h) oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk;
- i) kamenom zidana pročelja, kamenom obuhvaćeni volumeni, a ne plohe;
- j) ožbukana pročelja s kamenim okvirima otvora;
- k) poravnato lice kamenih zidova pročelja, slojni i miješani slojni vezovi;
- l) poravnate fuge bez isticanja;
- m) primjena *dvora* i vrta u raznovrsnim odnosima prema dispoziciji kuće i susjedstva;
- n) ujednačenost strukture zidova prema namjeni;
- o) materijal za pokrivanje krovova: kupa kanalice ili sličan crijep, kamene ploče

(3) Na uličnoj strani zgrade moguće su terase, lođe i iznimno balkoni i to: ako je zgrada udaljena od regulacijske linije najmanje 5,0 m i ako se ispred zgrade nalazi predvrt s drvećem, ili ako je zgrada u izgrađenom jezgri ili dijelu naselja u kojem je to uobičajeno.

Članak 27.

KROVIŠTE ZGRADE

(1) U području umjerene zaštite naselja Smokvica krovišta trebaju biti kosa: dvostrešna i četverostrešna, nagiba 18-35° stupnjeva. Moguća su i jednostrešna krovišta, nagiba do 18% za novogradnje. Sljeme krovišta mora se postaviti po dužoj strani zgrade, a na nagnutom terenu preporuča se da je paralelno slojnicama. Kao pokrov treba koristiti kupu kanalicu ili sličan crijep, a u okviru tradicijskih sredina u kojima se pokrov kamenim pločama zadržao kao čest, preporuča se korištenje pokrova kamenim pločama. Zabranjuje se uporaba valovitog salonita ili lima u bilo kojoj boji i za pokrivanje bilo kojih površina.

(2) Krovna ploha kosog krovišta, od sljemena do vijenca mora biti ujednačenog nagiba. Dozvoljena je izgradnja nadozidanih krovnih prozora, odnosno krovnih kućica (luminara, luminara) *jednovodnih, dvovodnih i trovodnih*, bez upotrebe lučnih ili sličnih nepravilnih nadvoja i krovnih oblika, u najvećoj ukupnoj duljini do 30 % duljine pripadajućeg (prozorima usporednog) pročelja/vijenca. Sljeme krovne kućice ne smije biti više od sljemena krova na kojem se nadozidani prozor izvodi.

(3) U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, odnosno u okviru utvrđenih vrijednih urbanih i/ili ruralnih cjelina moguće je izvesti stambeno potkrovlje (Pks) samo ako nije u suprotnosti s konzervatorskim uvjetima, ili/ili odredbama ovoga Plana, ili odredbama plana uređenja užeg područja (UPU, DPU). Općenito, oblikovanje stambenog potkrovlja mora biti suzdržano i pridržavati se slijedećih pravila:

- a) prozori stambenog potkrovlja mogu biti izvedeni na zabatnom zidu, u ravnini krovne plohe ili kao nadozidani;
- b) nadozidani prozori ne mogu se pretvarati u vrata ("francuski prozor"),
- c) stambeno potkrovlje može imati loggiu, otvorenu terasu, ili izlaz na balkon samo na zabatu;
- d) iznimno, moguće je izvesti centralni «belvedere» unutar srednje trećine krovne plohe, kao nenatkrivenu, poluotvorenu, ili natkrivenu terasu stambenog potkrovlja, bez konzolnog isticanja u odnosu na ravninu pročelja.

(4) Urbanističkim planom uređenja (UPU), temeljem pobliže analize, mogu se utvrditi detaljniji uvjeti oblikovanja za različita područja posebnih uvjeta korištenja, odnosno za izgrađeni i neizgrađeni dio građevinskog područja naselja. Sukladno članku 31. odredaba ovoga Plana mogu se utvrditi i uvjeti za zgrade s ravnim i krovovima blagog nagiba te drugačijim krovovima i pokrovima, a za građevine gospodarske, javne ili druge ne-stambene namjene većih i netipičnih tlocrtnih površina i/ili formi. UPU-om se može dozvoliti i izvedba sustava solarnih ćelija na krovištu, u područjima gdje izvedba takvih krovišta neće utjecati na siluetu tradicijskih izgrađenih dijelova naselja.

Članak 28.**ISTAK VIJENCA I PREPUST NA ZABATU ZGRADE**

- (1) Ako se izvodi istak vijenca krova građevine, istak je do 0,25 m udaljen od ravnine pročelnih zidova građevine. Preporuča se izvedba vijenca u skladu s lokalnim tradicijskim graditeljstvom. Kod zatečenog tradicijskog graditeljstva i/ili unutar zaštićenih cjelina, Konzervatorski odjel u Dubrovniku preporuča strehu od kopanih kamenih ploča istaka 0,10-0,15 m, a kod stilski jednostavnijih građevina kameni žlijeb na konzolama klesan na tradicionalan način.
- (2) Krovni prepust na zabatu može biti istaknut do 0,1 m.

Članak 29.**UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE**

- (1) Osnovna zgrada u pravilu se na građevnoj čestici postavlja prema ulici, a pomoćne i gospodarske zgrade postavljaju u pozadini. Može se dozvoliti i drugačiji smještaj zgrada na čestici ako oblik terena i oblik čestice, te tradicijski način izgradnje dopuštaju iznimku.
- (2) Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i slično moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno (zatečeno) oticanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih zgrada. Izgradnja potpornih zidova (podzida) dozvoljava se primjereno postojećim okolnim prilikama te uvjetima ovog Plana. Ne preporuča se izgradnja podzida viših od 1,5 m, kao ni isključivo betonskih podzida viših od 1,0 m. Kod izgradnje potpomoćnog zida uz javnu površinu, završna ploha zida ne smije biti betonska, već kamena u maniri suhozida.
- (3) Najniža kota zaravnatog, odnosno konačno uređenog terena uz osnovnu zgradu, ne smije biti više od 1,0 m viša od zatečene prirodne kote na terenu. Izvedba podzida kojima se na pojedinačnoj čestici mijenja «kota zaravnatog, odnosno konačno uređenog terena» uz zgradu u odnosu na zatečenu prirodnu kotu terena i okolne čestice više od 1,0 m, iznimno se može planirati samo rješenjima i odredbama plana uređenja užeg područja (UPU, DPU) nakon pobliže analize te za specifična urbanističko-arhitektonska rješenja.
- (4) Na građevinskim česticama stambenih zgrada, zgrada mješovite, poslovne ili gospodarske namjene u građevinskom području naselja, najmanje 20% površine čestice mora biti uređeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina. Od navedene odredbe moguće je odstupiti samo unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja u skladu s detaljnijim analizama i rješenjima koja se utvrde UPU-om.

Članak 30.**DVOR, OGRADE, ŽIVICE**

- (1) Izgradnja ograda pojedinačnih građevinskih čestica treba biti sukladna tradicijskom načinu građenja. Preporuča se da to budu kameni ili žbukani ogradni zidovi visine min. 1,80 m. Ograde se mogu izvoditi i do 1,5 m visine u kombinaciji kamena, betona i metala ili ograde od punog zelenila. Nisu dozvoljene montažne ograde od armiranog (prefabriciranog) betona.
- (2) U starim tradicijskim dijelovima naselja ograde *dvora* mogu biti i do 3,0 m visine, u skladu s lokalnom tradicijom i potrebom formiranja *dvora*.
- (3) U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, UPU-om je moguće definirati uvjete koji odstupaju od stavka (1) ovog članka te odrediti moguće veće maksimalne visine ograde:
- a) u nastavku poteza ulica u kojima je takva veća visina već izgrađena,
 - b) za specifične tipologije izgradnje - nizovi, atrijska izgradnja i sl.

Članak 31.**ODNOS PREMA SUVREMENOM RAZVOJU ARHITEKONSKOG OBLIKOVANJA**

(1) Slijedeći suvremeni razvoj arhitekture i urbanizma, uz odgovarajući kritički pristup, moguća su i arhitektonska rješenja u kojima se, polazeći od izvornih vrijednosti graditeljske baštine sredine, a ne preuzimajući izravno tradicionalne oblike i estetiku, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logičan kontinuitet u povijesnom razvoju arhitekture.

Članak 32.**KIOSCI I POKRETNE NAPRAVE**

(1) Unutar granica građevinskih područja naselja, na javnim površinama mogu se postavljati kiosci, pokretne naprave i druge konstrukcije privremenih obilježja (reklamni panoi, oglasne ploče, reklamni stupovi i sl.).

(2) Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih konstrukcija privremenih obilježja iz stavka 1. ovog članka izdaju se dozvole u skladu s propisima te ovim odredbama, *Odlukom o rasporedu kioska i pokretnih naprava na javnim površinama, Odlukom o komunalnom redu*, te drugim odgovarajućim aktima za područje Općine. Preporuča se da Općina odabere jedinstven tip kioska koji će se postavljati na prostoru Općine.

(3) Kioskom se smatra estetski oblikovana građevina lagane konstrukcije, površine do 12 m², koji se može u cijelosti ili dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupama.

(4) Pokretnim napravama smatraju se, stolovi, klupe, stolci, automati za prodaju napitaka, cigareta i sl. robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peći za pečenje plodina, drvena spremišta za priručni alat i materijal komunalnih organizacija, sanduci za čišćenje obuće, vage za vaganje ljudi, sanduci za glomazan otpad i slične naprave, pokretne ograde i druge naprave, postavljene ispred zgrada s ugostiteljskom odnosno zanatskom namjenom, te šatori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost i privremene zabavne manifestacije, te prijenosni WC-i i sl.

(5) Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao i grupa kioska, mora biti smještena tako da ni u kojem pogledu ne umanjuju preglednost prometa, ne ometa promet pješaka i vozila, ne narušava izgled prostora, ne otežava održavanje i korištenje postojećih pješačkih, prometnih i komunalnih građevina i površina.

Članak 33.**JAVNE PJEŠAČKE POVRŠINE**

(1) Na javnoj pješačkoj površini (pločniku ili trgu) ispred zgrade u čijem je prizemlju trgovačko-poslovno-ugostiteljski sadržaj, može se dopustiti kalendarski ograničeno korištenje vanjskog predprostora u vezi sa sadržajem iz prizemlja zgrade, ali uz uvjet da se osigura prolaz za pješake u najmanjoj širini od 1,5 m ako površina siječe logičan pješački potez.

(2) Da bi se uži središnji predio (središnja zona) naselja, ili pojedina ulica, namijenila isključivo pješačkom prometu (obalno središnje područje naselja Smokvica – Brna) obvezno je:

- a) izraditi u neposrednom okruženju najmanje onoliko parkirališnih mjesta koliko se uvođenjem pješačke zone ukinulo postojećih;
- b) osigurati odvijanje prometnog sustava najmanje na razini usluge kao prije zahvata;
- c) u pješačkoj zoni stvoriti uvjete za normalno odvijanje opskrbnog i ostalog prometa u izvanrednim okolnostima.

2.2.1.5. Prometni uvjeti**Članak 34.****OSNOVNI PROMETNI UVJETI**

(1) Na svakoj građevnoj čestici namijenjenoj izgradnji neke zgrade mora se osigurati smještaj za sva potrebna osobna vozila sukladno propisanom normativu. Ako se na građevnoj čestici ne može osigurati potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta mora se: ili smanjiti planirani kapacitet, ili se planirana zgrada ne može graditi. Od ovoga se može odstupiti samo kod već izgrađenih zgrada, ili u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja gdje to prostorno nije moguće više ostvariti. UPU-om naselja tada je potrebno utvrditi površine javnih parkirališta (bilo kao zasebne površine bilo kao parkiranje u okviru uličnih koridora) i/ili zasebne površine (čestice) za izgradnju garažno-parkirališnih mjesta koje odgovaraju potrebama za parkiranjem planiranih namjena (izgradnje, sadržaja) u naselju.

2.2.1.6. Komunalno opremanje**Članak 35.****ODLAGANJE KUĆNOG OTPADA**

(1) Na građevinskim česticama, potrebno je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada (odnosno smještaj kućnog spremnika), bilo kao dio neke od zgrada na čestici, bilo kao poseban prostor ili kao pomoćnu građevinu. Prostor za odlaganje treba biti lako pristupačan s javne prometne površine i zaklonjen od izravnoga pogleda s ulice, arhitektonski oblikovan i usklađen sa oblikovanjem ostalih zgrada na čestici.

(2) Položaj prostora za odlaganje otpada ne smije ugrožavati obližnje cisterne ili bunare te redovnu uporabu sadržaja na susjednim česticama.

Članak 36.**PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

(1) Unutar građevinskog područja naselja zgrade se moraju obvezatno priključiti na komunalnu infrastrukturu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnički uvjeti. Priključivanje zgrada na komunalnu infrastrukturu obavlja se prema posebnim uvjetima nadležne tvrtke ili davatelja usluge, akta lokalne samouprave i sukladno propisima.

Članak 37.**ODVODNJA OTPADNIH VODA I SEPTIČKE JAME**

(1) U ZOP-u, izgradnja je moguća samo na građevinskim česticama priključenim na javni sustav odvodnje. Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda za izgrađene dijelove građevinskih područja primjenjuje se odredba stavka (2) članka 109.

(2) Ukoliko nije izgrađen javni sustav odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda se vrši izgradnjom septičkih jama (i njihovim redovitim pražnjenjem) odnosno putem vlastitog uređaja za pročišćavanje. Septička jama treba biti pristupačna za specijalno vozilo radi povremenog pražnjenja, odvoženja sadržaja na za to propisano mjesto i raskuživanja. Ona mora zadovoljavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete. Udaljenost septičke jame od granica građevinske čestice ne smije biti manja od 4,0 m, osim kod rekonstrukcija i interpolacija u povijesnim jezgrama gdje se mogu graditi i na udaljenosti od 2,0 m od susjedne čestice, a moguće je i manje uz suglasnost susjeda.

Članak 38.**KORIŠTENJE PLINA**

(1) U Općini nema plinske mreže, ali zgrade mogu koristiti plin pomoću plinskog spremnika, koji se treba smjestiti na vlastitoj čestici, ako to smještaj spremnika i propisi dozvoljavaju. Spremnici, zavisno od situacije, na čestici trebaju biti smješteni na prozračnom, ali što manje vizualno uočljivom mjestu sukladno zakonu, uredbama, pravilnicima i protupožarnim uvjetima.

Članak 39.**VODNO GOSPODARSTVO**

(1) Zgrade na građevinskim česticama, koje se jednim dijelom naslanjaju na prirodne vodotoke, ili bujice, gradit će se u skladu s vodopravnim uvjetima i sukladno zakonu, uredbama i pravilnicima.

(2) U svrhu tehničkog održavanja vodotoka i građenja vodnih građevina, uz bujične vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, ta povećati stupanj ugroženosti od štetnih djelovanja vodotoka.

Članak 40.**CISTERNE (GUSTIRNE), BUNARI I DRUGI UREĐAJI ZA LOKALNU OPSKRBU VODOM**

(1) Uređaji koji služe za opskrbu pitkom vodom (bunari, cisterne /gustirne/ i dr.) moraju biti izgrađeni i održavani prema postojećim sanitarno-tehničkim i higijenskim propisima. Moraju biti nepropusni te propisno udaljeni (odvojeni) od postojećih septičkih jama, gnojišta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.

(2) Na udaljenosti manjoj od 2,0 m od susjedne međe, cisterna se može graditi samo uz suglasnost susjeda.

(3) Postojeće javne cisterne (gustirne, pioveri i sl.) i pripadajuće naplavne površine unutar građevinskih područja naselja moraju se održavati i popravljati kako bi ih se ponovno privelo i/ili zadržalo u funkciji. One su ujedno i uspomena na prošla vremena i dopuna postojećeg sustava odnosno dragocjena pričuva u slučajevima nestanka ili zagađenja vode iz vodoopskrbnog sustava.

(4) U okviru ZOP-a obvezna je izgradnja sustava za opskrbu pitkom vodom.

2.2.1.7. Namjena (uporaba) osnovne zgrade**Članak 41.****NAMJENA (UPORABA) OSNOVNE ZGRADE**

(1) Namjena osnovne zgrade na građevnoj čestici, određena je udjelom površine određene namjene u ukupnoj površini zgrade. Zgrade prema namjeni mogu biti:

- a) **stambene** namjene - stanovanje > 70% udjela - tj. *stambene zgrade*;
- b) **mješovite** namjene;
- c) **poslovne** namjene - poslovno > od 70% udjela - ugostiteljsko-turističke, uslužne, trgovačke, za proizvodnju manjeg opsega i zanate (*zgrade gospodarske namjene*), komunalno-servisne;
- d) **javne i društvene** namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, školske i predškolske, kulturne, vjerske i sl.);
- e) **infrastrukturne i ostale građevine.**

Članak 42.**POSLOVNI PROSTORI U ZGRADAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE**

(1) U postojećim i planiranim zgradama stambene i mješovite namjene mogu se graditi i otvarati poslovni prostori (lokali) – kako slijedi:

- a) **trgovina** (prehrana, mješovita roba, tekstil, odjeća, obuća, kožnata galanterija,

- papirnica, proizvodi od plastike, pletena roba, tehnička roba, pokućstvo, cvijeće, svijeće, suveniri, rezervni dijelovi za automobile i poljodjelske strojeve, poljodjelske potrepštine i sl.),
- b) **ugostiteljstvo i turistički smještaj** (buffet, snack-bar, kavana, slastičarnica, pizzeria, restoran, sobe i apartmani u domaćinstvu, te u poslovno-stambenoj zgradi: guest house, pansion, apart-hotel, hotel i sl.),
- c) **zanatstvo i osobne usluge** (krojač, obućar, staklar, fotograf, servisi kućanskih aparata, servisi osobnih automobila /ne lakiranje/, praonica osobnih automobila, kemijska čistionica, fotokopiraonica, zdravstvene usluge, usluge rekreacije, proizvodno zanatstvo i sl.),
- d) **ostalo** (odvjetništvo, odjeljenja dječjih ustanova, uredi i predstavništva domaćih i stranih poduzeća, intelektualne usluge i sl.).

2.2.2. Obiteljske stambene zgrade

Članak 43.

VISINA OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE

- (1) U Općini se planiraju:
- a) **obiteljske stambene zgrade** s do tri samostalne stambene jedinice (*individualni tip* izgradnje) - uključivo i obiteljske kuće sukladno propisima;
- (2) Pod obiteljskim stambenim zgradama iz stavka (1) ovoga članka podrazumijevaju se zgrade u kojima stambena namjena zauzima više od 70% površine zgrade.

Članak 44.

POLAZIŠNI UVJETI

- (1) Površina građevinske čestice obiteljske stambene zgrade mora omogućiti projektiranje zgrade koja će zadovoljiti osnovne uvjete suvremenog stanovanja, odnosno sve propisane higijenske i tehničke standarde, te na zadovoljavajući način participirati u fizičkoj strukturi i izgledu naselja.
- (2) Obiteljska stambena zgrada ne može biti manja od 60 m² bruto razvijene površine.

Članak 45.

POVRŠINA GRAĐEVINSKE ČESTICE OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE

- (1) Površina građevinske čestice obiteljske stambene zgrade u Općini ne može biti manja od:
- a) za građenje **samostojeće zgrade**: 400 m² u neizgrađenom, a 250 m² u izgrađenom dijelu GPN-a, s tim da širina građevinske čestice, mjerena na mjestu građevinske linije zgrade ne može biti manja od 14,0 m u neizgrađenom dijelu GPN-a, a 11,0 m u izgrađenom dijelu GPN-a;
- b) za građenje **poluugrađene zgrade**: 350 m² u neizgrađenom, a 200 m² u izgrađenom dijelu GPN-a, s tim da širina građevinske čestice, mjerena na mjestu građevinske linije zgrade, ne može biti manja od 10,0 m u neizgrađenom dijelu GPN-a,
- c) za građenje **ugrađene zgrade**: 300 m² u neizgrađenom, a 120 m² u izgrađenom dijelu GPN-a, s tim da širina građevinske čestice, mjerena na mjestu građevinske linije zgrade, ne može biti manja od 6,0 m.
- (1) Iznimno, u izgrađenim tradicijskim dijelovima naselja, te u slučajevima zakonito izgrađenih postojećih zgrada na česticama manjim od veličina navedenih u alinejama a), b) i c), građevinske čestice mogu biti i manjih površina od navedenih te se prema zatečenom stanju mogu zadržati u postojećim veličinama i oblicima, a zgrade u postojećim gabaritima.

Članak 46.

OKUĆNICA STAMBENE ZGRADE

- (1) Okućnicu postojeće zakonito izgrađene obiteljske stambene zgrade može tvoriti i nekoliko neposredno povezanih katastarskih čestica, koje služe normalnoj uporabi osnovne zgrade i koje se mogu parcelacijskim elaboratom objediniti u jednu građevinsku česticu veličine do 1500,0 m². To je slučaj redovito u izgrađenom dijelu građevinskih područja naselja gdje okućnicu često tvori više katastarskih čestica, a sve one zajedno tvore prostor koji služi uporabi osnovne građevine izgrađene na jednoj od čestica.

Članak 47.

VISINA OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE

- (1) **Najveća dozvoljena katnost (Emax) obiteljskih stambenih zgrada** te proizlazeća najveća visina vijenca (Vmax) ovim Planom određuje se po slijedećim cjelinama i područjima:
- I) **Građevinsko područje naselja Smokvica.– središnji dio naselja:**
u izgrađenom i neizgrađenom dijelu GPN-a:

- a) na terenu nagiba $<1:3$, do najviše: P+2;
s time da se UPU-om trebaju odrediti zone gdje je moguće planirati do P₀+P+2 inače samo (do tada) P₀+P+1, ili NP+VP+1 (sukladno članku 24. stavku 1, alineji m));
b) na strmom terenu ($>1:3$) do: NP+VP+1 (sukladno članku 24. stavku 1, alineji p) ili q)).

**II) Ostala (izdvojena) građevinska područja naselja Smokvica (Brna, Blaca, Vinašac):
u izgrađenom i neizgrađenom dijelu GPN-a:**

- a) na terenu nagiba $<1:3$, do: P₀+P+1+Pks;
moguće je i do P₀+P+2, ako uz planiranu zgradu već postoji zakonito izgrađena zgrada takve ili veće visine;
c) na strmom terenu ($>1:3$) do: NP+VP+1 (sukladno članku 24. stavku 1, alineji p) ili q)).

(2) U dijelovima naselja Smokvica, odnosno području umjerene zaštite, najveće dozvoljene visine obiteljskih stambenih zgrada mogu biti i drugačije od propisanih u stavku (1) ovog članka, a prema posebnim uvjetima i uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

(3) U neizgrađenom dijelu razgraničenom u GPN-u (svakog od naselja i izdvojenih dijelova naselja), UPU-om treba preispitati mogućnost gradnje obiteljskih stambenih zgrada na terenima nagiba većeg od 1:2 (50% odnosno 26.7°) - *vrlu strmim terenima* te, ako je gradnja opravdana, pobliže odrediti predjele s takvim nagibom i visinu gradnje u njima ograničiti do NP+VP+Pks.

Članak 48.

kig, kis – OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE

- (1) Moguće su slijedeće izgrađenosti (IZGR), odnosno koeficijenti izgrađenosti (kig) i iskorištenosti (kis) građevinskih čestica novogradnjama obiteljskih stambenih zgrada:
- za **samostojeće zgrade**, a za različite veličine građevinskih čestica, sukladno vrijednostima iz Tablice 1, ali ne više od 225 m²;
 - za **poluugrađene zgrade**, a za različite veličine građevinske čestice, sukladno vrijednostima iz Tablice 1, ali ne više od 175m²;
 - za **ugrađene zgrade** (zgrade u nizu) do 50%, ali ne više od 150 m².
- (2) Iznimno, u dijelovima naselja, koja su registrirana kao kulturna dobra (zona „B“ zaštite) prema posebnim uvjetima i uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, izgrađenost *kig* i iskorištenost *kis* građevinske čestice može biti i drugačija od vrijednosti propisane u Tablici 1 sukladno posebnim uvjetima.
- (3) U dijelovima naselja ovim Planom označenim kao stroga zaštita (zona „B“ zaštite) ili umjerena zaštita (ozona „C“ zaštite) izgrađenost *kig* i iskorištenost *kis* građevinske čestice (u slučaju moguće gradnje) može biti 10% veća od vrijednosti propisane Tablicom 1.

TABLICA 1.:
SAMOSTOJEĆE ILI POLUUGRAĐENE OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE: PLANIRANA NAJMANJA I NAJVEĆA
DOZVOLJENA IZGRAĐENOST TE NAJVEĆI KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI (kis) ZA NOVOGRADNJE U IZGRAĐENOM I
NEIZGRAĐENOM DIJELU GPN-a

POVRŠINA ČESTICE		IZGRAĐENOST (izražena kao postotak izgrađenosti - IZGR; kig= IZGR/100)		OSNOVNA POVRŠINA ZA GRADNJU		NAJVEĆI KOEFIČIJENT ISKORIŠTENOSTI ČESTICE (kis)
od	do	min IZGR	max IZGR	min	max	max
m2	m2	%	%	m2	m2	koef.
201	250	22,50	40,00	45	100	1,3
251	300	20,00	38,00	50	114	1,3
301	350	17,00	36,00	51	126	1,2
351	400	15,00	34,00	53	136	1,2
401	450	13,00	32,00	52	144	1,1
451	500	12,00	30,00	54	150	1,1
501	550	11,00	28,50	55	157	1,0
551	600	10,00	27,00	55	162	1,0
601	650	10,00	26,00	60	169	0,9
651	700	10,00	25,00	65	175	0,9
701	750	10,00	24,00	70	180	0,9
751	800	10,00	23,00	75	184	0,8
801	850	10,00	22,20	80	189	0,8
851	900	10,00	21,40	85	193	0,8
901	950	10,00	20,70	90	197	0,7
951	1000	10,00	20,10	95	201	0,7
1001	1050	10,00	19,50	100	205	0,7
1051	1100	10,00	19,00	105	209	0,7
1101	1150	10,00	18,50	110	213	0,7
1151	1200	10,00	18,00	115	216	0,7
1201	1250	10,00	17,50	120	219	0,6
1251	1300	10,00	17,00	125	221	0,6
1301	1350	10,00	16,50	130	223	0,6
1351	1400	10,00	16,00	135	224	0,6
1401	1451	10,00	15,50	140	225	0,6
1451	1500	10,00	15,00	145	225	0,6
1501	...	10,00	15,00	145	225+	0,6

napomene:

- za pojedini interval površina čestica (od – do) mjerodavan je najveći dozvoljeni postotak izgrađenosti - max IZGR (%) – te najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti - max kis - a najveća osnovna površina za gradnju - max (m2) - vrijedi za najveću površinu čestice u pojedinom intervalu;

Članak 49.**VEĆE GRAĐEVINSKE ČESTICE OBITELJSKIH STAMBENIH ZGRADA**

- (1) Ako je površina građevinske čestice:
- a) samostojeće obiteljske stambene zgrade veća od 1500 m² - primjenjuju se odredbe o najvećoj osnovnoj površini za gradnju kao da je čestica veličine 1500 m²
 - b) poluugrađene obiteljske stambene zgrade veća od 700m² - primjenjuju se odredbe o najvećoj osnovnoj površini za gradnju kao da je čestica veličine 700m² prema Tablici 1.

Iznimno, urbanističkim planom uređenja (UPU) mogu se utvrditi detaljnije odredbe kojima se ostatak površine dobiven primjenom pravila o najvećoj dozvoljenoj izgrađenosti i najvećem kisu, za površinu predmetne čestice prema Tablici 1, odnosno pravilu od 50% izgrađenosti za ugrađene zgrade, može iskoristiti za gradnju otvorenog bazena, ili slične pomoćne građevine.

- (2) «*Negradivi dio čestice*» mora se urediti kao vrt, perivoj, povrtnjak, voćnjak i/ili sl.

Članak 50

(1) Građevinske čestice obiteljske stambene zgrade mogu se dograđivati do vrijednosti iz Tablice 1. Ako je izgrađenost veća, prilikom rekonstrukcije, adaptacije i zamjene zadržava se postojeća izgrađenost.

(2) U dijelovima naselja koja su **registrirana** kao kultuma dobra, (zona „A“ zaštite), koeficijent izgrađenost *kig*, koeficijent iskorištenost *kis*, pa stoga osnovna površina za gradnju obiteljske stambene zgrade može biti drugačija od vrijednosti propisane u Tablici 1, a prema posebnim uvjetima i uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

(3) Ako je zatečena izgrađenost građevinske čestice izgrađenom obiteljskom stambenom zgradom u izgrađenom dijelu GPN-a veća od vrijednosti prema stavku (1) ovog članka, odnosno vrijednosti iz Tablice 1, temeljem pobliže analize moguće je urbanističkim planom uređenja (UPU) dozvoliti dodatno povećanje izgrađenosti samo zbog izgradnje otvorenog bazena ili slične pomoćne građevine, a uz zadovoljenje ostalih uvjeta ovih odredbi (broj parkirališnih mjesta, najmanji udio «zelenih» površina, udaljenosti od susjednih čestica itd.).

(4) Izgrađena građevna čestica ne može se parcelacijom dijeliti na manje građevinske čestice ako novoformirana izgrađena čestica sa zgradom na njoj ne zadovoljava parametre izgrađenosti iz ovih odredaba, odnosno Tablice 1.

2.2.3. Zgrade mješovite i poslovne namjene

Članak 51.

POVRŠINA GRAĐEVINSKE ČESTICE, VISINA, **kig, kis** – ZGRADE MJEŠOVITE I POSLOVNE NAMJENE

(1) Za zgrade mješovite i poslovne namjene u GPN-u planira se **veličina građevinske čestice** od 700 m² do 1500 m².

(2) **Najveća dozvoljena katnost (Emax) zgrada mješovite i poslovne namjene** te proizlazeća najveća dozvoljena visina vijenca (Vmax) ovim Planom određuje se po slijedećim cjelinama i područjima:

**I) Građevinsko područje naselja Smokvica – središnji dio:
u izgrađenom i neizgrađenom dijelu GPN-a:**

- a) na terenu nagiba <1:3, do: P₀+P+2;
- b) na strmom terenu (>1:3) do: NP+VP+1.

**II) Ostala izdvojena građevinska područja naselja Smokvica – Brna, Vinašac, Blaca:
u izgrađenom i neizgrađenom dijelu GPN-a:**

- a) na terenu nagiba <1:3, do: P₀+P+1;
- b) na strmom terenu (>1:3) do: NP+VP+1.

(3) U neizgrađenom dijelu razgraničenom u građevinskom području naselja (svakog od naselja i izdvojenih dijelova naselja), UPU-om treba preispitati mogućnost gradnje zgrada mješovite i poslovne namjene na terenima nagiba većeg od 1:2 (50% odnosno 26.7°) - *vrlo strmim terenima* te, ako je gradnja opravdana, pobliže odrediti predjele s takvim nagibom i visinu gradnje u njima ograničiti do NP+VP+Pks.

(4) Za sve novogradnje zgrada mješovite i poslovne namjene u izgrađenom i neizgrađenom dijelu razgraničenom u GPN-u, **koeficijent izgrađenosti građevinske čestice (kig)** smije biti najviše 0,3.

(5) Za sve novogradnje zgrada mješovite i poslovne namjene u izgrađenom i neizgrađenom dijelu razgraničenom u građevinskom području naselja, **koeficijent iskorištenosti građevinske čestice (kis)** smije biti najviše:

- a) za P₀+P+2 koeficijent iskorištenosti - kis 1,2
- b) za NP+VP+1+Pks koeficijent iskorištenosti – kis 1,1
- c) za NP+VP+1 koeficijent iskorištenosti - kis 0,9
- d) za NP+VP+Pks koeficijent iskorištenosti - kis 0,7
- e) za NP+VP koeficijent iskorištenosti - kis 0,6

Iznimno, navedeni koeficijenti mogu biti veći kada je potrebno na građevinskoj čestici u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja sukladno normativima iz članka 91. stavka 3. planirati odgovarajući broj garažnih parkirališnih mjesta, te ako se garažna mjesta u cijelosti riješe podzemno.

(6) Udaljenost od susjedne međe za zgrade mješovite i poslovne namjene u građevinskom području naselja – mješovite namjene može biti najmanje H/2 pročelja okrenutom prema predmetnoj međi. Uz suglasnost susjeda i ako dozvole propisi za zaštitu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti te protupožarni propisi za međusobnu udaljenost zgrada na susjednim građevinskim česticama udaljenost zgrade od međe može biti i manja od H/2, ali ne manje od 1,0 m. U ovome se slučaju zgrada na susjednoj građevinskoj čestici mora udaljiti na propisanu udaljenost od svoje međe radi poštivanja propisanog međurazmaka.

(7) Zgrade mješovite ili poslovne namjene mogu imati samo jednu podrumsku etažu, osim u slučaju izgradnje višetažne podzemne garaže, a radi potrebe zadovoljenja broja parkirališnih

mjesta na građevnoj čestici propisanih ovim Planom koji broj opravdava izgradnju (mogu biti izgrađene bilo kao samostalne podrumске građevine ili kao podrumskog dijela zgrade) U ovome slučaju zgrade su *višeetažne* (ali gornje kote gornje ploče krova podzemne garaže mora biti ista ili ispod najniže zatečene kote terena na građevinskoj čestici prije gradnje, dakle potpuno pod zemljom. Zgrada iznad tla zadržava propisanu visinu i katnost).

(8) U dijelovima naselja koja su registrirana kao kulturna dobra, odnosno područjima umjerene zaštite naselja Smokvica, najveće dozvoljene visine zgrada mješovite i poslovne namjene, te kig i kis mogu biti i drugačiji od vrijednosti propisanih u stavcima (2) i (4) ovog članka, a prema posebnim uvjetima i uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

(9) Za zgrade posebnih arhitektonskih rješenja, koje nemaju tipičnu visinu kata (trgovačke) vrijede uvjeti:

- a) visina do vijenca **10,0 m;**
- b) koeficijent izgrađenosti građevinske čestice **0,4;**
- c) koeficijent iskorištenosti građevinske čestice **1,5;**
- d) parkirališta sukladno članku 91. stavku (3);
- e) za adaptaciju ili rekonstrukciju izgrađene zgrade sve prema situaciji uz usklađenje gabarita prema okolnim zgradama.

TABLICA 1a
RUBNI UVJETI ZA IZGRADNJU OBITELJSKIH STAMBENIH, MJEŠOVITIH I POSLOVNIH ZGRADA U GRAĐEVINSKOM
PODRUČJU NASELJA – MJEŠOVITE NAMJENE

NAČIN IZGRADNJE		NAJMANJA I NAJVEĆA POVRŠINA GRAĐEVINSKE ČESTICE (m ²)	MINIMALNA ŠIRINA GRAĐEVINSKE ČESTICE NA REGULACIJSKOJ LINIJI (m)	NAJVEĆI KOEFIČIJENT IZGRAĐENOSTI (kig)	NAJVEĆI KOEFIČIJENT ISKORIŠTENOSTI (kis)
IZGRAĐENI DIO NASELJA					
Obiteljske stambene zgrade (individualni tip izgradnje)	samostojeće zgrade	250 - 1500	11,0	0,38	1,30
	dvojne zgrade	200 - 1500	-	0,40	1,30
	zgrade u nizu	120 -	-	0,40	1,30
Mješovite i poslovne	samostojeće zgrade	700 - 1500		0,30	1,0
NEIZGRAĐENI DIO NASELJA					
Obiteljske stambene zgrade (individualni tip izgradnje)	samostojeće zgrade	400 - 1500	14,0	0,36	1,20
	dvojne zgrade	350 - 1500	10,0	0,38	1,20
	zgrade u nizu	300	6,0	0,40	1,30
Mješovite i poslovne	samostojeće zgrade	700 - 1500	20,0	0,30	
Po+P+2					1,20
NP+VP+1+Pks					1,10
NP+VP+1					0,90
NP+VP+Pks					0,70
NP+VP		0,60			

2.2.4. Pomoćne i gospodarske zgrade

Članak 52.

POMOĆNE I GOSPODARSKE ZGRADE

(1) Unutar građevinskih područja naselja, na građevinskim česticama se uz osnovnu zgradu, u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgrađenosti građevinske čestice, može graditi i jedna **pomoćna zgrada** koji služi za redovitu uporabu osnovne zgrade.

(2) U smislu ovih odredbi, pomoćne zgrade su: garaže za putničke automobile, poljodjelske i slične strojeve, ljetne kuhinje, vrtne sjenice i nadstrešnice, zatvoreni i/ili natkriveni bazeni, ostave sitnog alata i radionice, drvarnice, «šupe», kotlovnice, sušare, pušnice i slične građevine.

(3) U sklopu građevinskih područja naselja, na građevinskim česticama obiteljskih stambenih zgrada, u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgrađenosti građevinske čestice, može se uz osnovnu i pomoćnu zgradu graditi i jedna **gospodarska zgrada**. Takva zgrada može biti :

- a) *gospodarska zgrada u domaćinstvu* - za proizvodnju za vlastite potrebe ili
- b) *gospodarska zgrada - mala poslovna zgrada*.

Zbroj površine poslovne namjene unutar osnovne, stambene zgrade i površine gospodarske zgrade (a) ili (b) na čestici na smije prijeći 50% ukupne bruto razvijene površine građevina na građevnoj čestici.

Ad. a) gospodarske zgrade u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe

(4) Gospodarske zgrade u domaćinstvu za proizvodnju za *vlastite potrebe bez izvora onečišćenja* su: staklenici, plastenici, male građevine za tih i čist rad za potrebe u domaćinstvu i sl.

(5) Gospodarske zgrade u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvorom onečišćenja su: staje, svinjci, kokošinjci, pčelinjaci, kuničnjaci i sl. Na području Općine u okviru građevinskih područja naselja mogućnost izgradnje ovih zgrada planira se samo u perifernim dijelovima središnjeg dijela naselja Smokvica (izvan umjerene zaštite naselja).

Ad. b) gospodarske zgrade - male poslovne zgrade

(6) Male poslovne zgrade koje se mogu graditi na građevnoj čestici stambene zgrade su: uredi, trgovine, zanatske radionice i radionice proizvodnog zanatstva, te druge slične manje poslovne ili proizvodne zgrade bez izvora onečišćenja.

(7) Osim pomoćne, odnosno pomoćne i *gospodarske zgrade*, na građevnoj čestici osnovne zgrade mogu se graditi i **druge pomoćne građevine** te uređaji koji služe za redovitu uporabu osnovne zgrade:

- a) pretežito podzemne (ukopane) pomoćne građevine (spremnici ukapljenog plina ili nafte, cisterne za vodu - *gustirne* i sl.), ako im visina osnovnog volumena (osim povišenog okna/otvora) ne prelazi 1,0 m od najniže točke okolnog zaravnatog terena.
- b) otvorena (nenatkrivena) dječja i sportska igrališta koja su cijelom svojom površinom oslonjena na tlo, otvoreni bazeni, tenis igralište i sl.;
- c) ograde, pergole (brajde, odrine), ognjišta, prostor za odlaganje kućnog otpada, parterna uređenja (staze, platoi, parkiralište, stube), temelji solarnih kolektora, potporni zidovi i sl.

Ako je visina građevina iz alineje a) ili otvorenog bazena iz alineje b) veća od 1,0 m, smatra ih se pomoćnim zgradama te je isključena mogućnost građenja druge pomoćne zgrade na čestici osnovne zgrade. Iznimno, može se planirati i visina dijela pomoćne građevine na kosim terenima koja može biti i veća od 1,0 m, ali samo rješenjima i odredbama plana uređenja užeg područja (UPU, DPU) nakon pobliže analize te za specifična urbanističko-arhitektonska rješenja.

Članak 53.**POMOĆNE ZGRADE - UVJETI GRADNJE**

- (1) Pomoćne zgrade mogu imati:
- a) samo jednu etažu, u načelu prizemlje;
 - b) visina do vijenca zgrade (mjerena uz zgradu od konačno zaravnatog i uređenog terena uz zgradu na njegovom najnižem dijelu, do vijenca zgrade) smije iznositi najviše 3,0 m.
- (2) Pomoćne zgrade se mogu graditi počevši od građevinske linije osnovne zgrade prema dubini čestice, ali ne na manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske linije. U slučajevima gradnje na međi, zid prema susjedovoj međi mora biti vatrootporan (susjed ima isto pravo za istu zgradu). Krovna voda mora se slijevati na vlastitu česticu. Materijalima i oblikovanjem moraju biti usklađene sa zgradom uz koju se grade. Udaljenosti:
- a/ Na terenu nagiba <1:3, udaljenost ovih zgrada od susjedne međe treba biti minimalno 3,0 m, ako je pročelje bez otvora može se smjestiti i bliže susjedovoj međi, ali ne bliže od 1,0 m. Otvorima se ne smatraju dijelovi zida izgrađeni od staklene opeke ili neprozirnog stakla (bez mogućnosti otvaranja) površine do 2,0 m² te neprozirni ventilacijski otvori veličine do 60/60 cm ili 3600 cm² (u zbroju otvora ili kao jedan otvor). Uz suglasnost susjeda može se graditi i na međi.
 - b/ Na strmom terenu (>1:3) može biti i na međi (koja je na višoj strani čestice) i bez suglasnosti susjeda. U ovom slučaju mora biti toliko ukopana u teren, da krovna ploha na međi prema susjedu ne bude od terena viša od 1,0 m.
- (3) Odredbe stavaka (1) i (2) primjenjuju se i na gradnju zatvorenih, natkrivenih ili otvorenih bazena, bilo kao pomoćnih zgrada ili pomoćnih građevina.

Članak 54.**POMOĆNE ZGRADE – GARAŽE ZA OSOBNE AUTOMOBILE – UVJETI GRADNJE**

- (1) Garaža za osobne automobile kao pomoćna zgrada:
- a) može imati konstruktivnu visinu najviše 2,4 m;
 - b) gradi se na udaljenosti od 5,0 m ili više od regulacijske linije.
- (2) Iznimno od stavka (1) alineja b), na građevinskim česticama koje su većih nagiba od 1:3, moguća je izgradnja garaže i na regulacijskoj liniji građevinske čestice, izvedbom podzida s kamenim pročeljem.
- (3) Ako je garaža ukopana (odnosno samo jednog otkrivenog pročelja) i nije u konstruktivnoj vezi sa osnovnom zgradom, površina garaže ne ulazi u izgrađenost čestice niti katnost zgrade.

Članak 55.**GOSPODARSKE ZGRADE U DOMAĆINSTVU – UVJETI GRADNJE**

- (1) Gospodarske zgrade u domaćinstvu, za proizvodnju za vlastite potrebe, koje se grade na istoj čestici sa osnovnom obiteljskom stambenom zgradom i s njom čine funkcionalnu cjelinu mogu imati samo prizemlje (P).
- (2) Gospodarske zgrade u domaćinstvu, bez izvora zagađenja:
- a) smiju imati visinu do vijenca zgrade mjerenu uz zgradu od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu, najviše 3,0 m,
 - b) zgrada može biti građena na susjednoj međi i u tome slučaju susjed može graditi svoju gospodarsku zgradu kao prislonjenu, zidovi na međi moraju biti vatrootporni,
 - c) bruto izgrađena površina gospodarske zgrade ulazi u obračun ukupno dozvoljene bruto izgrađene površine građevinske čestice,
 - d) nagib krovne plohe iznosi 20⁰-35⁰.

Članak 56.**MALE POSLOVNE ZGRADE I ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE**

(1) U sklopu građevinskih područja naselja mogu se graditi gospodarske zgrade za proizvodnju manjeg opsega preko vlastitih potreba iz članka 52. stavka 3. alineje b) ovih odredaba:

a) na građevnoj čestici osnovne stambene zgrade - kao **mala poslovna zgrada** za tihi i čisti rad

b) na vlastitoj građevnoj čestici kao osnovna građevina – **zgrada gospodarske namjene**

(2) Proizvodnjom manjeg opsega preko vlastitih potreba smatra se količina proizvoda koja ne prelazi 10% količine za koju je nužna izrada procjene utjecaja na okoliš. Zgrade za proizvodnju veće količine od 10% količine za koju je nužna izrada procjene utjecaja na okoliš, ne mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene.

(3) Zgrada (jedna tehnološka cjelina) iz stavka 1. ovoga članka:

a) može imati ukupno do 200 m² bruto razvijene površine

b) tlocrtna površina zgrade smije biti do 150 m²

c) udaljenost od bočnih međa mora biti najmanje 4,0 m

d) udaljenost od regulacijske linije najmanje 5,0 m

e) najveća visina do vijenca za zgrade gospodarske namjene je 6,5 m (s najvećom visinom do sljemena krova, tj. ukupnom visinom, za zgrade s kosim krovom do 7,5 m), dok za male poslovne zgrade najveća visina do vijenca iznosi 5m

f) nagib krovne plohe do 30⁰

g) na vlastitoj čestici moraju biti zadovoljene parkirališne potrebe u skladu s uvjetima ovog Plana, kao što moraju biti zadovoljeni i uvjeti odvijanja prometa dovoza i odvoza u skladu s posebnim propisima

h) do građevinske čestice smiju voziti kamioni sa opterećenjem do 5,0 tona

i) bruto izgrađenost građevinske čestice zgrade gospodarske namjene (na vlastitoj čestici) u građevinskom području naselja mješovite (pretežito stambene) namjene ravna se po vrijednostima iz Tablice 1, ali uz sva ostala ograničenja iz ovog članka; male poslovne zgrade (na čestici osnovne stambene zgrade) dio su izgrađenosti predmetne građevinske čestice u skladu s Tablicom 1.

(4) U sklopu građevinskih područja naselja za koja se planira donošenje planova uređenja u njih područja odredbe iz stavka 3. ovoga članka mogu se i detaljnije odrediti.

Članak 57.**REKONSTRUKCIJA POMOĆNIH I GOSPODARSKIH ZGRADA U DOMAĆINSTVU**

(1) Postojeće

a) pomoćne zgrade u domaćinstvu,

b) gospodarske zgrade u domaćinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe,

c) gospodarske zgrade u domaćinstvu za proizvodnju manjeg opsega preko vlastitih potreba koje su izgrađene u skladu s propisima, mogu se rekonstruirati, iako njihova udaljenost od susjedne građevinske čestice ne odgovara udaljenostima određenim u člancima 53, 54, 55. i 56. ovih Odredbi, a uz poštivanje protupožarnih propisa. U slučaju zamjene postojeće građevine novom, moraju se poštivati svi uvjeti ovog Plana.

2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

Članak 58.

IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA

- (1) Izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja utvrđenih ovim Planom nalaze se na:
- a) površinama izvan naselja za izdvojene namjene – tj. unutar planiranih izdvojenih građevinskih područja za izdvojene namjene (izvan naselja);
 - b) površinama koje su izvan građevinskih područja utvrđenih ovim Planom, a na kojima se planira izgradnja ili je moguća u skladu sa važećim propisima i odredbama ovog Plana
- (2) Građevine koje se mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja kao što su:
- a) građevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.),
 - b) pojedinačni gospodarski objekti u funkciji obavljanja poljoprivredne i stočarske djelatnosti, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljodjelsku i šumsku proizvodnju, korištenje drugih zgrada te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajobraza.
- (3) Pojedinačni gospodarski objekti u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti su:
- a) farme
 - b) poljodjelske kućice
 - c) vinogradarski i maslinarski podrumi
 - d) spremišta za alat
 - e) nadstrešnice
 - f) staklenici i plastenici
- Ne planiraju se nikakvi vidovi stanovanja u svrhu poljodjelske proizvodnje, izvan planiranih građevinskih područja naselja, osim zatečenih izgrađenih zgrada.
- (4) Iznimno od stavka (3) ovog članka, a izvan prirodnog krajobraza – vrijednih krajobraznih cjelina, zaštićenih dijelova prirode i šumskih površina planiranih ovim Planom (čije su površine prikazane na kartografskim prikazima ovoga Plana) moguće je da na jedinstvenoj poljodjelskoj čestici minimalne površine od 30000 m², prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo izgradi prizemnu zgradu ukupne površine do 200 m², na udaljenosti najmanje 100,0 m od obalne crte, u kojoj može pružati ugostiteljske i turističke usluge u okviru vlastitog seljačkog domaćinstva.
- (5) U funkciji poljoprivrede, stočarstva i protupožarne zaštite, izvan građevinskih područja moguća je i gradnja te uređivanje gustirna, akumulacija i lokava.

Članak 59.

ODNOS PREMA KRAJOBRAZU

- (1) Građenje izvan građevinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:
- a) očuva obličje terena, kakvoća i cjelovitost poljodjelskoga zemljišta i šuma,
 - b) očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju,
 - c) očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
 - d) osigura što veća površina parcela, a što manja površina građevinskih cjelina,
 - e) osigura infrastruktura, a osobito zadovoljavajuće riješi odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na parceli i odvozom na organizirani i siguran način.

Članak 60.**FARME**

(1) Gospodarski sklopovi - farme predstavljaju grupe zgrada s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem, koje se mogu graditi na čestici najmanje površine od 30000 m² s osiguranim pristupom na javnu prometnu površinu. Farme se ne mogu planirati bliže od 1000,0 m obalnoj crti, te bliže:

- a) 250,0 m od državne,
- b) 150,0 m od županijske i
- c) 50,0 m od ostalih cesta u Općini.

(2) U Općini se u okviru farme iz stavka (1) ovoga članka ne predviđa izgradnja stambenih zgrada prijavljenog obiteljskog poljodjelskog gospodarstva (koje bi se gradile izvan planiranih građevinskih područja naselja) zbog male površine Općine, osim u slučaju iz članka 58. stavka (4).

Članak 61.**FARME – UVJETI GRADNJE**

(1) Za formiranje građevinske parcele za izgradnju gospodarskih zgrada farme može se koristiti najviše 10% od pripadajućeg poljoprivrednog zemljišta.

(2) Najveća izgrađenost građevne parcele iz stavka (1) ovoga članka može biti 25% od pripadajuće građevne parcele.

(3) Na farmi se mogu graditi:

- a) gospodarske zgrade za potrebe biljne proizvodnje,
- b) gospodarske zgrade za potrebe stočarske proizvodnje,
- c) zgrade za proizvodnju i skladištenje vina,
- d) zgrade za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na farmi

(4) Površina i raspored zgrada na farmi utvrđuju se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije pojedine djelatnosti.

(5) Za izgradnju pojedinih vrsta zgrada na farmi primjenjuju se odredbe (za visinu izgradnje, udaljenost od javne prometne površine, susjedne parcele i (ili) zgrade) propisane za izgradnju u sklopu građevinskog područja za gospodarsku namjenu.

(6) Poljoprivredno zemljište, koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju farme, ne može se parcelirati na manje dijelove i ne može se prenamijeniti.

Članak 62.**POLJSKE KUĆICE**

(1) Poljske kućice se ne mogu graditi bliže od 1000,0 m obalnoj crti (Uredba članak 8. stavak 1.)

(2) Poljske kućice se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu intenzivno obrađivanom i pod kulturom, osim na I. kategoriji bonitiranog poljoprivrednog zemljišta. Mogu se graditi na zemljištu od 5000 m² na više. Izgradnja poljske kućice isključuje mogućnost izgradnje spremišta za alat i obmuto.

(3) Poljske kućice ne mogu se graditi unutar vrijednih krajobraznih cjelina planiranih ovim Planom a koje su prikazane na kartografskom prikazu br. 3c ovog Plana.

(4) Poljoprivredne površine su one površine koje su u katastru upisane kao poljoprivredne, odnosno: oranice, vinogradi, maslinici ili voćnjaci, a smatrat će se poljoprivrednim površinama i one na kojima se vrši intenzivna obrada i nalaze se pod kulturom, a nisu upisane u katastar kao poljoprivredne.

(5) Postojeća poljska kućica može se sanirati i rekonstruirati, izgraditi i zamjenska, ali uvijek uz zadržavanje svoje funkcije bez obzira na njen odnos prema ZOP-u.

(7) Na poljoprivrednom zemljištu s površinom manjom od određene u stavku (2) ovog članka, pri građevinskim preinakama (sanaciji i rekonstrukciji) postojećih poljskih kućica ne smije se povećavati njihova veličina.

Članak 63.

POLJSKE KUĆICE – UVJETI IZGRADNJE

- (1) Poljska kućica mora biti građena na način da:
- a) ima do 20 m² površine;
 - b) treba biti udaljena minimalno 4,0 m od ruba čestice;
 - c) bude smještena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta,
 - d) da je udaljena od regionalne ceste min 10,0 m
 - e) da je udaljena od lokalne ceste min 5,0 m
 - f) treba koristiti lokalne materijale. Mora biti građena u maniri suhozida po uzoru na tradicijsku gradnju;
 - g) visina do vijenca ne može biti viša od 2,4 m,
 - h) kota prizemlja ne smije biti viša od 0,2 m od najniže točke pod objektom na višoj strani terena
 - i) krov mora biti dvostrešan, između 10° i 35° stupnjeva nagiba,
 - j) krovšte se postavlja bez stropne konstrukcije ili na stropnu konstrukciju izravno, bez nadozida,
 - k) pokrov treba izvesti na tradicijski način kamenim pločama;
 - l) poljska kućica smije imati samo prizemlje.
- (2) Tlocrtna projekcija poljske kućice mora biti od 1:1,5 do 1:2, sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranicom zgrade, obvezno usporedno sa slojnicama terena.

Članak 64.

VINOGRADARSKI PODRUMI

- (1) Na udaljenosti većoj od 1000,0 m od obalne crte, proizvođač vrhunskog vina na, u skladu sa *Zakonom o vinu*, elaboratom određenom dijelu prostora, uz postojanje registriranog poduzeća za takvo poslovanje, može izgraditi «vinogradarski podrum» kao prizemnu gospodarsku (degustaciono-enološku) zgradu (kušaonicu vina) s vinskim podrumom za promidžbu svojih proizvoda.
- (2) Vinski podrum može se graditi:
- a) na jedinstvenoj površini vinograda koji je veći od 1,0 ha. Bruto razvijena površina zgrade vinskog podruma iznosi ukupno 100 m² (podruma i prizemlja);
 - b) na svakih novih 1000 m² vinograda tlorisna bruto razvijena površina može se povećavati za 5 m² tako da konačna bruto-razvijena površina zgrade za vinograd površine 3,0 ha može iznositi 200 m² (podruma i prizemlja);
 - c) ukupna tlorisna izgrađenost čestice vinograda ne može prijeći 150 m² (zbog izgradnje vinskog podruma obzirom na specifičnost vinarske proizvodnje).
- (3) U slučaju kada površina vinograda prelazi 3,0 ha moguće je na udaljenosti većoj od 300,0 m od obalne crte, da djelatnost iz stavka (1) i (2) ovoga članka služi dodatno i pružanju ugostiteljsko-turističkih usluga sukladno članku 58. stavku (4).
- (4) Oblikovanje svih zgrade mora biti u skladu s propisima i s ovim odredbama. Zgrada treba imati kosi krov (pokrov kamene ploče ili crijep), sljeme obvezno usporedno sa slojnicama, a krovšte se postavlja izravno na stropnu konstrukciju bez nadozida vijenca. Zidovi trebaju biti

izvedeni u tradicijskom zidu. Tlorisni oblik zgrade treba biti u skladu s lokalnom tradicijom. Najveća dozvoljena visina vijenca zgrada jest 4,0 m. Ako se zgrada podiže u predjelu značajnog ili osobito vrijednog krajobraza treba za projekt ishoditi suglasnost nadležne službe koja se bavi poslovima zaštite prirode pri Uredu državne uprave u županiji.

Članak 65

MASLINARSKE KONOBE - KUŠAONICE

(1) Na udaljenosti većoj od 1000,0 m od obalne crte, registrirani proizvođač maslinovog ulja može izgraditi maslinarsku konobu – kušaonicu za promidžbu svojih proizvoda prema slijedećim uvjetima:

- a) na poljoprivrednom zemljištu površine od 10000 do 20000 m² s najmanje 200 stabala maslina kao prizemnu građevinu tlocrtne površine do 50 m²;
- b) na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 20000 m² s najmanje 400 stabala maslina kao prizemnu građevinu tlocrtne površine do 100 m²;
- c) na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 30000 m² s najmanje 600 stabala maslina kao prizemnu građevinu tlocrtne površine do 200 m².

(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, a u slučaju kada površina maslinika prelazi 3,0 ha, moguće je na udaljenosti većoj od 300,0 m od obalne crte, da maslinarska konoba – kušaonica služi dodatno i pružanju ugostiteljsko-turističkih usluga sukladno članku 58. stavku (4).

(3) Maslinarska konoba - kušaonica treba imati kosi krov (pokrov kamene ploče ili crijep), sljeme obvezno usporedno sa slojnicama, a krovšte se postavlja izravno na stropnu konstrukciju bez nadozida vijenca. Zidovi trebaju biti izvedeni u tradicijskom zidu. Tlorisni oblik zgrade treba biti u skladu s lokalnom tradicijom. Najveća dozvoljena visina vijenca zgrada jest 4,0 m. Ako se zgrada podiže u predjelu značajnog ili osobito vrijednog krajobraza treba za projekt ishoditi suglasnost nadležne službe koja se bavi poslovima zaštite prirode pri Uredu državne uprave u županiji.

Članak 66.

SPREMIŠTA ALATA I STROJEVA

(1) Na udaljenosti većoj od 1000,0 m od obalne crte, izvan vrijednih krajobraznih cjelina planiranih ovim Planom (prikazane na kartografskom prikazu br. 3c ovog Plana), na poljoprivrednom zemljištu od 2000 m² ili više, može se izgraditi spremište za alat, oruđe i strojeve do 10 m². Spremište mora biti pokriveno dvostrešnim krovom. Potrebno je koristiti autohtone materijale i principe tradicijskoga oblikovanja. Nije dozvoljena upotreba metala, betona i gotovih betonskih građevinskih tvorevina te salonita i lima. Spremište treba biti na što manje upadljivom mjestu.

Članak 67.

NADSTREŠNICE I HLADNJAČE

(1) Na udaljenosti većoj od 1000,0 m od obalne crte, u maslinicima, vinogradima, voćnjacima i povrtnjacima površine veće od 1,0 ha može se postaviti nadstrešnica veličine do 40 m², odnosno njezina se bruto-razvijena površina može povećati za 20 m² za svakih daljnjih 0,5 ha. Nadstrešnice služe za privremeno skladištenje poljoprivrednih proizvoda i paleta te se grade od lakog materijala, otvorene su sa barem tri strane i imaju krovšte.

(2) Na udaljenosti većoj od 1000,0 m od obalne crte, u vinogradima, maslinicima i voćnjacima većim od 5,0 ha može se sagraditi hladnjača najveće površine do 200 m², odnosno njezina se bruto-razvijena površina može povećati za 40 m² za svaki daljnji hektar.

(3) Građevine iz ovoga članka stavak (1) i (2) ne mogu se graditi bliže:

- a) 500,0 m od državne ceste;
- b) 250,0 m od županijske ceste;
- c) 50,0 m od ostalih cesta.

Članak 68.**STAKLENICI I PLASTENICI**

(1) Na udaljenosti većoj od 1000,0 m od obalne crte mogu se graditi na području Općine staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća, cvijeća i slično. Ne mogu se graditi ako su:

- a) u građevinskom području;
- b) na vizualno istaknutim pozicijama vidljivim s državnih i županijskih cesta;
- c) u predjelima zaštićenih krajobraza;
- d) ako je njihova izgradnja u suprotnosti sa zaštitom okoliša i kulturnih dobara;
- e) na udaljenosti ne bliže od
 - 250,0 m od državne ceste;
 - 150,0 m od županijske ceste;
 - 50,0 m od ostalih cesta.

Udaljenost od granice parcele mora biti najmanje 3,0 m.

(2) Staklenici i plastenici iz stavka (1) ovoga članka ne mogu se graditi u okviru vrijednog poljoprivrednog zemljišta.

Članak 69.**PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE, VIDIKOVCI**

(1) Izvan građevinskih područja i prometnica utvrđenih ovim Planom, moguće je uređivati rekreacijske staze – pješačke, biciklističke, jahačke. Preporuča se izrada posebne studije (idejnog rješenja) mreže takvih rekreacijskih staza koja bi ih zajedno s pozicijama vidikovaca obuhvatila u osmišljeno rješenje povezivanja atrakcija na području Općine.

(2) Na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom ovim Planom određene su pozicije vidikovaca. Vidikovci se mogu opremiti kao uređena odmorišta bilo da se do njih pristupa kolnim ili pješačkim putem.

(3) Na vidikovcima moguće je planirati samo nadstrešnice do 10 m² te uređenje partera i hortikulture.

(4) Planirani vidikovci prikazani su na kartografskom prikazu br. 1: "Korištenje i namjena površina" u mj. 1:25000

Članak 70.**POJEDINAČNI SPORTSKO-REKREACIJSKI OBJEKTI**

(1) Zgrade za konjički sport moguće je graditi kao pojedinačne sportsko-rekreacijske objekte izvan građevinskog područja sukladno članku 42 Zakona o prostomom uređenju isključivo izvan ZOP-a. Samo iznimno ostavlja se mogućnost da se razradom programa turističke zone u okviru obuhvata UPU-a planiranog ovim Planom za turističku zonu, može planirati izgradnja zgrada za konjički sport kao pojedinačnih zgrada u funkciji rekreacijske i turističke ponude.

(2) Zgrade za konjički sport trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu. Dozvoljena je izgradnja samo prizemlja (P) s visinom vijenca do 4,0 m i nagibom krovišta do 25⁰.

Članak 71.**PRIRODNE MORSKE PLAŽE**

(1) Izvan građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene, moguće je djelomično urediti i prirodne morske plaže sukladno propisima te odredbama ovog Plana.

(2) Lokacija jedine planirane prirodne plaže označena je na kartografskom prikazu br. 1: "Korištenje i namjena površina" u mj. 1:25000 i na kartografskom prikazu serije „4. Kao prirodna plaža na području općine Smokvica smatra se:

a) prirodna plaža - uvala **Stračinščica**

(3) Prirodna morska plaža infrastrukturno je neopremljena i potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. Na dijelu kopna koji pripada prirodnoj morskoj plaži, organizira se nadzor plaže, a moguća su isključivo uređenja suhozida, partera (šljunčane staze, staze od kamenih ploča ili dr. nevezanih elemenata) i hortikulture, te postava improvizirane urbane opreme od kamena ili drveta. Nije dozvoljeno građenje temeljenih građevina.

Članak 72.

PODRUČJE LOVA I RIBOLOVA

(1) Ovim Planom planira se na području općine Smokvica lovno područje. Lovno područje obuhvaća područje cijele Općine izuzev:

- a) površina udaljenih najmanje 300,00 m od granice građevinskog područja;
- b) površina kopnenog dijela Općine na kojima se ne može ustanoviti lovište prema posebnim propisima kojima je zabranjen lov, a to su u Općini Smokvica vinogradarski nasadi na osobito vrijednim poljoprivrednim površinama, što je prikazano na kartografskom prikazu br. 3c₁: „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere” u mj. 1:25000.

(2) Lovištem se gospodari temeljem lovnogospodarske osnove.

(3) Zabranjen je ribolov pridnenom kočom u priobalnom pojasu od jedne morske milje od obale kopna, otoka, grebena ili hridi Općine.

Članak 73.

ISKOP MINERALNIH SIROVINA

(1) U Općini se ne planiraju nove površine niti za istraživanje, niti za iskorištavanje mineralnih sirovina.

(2) Zadržava se postojeći kamenolom tehničkog kamena «**Kapja**» izvan pojasa 1000,0 m za potrebe Općine Smokvica i otoka Korčula.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA GOSPODARSKU NAMJENU

Članak 74.

POVRŠINE ZA GOSPODARSKU NAMJENU

(1) Na području obuhvata ovoga Plana predviđeno je jedno građevinsko područje (izvan naselja) za gospodarsku namjenu – proizvodnu - pretežito prehrambeno-prerađivačku, s postojećom vinarijom «Smokvica»:

a) gospodarska zona «Smokvica» (I3)

unutar koje su razgraničeni izgrađeni dio i neizgrađeni dio (površina za razvoj).

(2) Položaj izdvojenog građevinskog područja za gospodarsku namjenu prikazan je na grafičkom listu br. 1: “Korištenje i namjena površina” i na grafičkom listu br. 4.: “Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja”.

(3) Za zgrade gospodarske – proizvodnog zanatstva i poslovne namjene, odnosno za *male poslovne zgrade*, koje se grade unutar građevinskih područja naselja primjenjuju se odredbe članka 56.

(4) U okviru građevinskih područja naselja utvrđenih ovim Planom moguće je planovima uređenja užih područja (UPU) razgraničiti dodatne površine za gospodarsku namjenu: pretežito poslovnu, trgovačku i/ili pretežito zanatsku. Ako se pokaže potreba za njihovim razgraničenjem treba ih grupirati uz odgovarajuću prometnicu i smjestiti u rubnom dijelu građevinskog područja naselja.

Članak 75.

GOSPODARSKA NAMJENA – PROIZVODNA - pretežito prehrambeno-prerađivačka (I3)

(1) Za gospodarske namjene koje se ne mogu nalaziti u okviru građevinskih područja naselja (primarno stambene i pratećih namjena), planirano je izdvojeno građevinsko područje za gospodarsku namjenu - proizvodnu.

(2) U građevinskom području iz stavka (1) ovoga članka obvezatno se moraju graditi:

a) zgrade pogona za koje se mora izraditi studija utjecaja na okoliš kao i

b) zgrade onih pogona koji proizvode od 10% godišnjih količina za koje još nije potrebno izrađivati studiju utjecaja na okoliš, zatim

c) djelatnosti koje se zbog prostornih ograničenja ovoga Plana (veličina zgrada i potrebnih površina parcela) ne mogu smjestiti u građevinskim područjima naselja, ali i

d) djelatnosti navedene u članku 35. stavku (3) bez obzira na količinu proizvoda i

e) ostale koje su nespojive sa stambenom funkcijom u građevnim područjima naselja (buka, prašina i sl.).

(3) U građevinskom području razgraničenom za gospodarsku namjenu – proizvodnu (I) mogu se razgraničiti i izgrađivati površine poslovne namjene (K).

Članak 76.

ORGANIZACIJA GRAĐEVNE PARCELE ZA GOSPODARSKU NAMJENU

(1) U okviru neizgrađenog dijela građevinskog područja gospodarske namjene preporuča se najmanja površina građevne parcele 1000 m². Postotak izgrađenosti tla građevinske parcele visokogradnjama može iznositi do 40%.

(2) Oblik građevne parcele za gospodarsku i poslovnu gradnju treba biti što pravilniji, po mogućnosti usporednih međa, izdužen u dubinu u poželjnom odnosu 1:2 do 1:3 te najmanje širine fronte 20,0 m.

- (3) Uređenje građevne parcele i njena izgradnja u uskoj je vezi sa tehnološkim procesom koji se planira primjenjivati, pa i zgrade tome trebaju biti prilagođene.
- (4) Preporuča se uređenje građevne parcele na način da:
 - a) u prednjem dijelu građevinske parcele bude smješteno parkiralište zaposlenih i klijenata,
 - b) iza parkirališta treba biti smještena uprava, odnosno administrativno-organizacijski uredski dio,
 - c) najmanja udaljenost regulacijske linije od osi prometnice određuje se prema pozitivnim zakonskim propisima pravilnicima i normama.

Članak 77.

VISINE ZGRADA NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI ZA GOSPODARSKU NAMJENU

- (1) Najveću dopuštenu visinu zgrada određuje uz tehnološke zahtjeve, topografija tla, visina i obilježja okolnih zgrada. Visinu gradnje obuhvaća i visina proizvodne opreme smještene na otvorenom prostoru (npr. vinarije ili visine raznih spremišta-silosa), a treba je pokušati smjestiti na temelju analize slike naselja te vizurnih pojaseva koji se otvaraju na prilazu gospodarskoj zoni.
- (2) Visina svih zgrada na građevnoj čestici gospodarske namjene od kote konačno zaravnatog terena do vijenca krova mora biti u skladu s namjenom i funkcijom zgrade, ali ne smije iznositi više od 11,0 m. U okviru ove visine može biti i samo jedna etaža (P) iznad razine podruma (Po).
- (3) Razmak između zgrada na građevnoj čestici i između zgrada na građevinskim česticama mora biti jednak višoj građevini mjereno do vijenca.
- (4) Visina krovnog sljemena smije iznositi najviše 13.5 m mjereno od konačno zaravnatoga i uređenog terena uz zgradu na njenoj višoj strani.

Članak 78.

UREĐENJE GRAĐEVNE PARCELE ZA GOSPODARSKU NAMJENU

- (1) Uređivanje okoliša građevne parcele za gospodarsku namjenu treba se temeljiti na uporabi autohtonih vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veličini zgrada i njihovu rasporedu, te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredima je moguće prikriti većinu manjih industrijskih zgrada. Drvoredi, gmoredi i sl. omogućit će njihovo primjereno vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozomost treba obratiti određivanju veličine predvrtova i parkirališta za teretna i osobna vozila.
- (2) Najmanje 20% građevinske parcele treba biti pokriveno nasadima. Uz obodnu među, tamo gdje nisu izgrađene zgrade, treba posaditi drvored ili visoku živicu.
- (3) Ograda prema javnoj prometnici mora biti vrsno oblikovana. Može biti metalna, djelomično zidana, a preporučuje se da bude oblikovana u kombinaciji sa živicom. Visina neprozirnog (zidanog) dijela ograde može biti do 1,0 m, a ukupna visina do 3,0 m. Visina neprozirnog dijela ograde, ako je u funkciji stupa, može imati ukupnu visinu kao i ostali dio ograde.
- (4) Ograda prema susjednim građevinskim česticama može biti metalna (rešetkasta ili žičana) s gusto zasađenom živicom s unutrašnje strane ograde. Visina ograde može biti do najviše 3,0 m ako je providna odnosno 2,0 m ako je neprovidna. Neprovidni dio ograde može se kombinirati u nastavku s providnim do visine od 3,0 m. Visina neprozirnog dijela ograde ako je u funkciji stupa može imati ukupnu visinu kao i ostali dio ograde.
- (5) Parkiranje vozila mora se u pravilu rješavati na građevinskoj parceli, prema normativima iz članka 91.
- (6) Gdje god to prostorni uvjeti dopuštaju, u poslovnim zonama potrebno je između kolnika i nogostupa zasaditi drvored.

3.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA – LOKACIJE ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU NAMJENU

Članak 79.

(1) Smještaj površina za izgradnju građevina namijenjenih osnovnoj turističko-ugostiteljskoj namjeni (T) sa svim neophodnim športsko-rekreacijskim, zabavnim, uslužnim i ostalim pratećim sadržajima u funkciji te osnovne namjene u prostoru Općine planira se:

- a) unutar građevinskog područja naselja, kao isključiva namjena (do 20% površine građevinskog područja naselja):
 - turistička lokacija TL „Feraf“ (T1) razgraničena u okviru građevinskog područja naselja;
 - turistička lokacija TL „Punta Zaglav“ (T1) razgraničena u okviru građevinskog područja naselja;
 - luka nautičkog turizma „Brna“ (LN) kopneni dio površine razgraničen u okviru građevinskog područja naselja;
- b) unutar građevinskog područja naselja na površinama razgraničenim UPU-om:
 - kao pojedinačne građevine za smještaj (manji hotel, obiteljski pansion, prenočište, auto-kamp i sl.) kapaciteta do 80 kreveta s parametrima izgradnje sukladnim za *zgrade mješovite i poslovne namjene*.
 - U okviru građevinskih područja naselja moguće je planiranje kampova sukladno odredbama Uredbe. Planiranje kampova u okviru građevinskih područja naselja preko 80 kreveta (posjetilaca) utvrdit će se urbanističkim planom uređenja (UPU), ako se to ukaže opravdanim, u okviru do 20% površine građevinskog područja naselja namijenjenog za turističke lokacije.

TABLICA 2.
PREGLED PLANIRANIH UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH NAMJENA U OPĆINI SMOKVICA ZA PLANSKO RAZDOBLJE DO 2026. GODINE U ČVRSTIM OBJEKTIMA U OKVIRU 20% NASELJA

TURISTIČKA LOKACIJA	TIP	BROJ LEŽAJA u čvrstim objektima (izgrađeno + planirano)	UKUPNA POVRŠ. tur. zona /građ. pod. HA	NAPOMENA
IZGRAĐENA LOKACIJA				
Lokacija «Feraf», Brna	T1	200	0,73	Postojeći hotel «Feraf» treba rekonstruirati, podignuti njihovu razinu usluge i opremiti ga potrebnim sadržajima za dužu turističku sezonu
PLANIRANA LOKACIJA				
Lokacija «Punta Zaglav», Brna	T1	300	2,96	Planirani hotel. TL „Punta Zaglav“ smještajni sadržaj snažno usmjeren prema športu i rekreaciji zbog blizine ŠRC „Brna-Istruga“. U okviru same TL „Punta Zaglav“ planira se izgradnja športsko-rekreacijskih sadržaja, kako bi sama bila izrazito športsko-rekreacijski usmjerena.
Lokacija «LN», Brna	LN	80	0,50	Planirana LN do 200 vezova – kopneni dio

«LNT» - luka nautičkog turizma.

(2) Grafički prikaz građevinskih područja turističkih lokacija (TL), dan je na grafičkom listu br. 1: „Korištenje i namjena površina“ i na grafičkom listu br. 4.: „Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja“.

Članak 80.

UVJETI GRADNJE

- (1) Uvjeti gradnje TZ „Feraf“ određeni su kako slijedi:
 - a) površina turističke zone iznosi 0,73 ha;
 - b) kapacitet turističke zone iznosi do 200 ležajeva;
 - c) koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) planirani su:

- koeficijent izgrađenosti iznosi do 30%,
 - koeficijent iskorištenosti 0,8;
- d) visine građevina planiraju se:
- glavna smještajna zgrada - hotel: max.: P_0+P+3 max: 14,0 m;
 - ostale smještajne zgrade (depandanse): max.: P_0+P+2 max.: 11,0 m;
 - sve ostale prateće pomoćne građevine najviše: max.: P_0+P max.: 5,0 m.
- mjereno od najniže kote konačno uređenog terena oko zgrade/građevine do vijenca zgrade/građevine.
- Ukoliko su uvjeti gradnje premašili ovdje planirane zadržava se zatečene situacija.
- (2) Uvjeti gradnje TZ „Punta Zaglav“ određeni su kako slijedi:
- a) površina turističke zone iznosi 2,96 ha;
- b) kapacitet turističke zone iznosi do 300 ležajeva;
- c) koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) planirani su:
- koeficijent izgrađenosti iznosi do 30%,
 - koeficijent iskorištenosti 0,8;
- d) visine građevina planiraju se:
- glavna smještajna zgrada - hotel: max.: P_0+P+3 max: 14,0 m;
 - ostale smještajne zgrade (depandanse): max.: P_0+P+2 max.: 11,0 m;
 - sve ostale prateće pomoćne građevine najviše: max.: P_0+P max.: 5,0 m.
- mjereno od najniže kote konačno uređenog terena oko zgrade/građevine do vijenca zgrade/građevine.
- (3) Uvjeti gradnje LN „Brna“
- a) površina zone LN u okviru građevinskog područja naselja iznosi 0,5 ha. Utvrdit će se precizno izradom UPU-a za izdvojeni dio naselja Smokvicu - Brna;
- b) kapacitet zone LN u okviru građevinskog područja naselja utvrdit će se izradom UPU-a za izdvojeni dio naselja Smokvicu - Brna;
- c) koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) planirani su:
- koeficijent izgrađenosti iznosi do 30%,
 - koeficijent iskorištenosti 0,8;
- d) visine građevina planiraju se:
- glavna smještajna zgrada - hotel: max.: P_0+P+1 max: 8,0 m;
- mjereno od najniže kote konačno uređenog terena oko zgrade/građevine do vijenca zgrade/građevine.
- (4) Ako se urbanističkim planom uređenja predvidi izgradnja u etapama, izgradnjom svake etape moraju biti zastupljeni u proporcionalnom iznosu sadržaji i kapaciteti cjeline.
- (5) U okviru obuhvata građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene planirane su lokacije privezišta za sportsko-rekreacijska plovila, čija se detaljna razgraničenja i kapaciteti utvrđuju UPU-om u skladu s odredbama ovog plana i posebnim popisima.
- (6) Parkirališna/garažna mjesta potrebno je dimenzionirati sukladno normativu iz članka 91. ovih odredaba.

Članak 81.

UVJETI UREĐENJA

- (1) Prometna cirkulacija unutar *građevinskog područja za turističku namjenu* ostvaruje se internim prometnicama minimalne širine kolnika 6,0 m za dvosmjerne i 4,0 za jednosmjerne prometnice, razdvajanjem pješačkog i kolnog prometa. U okviru izgrađenog građevinskog područja sukladno mogućnostima.

- (2) Povezivanje *građevinskog područja za turističku namjenu* na javnu cestu ostvaruje se na ulazu/izlazu iz građevinskog područja dvosmjernom prometnicom minimalne širine kolnika 6,0 m. U okviru izgrađenog građevinskog područja sukladno mogućnostima.
- (3) Parkiranje vozila mora se riješiti unutar *površina ugostiteljsko-turističke namjene*. Iznimno, u okviru GPN-a, UPU-om je moguće utvrditi rješavanje dijela parkirališnih površina «turističke lokacije» (TL) na susjednim površinama mješovite namjene.
- (4) Na obalnom potezu svih *površina ugostiteljsko-turističke namjene* ("turističkih lokacija" u naselju), UPU-om je moguće planirati jednu ili više prirodnih i uređenih morskih plaža. Uređene plaže (Uredba o ZOP-u: "...većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja...") mogu se uređivati pažljivim adaptiranjem grota za kupanje. Iznimno, značajnije intervencije se mogu vezati uz postojeća i/ili planirana privezišta u okviru turističkih lokacija uz koja se mogu planirati manje operativne obale za privremeni privez (pristan) izletničkih i sportsko-rekreacijskih plovila te navozi za "sandoline" i slična plovila.
- (5) Za "turističke lokacije" u naselju, UPU-om je potrebno utvrditi regulacijske linije koje osiguravaju javnost korištenja najužeg obalnog pojasa od min. 10,0 m.
- (6) Detaljnija razgraničenja na pomorskom dobru, utvrđivanje kapaciteta i tipa zahvata, a na osnovi odredbi ovog Plana te preciznijeg snimka postojećeg stanja, razvojnih potreba i mogućeg utjecaja na okoliš, uz javnu raspravu - utvrditi će se UPU-om. UPU-om se posebno mora utvrditi "zoniranje i režim korištenja na moru" u slučajevima kada se na moru istovremenu planiraju različiti oblici rekreacije: plivanje, veslanje, ronjenje, jedrenje, wind-surfing, skijanje, jet-ski, privez i sidrenje plovila itd.
- (7) Ako nema postojećeg javnog sustava odvodnje, za turističke lokacije (TL) i (LNT) obvezna je izgradnja vlastitog odvodnog sustava s biopročistačem.
- (8) Ovim Planom predviđeni su maksimalni kapaciteti turističkih lokacija - *građevinskih područja za turističku namjenu* (TL) u okviru 20% naselja i navedeni su u Tablici 2.
- (9) Grafički prikaz građevinskih područja za turističke lokacije (TL) i (LNT) dan je na grafičkom listu br. 1: "*Korištenje i namjena površina*" i na grafičkom listu br. 4.: "*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*".

Članak 82.

AGRO-TURIZAM

- (1) Poljodjelska domaćinstva mogu se baviti agro-turizmom na svojim seoskim gospodarstvima.
- (2) Bavljenje agroturizmom regulirano je člankom 58. stavak (4) odredaba za provođenje ovoga Plana.
- (3) Smještajna zgrada u funkciji agro-turizma koja tvori funkcionalnu cjelinu s poljodjelskim i proizvodnim zgradama agro-turističkog gospodarstva, mora tvoriti i jedinstvenu prostornu cjelinu (zgrade ne mogu biti razdijeljene na više odvojenih /udaljenih/ prostornih cjelina ili lokacija).
- (4) Na području obuhvata Plana zadržavaju se sadržaji agro-turizma na lokaciji «Mala Kapja».

3.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ZA ŠPORTSKO-REKREACIJSKU NAMJENU

Članak 83.

ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR „SMOKVICA“

(1) Ovim Planom u Općini se planira jedno građevinsko područje (izvan naselja) za športsko-rekreacijsku namjenu:

a) ŠRC «Smokvica»

Planirani ŠRC sadržava športske terene što će biti pobliže uređeno izradom UPU-a.

(2) Uvjeti izgradnje: U granicama planiranoga građevinskog područja za sportsko-rekreacijsku namjenu (SRC) predviđa se izgradnja:

a) sportskih terena otvorenog tipa;

b) građevina pomoćne namjene: klupskih prostorija, teretana, svlačionica, te infrastrukturnih i sličnih građevina;

c) građevina prateće namjene: ugostiteljskih i zabavnih sadržaja, sauna i salona;

(3) Planira se ukupna izgrađenost građevinskog područja za sportsko-rekreacijsku namjenu od najviše 50% (u izgrađenost ulaze svi otvoreni sportski tereni). Građevinsko područje za sportsko-rekreacijsku namjenu mora imati barem 20% svoje površine namijenjene visokom zelenilu. Maksimalna izgrađenost čestice pratećih građevina može iznositi 5%. Sportski tereni trebaju imati zaštitni zeleni pojas širine min 10,0 m.

(4) Visina građevina iz stavka (2) ovoga članka:

a) ad. alineja b) - smije biti najviše $P_0 + P + P_k$, odnosno podrum, prizemlje i potkrovlje s nadozidom do propisane visine;

b) ad. alineja c) - smije biti najviše $P_0 + P$, odnosno podrum i prizemlje;

Članak 84.

OSTALE POVRŠINE ZA ŠPORT I REKREACIJU

(1) Osim športsko-rekreacijske površine planirane kao isključiva namjena iz članka 83., u ovom Planu planirane su površine športsko-rekreacijske namjene i:

a) u okviru građevinskih područja naselja;

b) u okviru lokacija za ugostiteljsko-turističku izgradnju kao prateći sadržaji.

(2) U Općini su planirane dvije površine isključive namjene za šport i rekreaciju: dvije „uređene plaže“ u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Smokvica - Brna. Bit će detaljno razgraničene izradom UPU-a.

(3) Uvjeti izgradnje. Na dijelu kopna što pripada uređenoj plaži podiže se prizemna infrastruktura prateća zgrada do 50 m² bruto izgrađene površine u funkciji uređene plaže (Uredba o ZOP-u, čl. 7., st. 2. i čl. 14. st. 2.) (sanitarije, spremište pribora za čišćenje, tuševi, oprema za iznajmljivanje, prostor čuvara i sl.) u okviru koje može biti i prostor za ugostiteljsku namjenu koju vodi onaj koji ima koncesiju i koji uređuje, čisti i osigurava plažu u skladu sa Zakonom, uredbama, pravilnicima i standardima. Sukladno obaveznom urbanističkom planu uređenja (UPU), uređenje i opremanje prostora uređene plaže vrši se u skladu sa visokim standardima boravljenja i korištenja.

(4) Uređena plaža «Istruga» čini cjelinu sa ŠRC «Brna-Istruga» te ulazi u obuhvat UPU-a kojim će se rješavati i ŠRC «Brna-Istruga».

(5) Smještaj športsko-rekreacijskih sadržaja, i uvjeti za njihovu izgradnju u građevnim područjima naselja i u zonama ugostiteljsko-turističke namjene, ako se za to ukaže potreba, odredit će se izradom planiranih prostornih planovima užih područja, odnosno UPU-om.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 85.

(1) Pod društvenim djelatnostima podrazumijevaju se zgrade namijenjene:

- a) obrazovanju (predškolske i školske ustanove),
- b) zdravstvu,
- c) socijalnoj zaštiti,
- d) kulturi i fizičkoj kulturi,
- e) upravi,

Zgradama društvenih i javnih djelatnosti, u smislu ovih odredbi, smatraju se i zgrade vjerske namjene (vjerskih zajednica) te složene zgrade objedinjenih pretežito društvenih i javnih namjena. Također i športsko-rekreacijske građevine koje se pojavljuju uz određene sadržaje (prvenstveno škole)

(2) Zgrade iz stavka 1. ovog članka smještaju se unutar građevinskih područja naselja. Lokacije i detaljniji uvjeti gradnje za zgrade bruto razvijene površine veće od 800 m² utvrđuju se urbanističkim planom uređenja (UPU).

(3) Za zgrade iz stavka 1. ovoga članka vrijede slijedeći uvjeti:

- a) Mogu imati najviše podrum (P₀), prizemlje (P), jedan kat (+1) i potkrovlje (P_{ks}) s nadozidom do 1,0 m visine, dakle P₀+ P+1+P_{ks}. Iznimno je moguće i podrum (P₀), prizemlje (P), dva kata (+2) te potkrovlje bez nadozida (P_k), dakle P₀+P+2 za školu, dom za stare te isto i za druge zgrade ako uz planiranu zgradu već postoji izgrađena zgrada iste ili veće visine.
- b) Kota gornjeg ruba konstrukcije stropa podruma odnosno kota konstrukcije poda prizemlja na svom najvišem dijelu može se uzdizati najviše 1,0 m iznad najniže točke zaravnatog (tj. konačno uređenog) terena oko zgrade.
- c) Visina vijenca zgrade, mjereno od najniže točke zaravnatog terena uz zgradu, smije biti najviše 10,0 m, a za sadržaje kulture i sporta najviše 9,0 m.
- d) Visina krovnog sljemena, odnosno ukupna visina zgrade može biti najviše 13,0 m mjereno od najniže točke zaravnatog terena uz zgradu.
- e) Udaljenost zgrada društvenih djelatnosti od granice susjedne čestice mora iznositi najmanje 5,0 m.

(4) Pri odabiru lokacije i visine zgrade osobitu važnost ima njen odnos prema obrisu (silueti) naselja vidljivom s glavnih cestovnih pristupa i s mora. Osim u slučaju istaknutih arhitektonskih elemenata vjerskih objekata, iznad linije siluete naselja može se isticati samo krov, a ne i pročelje.

Članak 86.

UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE

(1) Bruto izgrađenost građevinske čestice za društvene djelatnosti može biti najviše:

- a) 60% za slobodno stojeće i poluugrađene zgrade;
- b) 80% za ugrađene zgrade.

(2) Uz dječji vrtić, jaslice i osnovnu školu obavezno je osigurati vrtno-parkovne površine i boravak djece na otvorenom u skladu sa standardima. Ukupna izgrađenost građevinske čestice za dječji vrtić, jaslice, osnovnu i srednju školu može biti najviše 40%.

(4) Parkiranje vozila treba rješavati na građevnoj čestici, prema normativima iz članka 91. a građevinska čestica mora imati pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5,0 m. Iznimno, u izgrađenim dijelovima naselja potreban broj parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj blizini na susjednoj građevinskoj čestici i/ili u pojasu ulice.

(5) U slučaju uređenja (rekonstrukcija i adaptacija) postojećih zgrada društvene namjene u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, u slučaju veće izgrađenosti (kis), zadržavaju se zatečene vrijednosti izgrađenosti (a mogu se čak i povećati do 100%, ako je to društveno opravdano za postojeće zgrade prosvjete-škola i kulture-društveni dom)

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 87.

INFRASTRUKTURA - OPĆE ODREDBE

(1) Prostor za razvoj infrastrukture treba planirati i ostvariti po najvišim standardima zaštite okoliša.

(2) Vođenje infrastrukture treba planirati tako da se primarno koriste postojeći pojasevi i ustrojavaju zajednički za više vodova, tako da se nastoje izbjeći šumska područja, vrijedno poljodjelsko zemljište, da se ne razara cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a uz provedbu načela i smjernica o zaštiti prirode, krajolika i cjelokupnog okoliša.

(3) Za zgrade i sustave od državne i županijske važnosti potrebno je prije pokretanja postupka lokacijske dozvole napraviti sva potrebna istraživanja i usklađivanja interesa i prava svih činitelja u prostoru.

(4) Kapaciteti i trase za novoplanirane infrastrukturne površine odredit će se određenjem stvarnih kapaciteta projektnih programa investitora. Do tada, u ovom Planu oni su dani načelno i shematski.

(5) Građevinska čestica u neizgrađenom dijelu građevinskog područja mora imati pristup s javne prometne površine najmanje širine 3,0 m, u izgrađenom dijelu građevinskog područja prema situaciji.

(6) Kod dvije ili više grupiranih građevinskih čestica potrebno je izlaz na državnu cestu riješiti ne pojedinačno već *sabirnom (servisnom)* ulicom ili po mogućnosti s jednim izlaskom za par građevinskih čestica.

(7) U kontekstu mogućnosti izgradnje ovim Planom planiranih kapaciteta treba naglasiti da ovaj Plan osigurava prostome pretpostavke razvoja, kroz planiranje građevinskih područja različitih namjena (GPN, I, R, LN), kroz planiranje infrastrukture (IS), zaštite prostora itd. Realizacija planirane izgradnje u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja, odnosno izgradnja kapaciteta u turizmu (T), industriji (I), športu (R), nužno je povezana uz povećanje kvalitete i kvantitete infrastrukturne opremljenosti područja Općine. S time u svezi prije realizacije planiranih namjena u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja, potrebno je osigurati:

- korektne prometne uvjete i veze,
- nužno potrebne količine energenata (električne energije),
- kvalitetno rješenje vodoopskrbe što će se realizirati spajanjem na vodoopskrbni sustav NPKL uz korištenje postojećih kapaciteta,
- podignuti kvalitetu komunalne uređenosti prostora Općine.

Članak 88.

KOLNI PROMET

(1) U okviru Općine planira se,

- a) u dijelu, nova trasa državne ceste D 118 (Korčula-Dominče – Vela Luka) kao zaobilaznica naselja Smokvica);
- b) moguća ili alternativna trase županijske ceste Ž-6223 od Smokvice do uvale Istruga, kao zaobilaznica središnjeg dijela naselja Smokvica i njegovog izdvojenog dijela – Brna;
- c) zadržavanje ostale, postojeće, mreže županijskih i lokalnih cesta s tim da se temeljem posebnih zakona i propisanih uvjeta o sigurnosti odvijanja prometa na kritičnim dionicama planiraju poboljšanja na trasama.

(2) Položaj cesta i cestovnih koridora (pojaseva) određen je na kartografskom prikazu br. 1: "Korištenje i namjerna površina" i na kartografskom prikazu br. 2a: "Infrastrukturni sustavi - promet - cestovni, pomorski i zračni" u mjerilu 1:25000, a način njihove gradnje i uređenja propisan je propisima.

Članak 89.

KOLNI KORIDORI

(1) Unutar utvrđenih koridora javnih cesta nije dozvoljena izgradnja do ishođenja lokacijske dozvole (ili donošenja detaljnog plana uređenja) za prometnicu ili njen dio. Nakon ishođenja lokacijske dozvole i osnivanja građevinske čestice ceste, odredit će se zaštitni pojasevi ceste prema posebnom propisu, a prostor izvan zaštitnog pojasa priključit će se susjednoj namjeni.

(2) Kada državna, županijska i lokalna cesta prolazi kroz građevinsko područje i kada se uređuje kao ulica, **udaljenost regulacijske linije od osi ulice** mora iznositi najmanje:

- b) za državnu cestu 10,0 m,
- c) za županijske 9,0 m,
- d) za lokalnu cestu 5,0 m.

Urbanističkim planovima uređenja (UPU) mogu se odrediti i veće vrijednosti, osobito ako se planira drvored.

(3) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja, ako koridor nema propisanu širinu, a ugrađuje se nova zgrada između dvije postojeće zgrade, građevinska linija nove zgrade usklađuje se s građevinskim linijama postojećih zgrada (u načelu građevinska linija nove zgrade aritmetička je sredina udaljenosti građevinskih linija zgrada između kojih se vrši ugradnja).

(4) **Najmanja širina kolnika** u građevinskim područjima je:

- a) za jednosmjerni automobilski promet 4,0 m, (iznimno 3,0 m),
- b) širina kolnika za dvosmjerni promet 6,0 m, (iznimno 5,0 m)
- c) širina kolnika i koridora planira se prema situaciji u već izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja.

(5) Kod nepovoljnih terenskih uvjeta i zatečenih situacija u izgrađenim dijelovima naselja, širine jednosmjernog i dvosmjernog kolnika mogu biti i manje, ali ne manje od 3,0 m za jednosmjerne i 5,0 m za dvosmjerne ulice. Kod dvosmjernih ulica s izrazito nepovoljnom zatečenom situacijom, na dijelu trase je moguća širina kolnika od 4,0 m ako se na udaljenostima od 50,0 m planira ugibališta za omogućavanje mimoilaženja.

(6) Samo jedna vozna traka može se izgraditi izuzetno i to:

- a) na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se svakih 150,0 m ugradi ugibalište,
- b) slijepim ulicama čija duljina ne prelazi 100,0 m na preglednom, odnosno 50,0 m na nepreglednom dijelu,
- c) u jednosmjernim ulicama,
- d) u izgrađenim dijelovima naselja ako nije moguće ostvariti povoljnije uvjete prometa.

(7) Računa se da je najmanja širina nogostupa 1,5 m, a iznimno 1,0 m.

Članak 90.

KOLNA INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA KRAJOBRAZA

(1) Prilikom izrade projektne dokumentacije, ali i izvedbe pojedinih planiranih prometnica, treba posvetiti osobitu skrb za očuvanje krajobraza. Ceste treba prilagoditi terenu kako bi građevinskih radova bilo što manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za zaštitu pokosa i iskopanijih dijelova terena obvezno treba koristiti samorodno (autohtono) drveće i grmlje

(2) Gdje je god moguće potrebno je u pojasu ulice (između kolnika i nogostupa) posaditi drvodred prikladne veličine i oblika. Stabla valja saditi na razmaku koji će omogućiti okomito ili podulje parkiranje osobnih vozila u drvodredu.

Članak 91.

BROJ PARKIRALIŠNIH/GARAŽNIH MJESTA

(1) U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju zgrade na građevnoj čestici potrebno je utvrditi potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta koje će trebati osigurati na vlastitoj građevnoj čestici na kojoj se planira određena funkcija i to prema normativima iz Tablice 3.

(2) Ako na vlastitoj građevnoj čestici nije moguće planirati potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta sukladno normativu iz Tablice 3. tada

- a) nije moguće graditi planiranu zgradu (namjenu), ili
- b) kapacitet planirane zgrade (namjene) treba smanjiti kako bi se mogao smjestiti potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta sukladno normativima.

(3) Od norme u stavku (2) ovoga članka može se odstupiti samo

- a) kod već izgrađenih građevinskih čestica koje su u funkciji, ili
- b) u gusto izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja gdje to prostorno nije moguće više ostvariti.

U ovim slučajevima treba potrebna parkirališna/garažna mjesta osigurati na vlastitoj građevnoj čestici u neposrednoj blizini, ili ako nije moguće osigurati vlastitu građevnu česticu parkiranje riješiti *ugovorom o koncesiji* na javnom parkiralištu/garažnom prostoru s Općinom.

**TABLICA 3.: NORMATIVI ZA BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA PO
POJEDINIM NAMJENAMA ZGRADA**

Namjena zgrade	Broj mjesta na	Potreban broj mjesta
Stambene zgrade	100 m ² BRP	1,0
Stambene zgrade	Jedna stambena jedinica	1,0
Zgrade mješovite namjene	75 m ² BRP	1,0
Zgrade mješovite namjene	Jedna stambena/smještajna jedinica	1,0
Obiteljski pansion ili obiteljski hotel	75 m ² BRP	1,0
Obiteljski pansion ili obiteljski hotel	Jedna smještajna jedinica	1,0
Višestambena zgrada	75 m ² BRP	1,0
Višestambena zgrada	Jedna stambena jedinica	1,5
Školske i predškolske ustanove	100 m ² korisnog prostora	0,5-1
Zdravstvene ustanove	100 m ² korisnog prostora	1
Socijalna zaštita	100 m ² korisnog prostora	1
Kultura i fizička kultura	100 m ² korisnog prostora	0,5
Uprava i administracija	100 m ² korisnog prostora	1
Poslovanje (uredi, kancelarije, biroi i sl.)	100 m ² korisnog prostora	1,5
Usluge	100 m ² korisnog prostora	1,5
Trgovina	100 m ² korisnog prostora	1,5-2,5
Ugostiteljstvo	100 m ² korisnog prostora	4,0
Ugostiteljstvo	jedan stol	1,5
Proizvodnja, prerada i skladišta	1 zaposleni	0,45
Proizvodnja, prerada i skladišta	100 m ² korisnog prostora	1
Banka, pošta	100 m ² korisnog prostora	2,5
Hoteli (u naselju)	100 m ² korisnog prostora	2,5
Hoteli (u naselju)	1 krevet	0,5
U okviru građevinskih područja za turističku namjenu (T)	1 krevet	0,5
Hoteli (T1)	jedna soba	0.75
Turističko naselje (T2)	Smješt. jedinica s 3 ležaja	1,0
	Smješt. jedinica s 4 ležaja	1,5
	Smješt. jedinica sa 6 ležaja	2,0

Za planiranje uzimaju se vrijednosti koje daju veći broj parkirališta/garaža po namjeni.

(4) Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu osiguravaju potreban broj parkirališnih mjesta u okviru svog građevinskog područja za turističku namjenu kao cjelinu, ili pojedinačno u okviru pojedinačnih parcela (namjena) građevinskog područja za turističku namjenu. U suprotnom nije moguće realizirati planirani kapacitet ležajeva. U slučaju potrebe mogu se planirati i etažna parkirališta.

(5) U slučaju da se unutar zgrade predviđa neki poslovno-trgovačko-ugostiteljski-turistički ili sličan sadržaj, koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila na samoj građevnoj parceli.

(6) Parkiralište se ne smije predvidjeti duž postojeće prometnice na način da se time sužava kolnik, ili da se onemogući prolaz pješaka (potrebno je osigurati pločnik najmanje širine 1,0 m).

Članak 92.

POMORSKI PROMET

(1) U okviru Općine ovim Planom predviđene su slijedeće luke:

- a) luka otvorena za javni promet lokalnog značaja - luka *Brna* – u uvali Brna (postojeća);
- b) luka posebne namjene – luka nautičkog turizma «Brna» u uvali Brna do 200 vezova;
- c) u okviru luke otvorene za javni promet – luka *Brna* planiraju se komunalni privezi za domicilno stanovništvo:
 - u uvali Brna;
 - u uvali rta Blaca.

(2) Izgradnja i uređenje priveza domicilnog stanovništva, kao i povremenog priveza izletničkih i drugih plovila te potrebnih operativnih obala kao i obalne šetnice naselja na javnom pomorskom dobru vršit će se ili u okviru planova uređenja užih područja (UPU), ili nakon njih detaljnije u okviru detaljnih planova uređenja (DPU). Oni će temeljem pobližeg snimka stanja na terenu, analize prihvatnih kapaciteta i plovnih putova, moći utvrditi i detaljnija razgraničenja na pomorskom dobru.

(3) Na pomorskom dobru unutar građevinskog područja naselja planiraju se:

- a) uređenje i sanacija postojećih komunalnih privezišta domicilnog stanovništva, ali i izgradnja novih ako se za to ukažu potrebe.

Članak 93.

POŠTA I JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

(1) Raspored poštanskih ureda i položaj trasa telefonskih vodova i uređaja određen je na grafičkom listu br. 2b: *“Infrastrukturni sustavi - pošta i telekomunikacije”* u mjerilu 1:25.000.

(2) Antenski stupovi mobilnih mreža svojim položajem ne smiju remetiti vizure na osobite krajobrazne vrijednosti. U slučaju zaštićenih (registriranih) vrijednosti svoj sud daju relevantne institucije (Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel i sl.)

(3) Obaveza je nositelja izrade prvog stupa bazne stanice mobilne telefonije na nekom prostoru, da se prethodno suglasi, da će stup moći koristiti i drugi operateri mobilne telefonije, koji će se naknadno pojaviti na istom prostoru, a kako bi se spriječilo formiranje šume stupova na bliskoj udaljenosti.

Članak 94.

ELEKTROOPSKRBA

(1) Položaj dalekovoda i njihovih pojaseva određen je na grafičkom listu br. 2c: *“Infrastrukturni sustavi - elektroenergetika”* u mjerilu 1:25.000.

(2) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zračnih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Širine zaštitnih koridora (pojaseva) moraju biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi računa o tome da u budućnosti ne budu ograničavajući čimbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim zgradama.

(4) Dalekovodima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zaštitne pojaseve i to:

- a) 110 kV ZDV (43+43 m) 80 m,
- b) 35 kV ZDV (30+30 m) 60 m,
- c) 10 kV ZDV (15+15 m) 30 m.

Ove zgrade ne zahtijevaju svoju građevnu česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilnicima i standardima.

(5) Korištenje i uređenje prostora unutar koridora treba biti u skladu s «Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV» (NN 53/91 i 24/97).

(6) Koridori kroz šumska područja formiraju se prema najvećoj visini drveća, tako da u slučaju pada drvo ne dosegne vodiče.

(7) Kod paralelnog vođenja s drugim infrastrukturnim građevinama moguće je preklapanje njihovih koridora uz nužnost prethodnog međusobnog usaglašavanja.

(8) Planira se poboljšanje elektroenergetskog sustava.

- Treba osigurati kabelaške veze za povezivanje na buduću *TS 110/35 kV* u Korčuli.
- U daljem razvoju prelazi se na nazivni napon 20 kV, pa će se svi novi kabeli ugrađivati za taj nazivni napon, a postojeći 12 kV staviti će se pod napon 20 kV, ako to tip kabela bude dozvoljavao, odnosno zamijeniti će se 20 kV kabelom. Sve trase glavnih napojnih SN vodova u pravilu se predviđaju ugraditi u javno-prometne površine (vrijedi i za kabele 0,4 kV). Zračni vodovi u gradskom i prigradskom području će se u potpunosti napustiti.
- Posebno je planirano da se kabilira sjeverna strana istočno i zapadno od rta Blaca.
- Za sve distributivne trafostanice i trafostanice ostalih potrošača vrijedi odrednica da će se sve nove graditi kao tipske kabelaške za snagu do 630 kVA (iznimno do 2x630 kVA) i naponski nivo 35/20 kV s tim da će se postojeće rekonstruirati prema gornjim odrednicama, a one koje nije moguće rekonstruirati zamijeniti će se navedenim tipskim uređajima.
- Razvoj niskonaponskih mreža na području Općine i području razvoja novih naselja i planiranih sadržaja kabelaška je mreža, a usmjerenje je i na kabliranje postojećih mreža 0,4 kV. Pri tome se koriste trase SN vodova i u pravilu javno-prometne površine. Iznimno gdje nije moguće kabliranje mreža se izvodi ili rekonstruira kao zračna mreža sa izoliranim samonosivim kabelaškim snopovima (SKS - "Elikaleks"). Za sve nove priključke kućanstva i ostalih potrošača obavezan je kabelaški priključak s mjerno priključnim ormarićima izvan objekta na lako dostupnom mjestu za očitavanje i kontrolu.
- Za slučaj pojave kategorije direktnih potrošača (u gospodarskim, turističkim i sličnim zonama) također vrijedi odredba da se moraju primjenjivati tipska rješenja odnosno primjenjivati tipizirana oprema.
- Pri izradi detaljnih prostornih planova potrebno je osim objekata planiranih od strane "Elektro-juga" predvidjeti i nove objekte u svim točkama gdje autori plana to procijene za potrebno uvažavajući pri tome navedene smjernice u smislu budućeg razvoja elektroenergetike prostora. Razvoj mreže pratit će izgradnju gospodarskih i turističkih kapaciteta sukladno ritmu njihovih realizacija.

(9) Planira se izgradnja:

- KB 10(20) kV TS 10/0.4 kV Naplovac – TS 10/0.4 kV Rasoha. Polagao bi se rubom postojeće ceste, a služio za napajanje novih potrošača sjevernog obalnog područja.
- DV 10(20) kV TS 10/0.4 kV Kamenolom – TS 10/0.4 kV Babina služi u svrhu elektrifikacije (napajanja) naselja Babine i Rasohe. Financijska sredstva te dinamika izgradnje novih naselja na obalnom području definirat će prioritet predmetne trase u odnosu na prethodnu i to u dijelu od TS 10/0.4 kV NPK do TS 10/0.4 kV Rasoha. (napomena Izrađivača PPUO – preispitati !)
- KB 10(20) kV TS 10/0.4 kV NPK – TS 10/0.4 kV Kamenolom je u funkciji napajanja TS 10/0.4 kV NPK (vodovod i sl.), odnosno osiguranje odgovarajućih 10(20) kV petlji.
- KB 10(20) kV TS 10/0.4 kV Vinačac – TS 10/0.4 kV Brna 1 bi se polagao rubom

postojeće prometnice a služi formiranju 10(20) kV petlje iz TS 35/10 kV Blato odnosno potrebama nove gradnje na području kojim prolazi. (napomena Izrađivača PPUO – preispitati !)

Članak 95. **VODOOPSKRBA**

- (1) Položaj trasa cjevovoda određen je na grafičkom listu br. 2d: "Infrastrukturni sustavi - vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i vodnogospodarstvo" mjerilu 1:25.000.
- (2) Gradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan građevinskih područja utvrđenih ovim Planom, odvijat će se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno mjerodavnog ureda za vodoopskrbu.
- (3) Planira se da se područje Općine Smokvica, snabdijeva iz regionalnog vodovoda vodom preko crpne stanice «Smokvica», konačnog kapaciteta 45 l/sec, smještene na Blacama (Smokvica) odakle bi se voda tlačila u vodospremu «Smokvica» zapremine 1000 m³, a odatle gravitacijom preko lokalnih vodosprema (VSP «Smokvica I» i VSP «Smokvica II») vodom bi se snabdijevalo naselje Smokvica (sa Bmom uključujući i zračnu luku kod Smokvice) te područje naselja Čara i otoka Lastovo. Konačnim rješenjem regionalnog vodovoda za područje Općine Smokvica predviđena je količina od 2,60 l/sec za mjesto Smokvica, te 4,02 l/sec za naselje Brna (uključujući i zračnu luku kod Smokvice). Naselja će se snabdijevati vodom preko lokalnih vodosprema «Smokvica I» V=200m³, «Smokvica II» V=500m³ i «Brna» V=500m³.
- (4) Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi zgrada postoji vodovodna mreža, opskrba vodom rješava se prema mjesnim prilikama. Uvjetima uređenja prostora za gradnju zgrada stanovanja, kada se one grade u područjima gdje nema pitke vode, određuje se obvezna gradnja cisterni. Postojeći lokalni izvori moraju se održavati i ne smiju se zatrpavati ili uništavati. Naprave koje služe za opskrbu vodom moraju biti sagrađene i održavane prema postojećim propisima. Te naprave moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od mogućih onečištača kao što su: fekalne jame, gnojišta, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slično.

Članak 96. **ODVODNJA**

- (1) U Općini se planira izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnja kanalizacijskih sustava za pojedine lokacije građevinskih područja.
- (2) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s pročištačima izvan građevinskih područja utvrđenih ovim Planom obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zadužene za odvodnju.
- (3) Prema PPDNŽ, odvodnja otpadnih voda sjeverozapadnog dijela obalnog područja Općine Smokvica (područje Blaca) veže se prema zapadu na sustav odvodnje u Općini Blato, tj, na drugi podmorski ispust kod Bristve u more Korčulanskog kanala.
- (4) Naselja Smokvica i lokalitet Brna te planirana zračna luka kod Smokvice rješavat će odvodnju zajedničkim kanalizacijskim sustavom s uređajem za čišćenje u Brni i podmorskim ispustom na rtu Veliki Zaglav.
- (5) Otpadne vode industrijskih pogona i servisa moraju se prije ispuštanja u javnu kanalizaciju pročititi na vlastitim uređajima do stupnja komunalnih otpadnih voda.
- (6) Odvodnja otpadnih voda područja Vinašac veže se (zapadno) na sustav odvodnje u Općini Blato.
- (7) Ovim Planom predviđena je mogućnost rješenja odvodnje otpadnih vode iz područja Blaca preko vlastitog biopročištača na Rtu Blaca i ispusta sjeverozapadno od Hridi Blaca.

(8) Položaj trasa kanalizacionih vodova određen je na grafičkom listu br. 2d: "Infrastrukturni sustavi - vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i vodnogospodarstvo" mjerilu 1:25.000.

Članak 97.

BUJICE I LOKVE

(1) U okviru Općine nisu registrirani bujični tokovi kao značajniji problemi, pa na razini ovoga Plana oni nisu posebno prikazivani. Ipak, predviđa se mogućnost regulacijskih i drugih radova, koje Hrvatske vode izvode na bujičnim vodotocima na području Općine. Ovi su vodotoci u katastru evidentirani kao čestice «javno dobro vode» ili kao općenarodna imovina. To su sva vodonosna i napuštena korita površinskih kopnenih voda, a njima, kao pravna osoba, upravljaju Hrvatske vode. Za bilo kakve intervencije ili zahvate na i u neposrednoj blizini čestica «javnog dobra vode» koje mogu poremetiti vodni režim, mora se dobiti suglasnost, odnosno prethodno posebni uvjeti Hrvatskih voda.

(2) U svrhu tehničkog održavanja vodotoka i građenja vodnih građevina, uz bujične vodotoke treba osigurati inundacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, ta povećati stupanj ugroženosti od štetnih djelovanja vodotoka.

Članak 98.

GROBLJA

(1) Planom nisu planirana nova groblja, nego je planirano proširenje postojećeg.

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Članak 99.

OPĆA NAČELA ZAŠTITE

(1) U svrhu zaštite obalnog područja mora, te njegovog svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog korištenja, određeno je zaštićeno obalno područje mora (ZOP).

(2) Planom su utvrđene mjere zaštite:

- a) krajobraznih vrijednosti,
- b) prirodnih vrijednosti i
- c) kulturno povijesnih cjelina

(3) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i pojedinačne građevine spomeničkih obilježja s pripadajućim parcelama, te fizičkim vizualno istaknutim okolišem, moraju biti na stručno prihvatljiv i vrstan način uključeni u budući razvitak Općine i Županije. Zaštita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti **podrazumijeva ponajprije sljedeće:**

- a) Očuvanje i zaštitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;
- b) Poticanje i unapređivanje održavanja i obnove zapuštenih poljodjelskih zemljišta, zadržavajući njihov tradicijski i prirodni ustroj (osobito vinograda i maslinika);
- c) Očuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom okruženju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijeđenom parcelacijom;
- d) Oživljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnološke, arhitektonske i amijentalne vrijednosti;
- e) Očuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuća), ali i svih drugih povijesnih građevina spomeničkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;
- f) Očuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijeđenih vrijednosti krajolika i slikovitih pogleda (vizura);
- g) Očuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadržaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga načina obrade zemlje;
- h) Zadržavanje i očuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki imaju simbolična i povijesna značenja;
- i) Očuvanje prirodnih značajki dodirnih predjela uz zaštićene cjeline i vrijednosti nezaštićenih predjela kao što su obale, prirodne šume, kultivirani krajolik – budući da pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj baštini.

6.1. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Članak 100.

STAVLJANJE POD ZAŠTITU KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

(1) U smislu odredaba *Zakona o zaštiti prirode* (NN 70/05) u Općini nema zakonom zaštićenih dijelova prirode.

(2) Na području Općine ovim Planom određeni su **osobito vrijedni predjeli** – prirodni krajobrazi i to:

a) obala na potezu uvala Brna – granica s Gradom Korčula; pa se predlože za pokretanje postupka za stavljanje pod zaštitu.

(3) Na području Općine ovim Planom određeni su **osobito vrijedni predjeli** - kultivirani krajobraz i to:

a) površine tradicijskog ruralnog kultiviranog krajolika– polja pod kulturom vinove loze:

- polje Sitnica s Livin Dolom,
- Smokvičko polje s Dračevicom
- Polje Kruševo
- dužobalni suhozidi (terase) zapadno od rta Blaca

pa se predlože za pokretanje postupka za stavljanje pod zaštitu sukladno Zakonu.

(4) Štite se vizure u okviru lokalnih krajobraznih vrijednosti i identiteta Općine:

- a. Vizura na naselje Smokvicu sa Srednjeg brda;
- b. Vizura na Brnu s kote Kupa;
- c. Vizura na uvalu Brna s kote 74 rta. Zaglav

(5) Sva područja prirodnih vrijednosti, kao i sva područja (zone) zaštite krajobraznih vrijednosti i vizura potanko su opisani u tekstualnom dijelu Plana. Područja zaštite navedena u stavku (2) i (3) ovog članka, unutar kojih se provode odredbe iz članka 101., urisana su na grafičkom listu br. 3c: "*Uvjeti za korištenje, uređivanje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere*" u mjerilu 1:25000, grafičkom listu br.3a: "*Uvjeti za korištenje, uređivanje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe*" u mjerilu 1:25000 i grafičkom listu br. 4: "*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*" u mjerilu 1:5000.

Članak 101.

MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

(1) Prije bilo kakvih zahvata na prirodnim vrijednostima predviđenim za zaštitu

- a) potrebno je izvršiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju staništa te zaštititi vrste područja;
- b) potrebno je u što većoj mjeri zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti pažnju očuvanju cjelokupnog prirodnog krajobraza i okruženja;
- c) prirodne krajobraze treba štiti od nove izgradnje, a kao posebnu vrijednost treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom te obalno područje (prirodne plaže i stijene) te more i podmorje kao ekološki vrijedna područja;
- d) potrebno je osigurati racionalno korištenje prirodnih dobara bez oštećivanja ili ugrožavanja njenih dijelova i uz što manje narušavanje ravnoteže prirodnih čimbenika;
- e) u cilju sprječavanja nepovoljnih utjecaja na biološku raznolikost i krajobrazne vrijednosti potrebno je propisati mjere zaštite na temelju kojih će nadležna služba koja se bavi poslovima zaštite prirode pri Uredu državne uprave u županiji utvrditi posebne uvjete zaštite prirode za građenje i izvođenje radova i zahvata u područjima određenim člankom 38. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode*;
- f) za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje, ili zaštićenu prirodnu vrijednost, treba propisati obvezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu sukladno *Zakonu o zaštiti prirode*.

(2) U okviru površina navedenih u članku 100. u slučaju njihove zaštite temeljem *Zakona o zaštiti prirode* za sve nove graditeljske zahvate, ili rekonstrukcije postojećih zakonski izgrađenih građevina potrebno je od nadležne službe koja se bavi poslovima zaštite prirode pri Uredu državne uprave u županiji ishoditi posebne uvjete zaštite prirode za građenje i izvođenje radova i zahvata za područja određena člankom 38. stavak 2. *Zakona o zaštiti prirode*. Do tada primjenjuju se odredbe ovoga Plana.

(3) Postojeće šume, većim dijelom u privatnom vlasništvu, ne mogu se prenamijeniti za druge namjene. Potrebno je gospodariti šumama na način da se očuvaju autohtone šumske zajednice, a u skladu s važećim zakonima i propisima. U cilju unapređenja šuma i šumskoga tla potrebno je učiniti sljedeće:

- a) izraditi šumsko-gospodarske osnove za privatne šume,
- b) makiju i šume panjače, koje prevladavaju u privatnim šumama, uzgojem prevesti u viši uzgojni oblik,
- c) pošumljivati šikare, paljevine, zapuštena obradiva zemljišta i zemljišta neprikladna za poljodjelstvo,

(4) Izgrađivati šumske putove, vatrobrane prosjeke, uređivati i čistiti šumsko zemljište u skladu sa šumsko-gospodarskim osnovama,.

(5) Poljodjelsko zemljište cijeni se kao osobita ograničena vrijednost i zbog toga se štiti od promjene namjene. Na poljodjelskom zemljištu, osim na poljodjelskom zemljištu *osobito vrijednog kultiviranog krajolika* navedenog u članku 100., stavak (3), alineja a/, mogu se izgrađivati gospodarske građevine u skladu s odredbama ovoga Plana o gradnji izvan građevinskoga područja, ako je ono izvan pojasa od 1000,0 m od obalne crte.

(6) Nadležna državna institucija ili organ uprave trebao bi u cilju zaštite poljodjelskoga zemljišta obavljati sljedeće:

- a) popisati parcele i bonitet obradivoga tla na području obuhvata ovoga Plana,
- b) voditi popisnik neiskorištenog poljodjelskog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu,
- c) skrbiti o davanju u zakup neiskorištenoga poljodjelskoga zemljišta u državnom vlasništvu,
- d) provoditi politiku svrhovitog iskorištavanja poljodjelskoga zemljišta u skladu sa zakonom.

(7) U okviru površina planiranih za uređene plaže moguća je izgradnja samo nužne opreme uređene plaže sukladno Uredbi (članak 14.) i sukladno *Pravilniku o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati* (NN 50/1995).

Članak 102.

ČUVANJE SLIKE NASELJA

- (1) Mjere za očuvanje **slike naselja**, odnosno kulturnog krajobraza, među ostalim obuhvaća i:
 - b) tlorisni oblik kuće za stanovanje u načelu je izduženi pravokutnik dulje stranice paralelne sa slojnicama;
 - c) horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja, pokrovi i nagibi krovništa, građevni materijali te boja pročelja, osobito unutar postojećih središta tradicijskih naselja, moraju biti u skladu s okolnim građevinama, krajolikom i načinom građenja na dotičnom području
 - d) zidovi pročelja mogu biti žbukani, a ako se rade u kamenu, tada u okviru uvjeta uređenja ad. a) članka 12. kamen mora biti korišten i obrađen na tradicijski način (pročelje obloženo strojno obrađenim, ili pravilno rezanim i glatko fugiranim kamenom potpuno je nepodesno). U okviru ostalih uvjeta uređenja iz članka 12. preporuča se korištenje lokalnih materijala i načina gradnje, a tradicijska izgradnja može biti interpretirana i suvremenim oblikovnim jezikom. Iznimno, suvremena interpretacija tradicijskog arhitektonskog izraza može se dozvoliti i u okviru uvjeta uređenja ad. a) članka 12.;

- e) krovništa zgrada su kosa, poželjno je dvostrešna nagiba između 20° i 35°;
- f) krovnište u pravilu mora biti pokriveno crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih građevina u okviru režima ad. a) članka 12. i kamenim pločama, ako su takove prije bile korištene.
- g) ograđivanje parcela treba biti kamenom, poželjno suhozidom i (ili) živicama do uobičajene visine suhozidne međe. U manjoj mjeri u većim naseljima, moguće su žičane ograde, obvezno sa živicom s unutarnje strane parcele. Moguće su, u iznimnim slučajevima, i drukčije ograde;
- h) u vrtovima i voćnjacima ne treba saditi uneseno (egzotično) bilje, kao ni ono uobičajeno u gradskim prostorima. Valja koristiti svoje cvijeća i grmlja, primjerene kraju;
- i) u predvrtu, između ceste (ulice) i kuće, preporuča se sadnja drveća svojstvenog kraju i ukrasnog grmlja;
- j) autohtone pejzažne ambijente treba čuvati i omogućiti nastajanje novih, kao što su borici, šumarci i gajevi, skupine stabala i drvoredi (čempresa, borova) i dr.;
- k) treba poticati i unapređivati održavanje zapuštenih poljodjelskih površina, zadržavajući njihovu tradicijsku i prirodnu strukturu, a to se osobito odnosi na zapuštene terasaste vinograde i maslinike.

Članak 103.

MJERE ZAŠTITE POLJODJELSKOG ZEMLJIŠTA

- (1) Planom su određena vrijedna poljodjelska zemljišta. To su osobito:
 - a) polja Kruševo;
 - b) polje Dračevica;
 - c) polje Banja.
- (2) Poljodjelsko zemljište Planom uživa poseban status i zaštitu. Vrijedno poljodjelsko zemljište utvrđeno ovim Planom mora se intenzivno obrađivati uz primjenu potrebnih agrotehničkih mjera i ne može promijeniti namjenu osim kada su u pitanju potrebe Hrvatske vojske. Na njemu se mogu izgrađivati samo pomoćne gospodarske građevine u skladu s provedbenim odredbama ovoga Plana.
- (3) Ovim Planom je određena obveza odgovarajuće državne službe:
 - a) da vodi popis površina i vrijednosti ukupnog poljodjelskog zemljišta na području obuhvata Plana, te da vodi popis neiskorištenog poljodjelskog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu,
 - b) da obavlja poslove u svezi davanja u zakup neiskorištenog poljodjelskog zemljišta u državnom vlasništvu,
 - c) da provodi politiku razboritog iskorištavanja poljodjelskog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 104.

MJERE ZAŠTITE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA

- (1) Planom su utvrđene šumske predjeli. Prema namjeni i značaju dijele se na:
 - a) gospodarske šume čije se uređivanje i iskorišćivanje obavlja prema šumsko-gospodarskoj osnovi;
- (2) Način zaštite, uređenja i korištenja šuma unutar granica zaštićenih krajolika odvija se temeljem šumsko-gospodarskih osnova i u skladu sa zakonskim propisima i standardima.
- (3) Za provođenje ovog Plana bitne su sljedeće mjere:
 - a) pošumljivanje šikara, makije i krša osobito radi ekološke zaštite i unapređenja ambijenta;
 - b) izgradnja šumskih putova i uređivanje i čišćenje šumskog zemljišta radi sprječavanja šumskih požara, a na temelju šumsko-gospodarskih osnova;
 - c) pošumljivanje zapuštenih zemljišta, koja nije opravdano obrađivati;
 - d) vraćanje u prvobitno stanje opožarenih šumskih površina.

Članak 105.**MJERE ZAŠTITE MORA I OBALNOG POJASA**

(1) Mjere zaštite mora i zaštićenog obalnog područja - ZOP provode se u skladu s *Zakonom o prostornom uređenju, Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, Odredbama za provođenje Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije*, te ostalim zakonima, uredbama i pravilnicima.

(2) Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanog pomorskim prometom i lučkim djelatnostima treba osigurati opremu za sprječavanje širenja i uklanjanja onečišćenja, prihvata otpada i istrošenog ulja te drugih tvari, a u lokalnim lukama i instalirati uređaje za prihvata i obradu sanitarnih voda s brodice, kontejnere za odlaganje otpada, istrošenog ulja, ostataka goriva i zauljenih voda.

6.2. MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH DOBARA**Članak 106.****OPĆE ODREDBE I UPRAVNI POSTUPAK PRI ZAŠTITI**

(1) Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz zakonskih propisa i standarda.

(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci, te načini i oblici graditeljskih i drugih zahvata na:

- a) *pojedinačnim spomeničkim građevinama,*
- b) *građevnim sklopovima,*
- c) *arheološkim lokalitetima,*
- d) *parcelama na kojima se spomeničke građevine nalaze, te*
- e) *predjelima (zonama) zaštite naselja i kultiviranog krajolika, ili drugim predjelima s utvrđenim spomeničkim svojstvima.*

(3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu slijedeći zahvati na elementima kulturne baštine: *popravak i održavanje postojećih građevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zaštićenim parcelama ili unutar zaštićenih predjela, svrhovite (funkcionalne) prenamjene postojećih građevina, izvođenje radova na arheološkim lokalitetima i sl.*

(4) U skladu s važećim zakonima i propisima za sve nabrojene zahvate u stavku 3. ovoga članka na građevinama, sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima za koje je ovim Planom utvrđena obveza zaštite, kod nadležne ustanove za zaštitu spomenika (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Dubrovniku) potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- a) *posebne uvjete* (u postupku izdavanja lokacijske dozvole)
- b) *prethodno odobrenje* (u postupku izdavanja građevinske dozvole)
- c) *nadzor* u svim fazama radova (na koje se odnose *posebni uvjeti i prethodna odobrenja*) provodi nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.

(5) Zgrade kod kojih su utvrđena spomenička svojstva i na koje se obvezatno primjenjuju sve spomeničke odredbe, smatraju se one koje su u ovom Planu propisane kao:

- a. registrirane (R)
- b. preventivno zaštićene (PZ)
- c. evidentirane (E)
- d. zaštićene na lokalnoj razini (L)

Pri tome nije presudan formalno-pravni status zgrade u dokumentaciji službe zaštite, jer će se upravna procedura zaštite kontinuirano provoditi temeljem odredbi ovoga Plana i Zakona.

(6) Temeljem evidencije (inventarizacije) provedene prilikom izrade ovoga Plana, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku po službenoj će dužnosti pokrenuti postupak donošenja *Rješenja o preventivnoj zaštiti* za sva dobra za koja se pretpostavlja da imaju svojstvo kulturnog dobra, te podnijeti prijedlog za registraciju. Za sva ostala evidentirana dobra pretpostavljena za zaštitu na lokalnoj razini predstavničko tijelo županije ili općine može pokrenuti zakonom utvrđeni postupak njihove zaštite, primjenom članka 17. *Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara* (NN 69/99, 151/03, 157/03). Do donošenja navedenih rješenja treba primjenjivati iste mjere i propisane postupke kao i za do sada zaštićena kulturna dobra.

(7) Sastavni dio odredaba za provođenje Plana je i POPIS KULTURNIH DOBARA (Tablica 4), u kojemu je naveden postojeći status zaštite.

(8) Sva utvrđena kulturna dobra, prikazana su na grafičkom listu br. 3b: "*Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - kulturna dobra*" u mjerilu 1:25000.

TABLICA 4. POPIS KULTURNIH DOBARA U OPĆINI SMOKVICA

1.0. Povijesna naselja i dijelovi naselja		
1.1.	Gradsko-seoskih obilježja	Status zaštite
		10
1.2.	Seoskih obilježja	Status zaštite
1.2.1.	Ruralna cjelina Smokvica s njenom unutrašnjošću	E
2.0. Povijesne građevine i sklopovi		
2.1.	Sakralne građevine – crkve i kapele	Status zaštite
2.1.1.	Sv. Ana – Smokvica	R
2.1.2.	Sv. Mihovil – Smokvica	R
2.1.3.	Sv. Andrija – Smokvica	R
2.1.4.	Sv. Vid – Smokvica	R
2.1.5.	Sv. Ivan Krstitelj	R
2.1.6.	Sv. Petar	R
2.1.7.	Župna crkva Gospe Kandelore	E
2.1.8.	Crkva sv. Ciprijana s grobljem	E
2.2.	Stambene građevine	Status zaštite
2.2.1.	Kaštel – Arneri - Smokvica	PZ
2.2.2.	Kaštel Giunio – Rozanović	E
2.2.3.	Stambeno – gospodarski sklop Baničević	E
2.2.4.	Stambeno – gospodarski sklop Pecotić	E

2.2.5	Ladanjsko – gospodarski sklop Kanavelić	E
2.2.6.	Stambeno – gospodarski sklop Peterlić	E

2.3.	<i>Građevine javne namjene</i>	Status zaštite
2.3.1.	Loža barokna - Smokvica	R

2.4.	<i>Gospodarske građevine</i>	Status zaštite
2.4.1.	Kučarica Toreta Banićević, Stinjiva polje	E

3.0.	<i>Elementi povijesne opreme prostora, tehničke građevine niskogradnje s uređajima</i>	
-------------	---	--

3.1.	<i>Tehničke i građevine niskogradnje s uređajima</i>	Status zaštite

4.0.	<i>Područje, mjesto, spomenik ili obilježje vezano uz povijesne događaje i osobe</i>	
-------------	---	--

4.1.	<i>Spomenik i obilježje vezano uz povijesne događaje i osobe</i>	Status zaštite

4.2.	<i>Groblja i grobne građevine</i>	Status zaštite

4.3.	<i>Prostorna plastika i urbana oprema</i>	Status zaštite

5.0.	<i>Arheološki lokaliteti i zone</i>	
-------------	--	--

5.1.	<i>Arheološki lokaliteti</i>	Status zaštite
5.1.1.	Bezimena kota 258,4 – pretpovijesna osmatračnica	PZ
5.1.2.	Gradina, Velo gračišće, kota 267,0	E
5.1.3.	Gradina, Dubrovica – kota 192,5	E
5.1.4.	Špilja Istruga – pretpovijesni lokalitet	E
5.1.5.	Gradine Kom na koti 510,8 i 491,2	E
5.1.6.	Mala Kapja - pretpovijesna gomila	E
5.1.7.	Smokviška gradina	E
5.1.8.	Gomila, Gumance	E

5.1.9.	Marča vrh, prema Mihajna glavici – pretpovijesne gomile	E
5.1.10.	Sutvara – pretpovijesna gradina, pretpostavljeni ostaci crkve Sv. Barbare	E
5.1.11.	Sutulija – pretpovijesna gradina, pretpostavljeni ostaci crkve Sv. Ilije	E
5.1.12.	Prapratski brig – kota 131,1, gomila	E
5.1.13.	Podnožje Smokviške gradine, antički lokalitet	E
5.1.14.	Krvava ropa – ostaci antičkog gospodarskog imanja	E
5.1.15.	Donje polje - ostaci antičkog gospodarskog imanja	E
5.1.16.	Prapatna - Mirje	E
5.2.	Arheološke zone	Status zaštite
5.2.1.	Arheološka zona južno od Srednjeg brda	E
5.2.2.	Arheološka zona između polja Sitnica i Livin dol	E
5.2.3.	Arheološka zona istočno od naselja Smokvica	E

Članak 107.

MJERE ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE

(1) Određene su zaštite:

A/ Stroga zaštita za:

- a) pojedinačna kulturna dobra visoke vrijednosti (R), (PZ), kod kojih je postupak zaštite usmjeren na potpuno očuvanje izvornosti kulturnog dobra, njegovog povijesnog i prostornog neposrednog okoliša. Intervencije su moguće isključivo u obliku rekonstrukcije temeljem istražnih radova i detaljne konzervatorske dokumentacije;
- b) isti postupak primjenjuje se i na zaštićene cjeline (R), (PZ);
- c) arheološki lokaliteti, (R);
- d) zaštićeni kultivirani krajobraz i obala.

B/ Zona umjerene zaštite:

- a) pojedinačna kulturna dobra ili cjeline ambijentalne vrijednosti u režimu zaštite koja uvjetuje očuvanje izvornih svojstvenosti pojedinih kulturnih dobara ili cjelina s ograničenom mogućnošću građevinskih intervencija:
 - Središnja zona naselja Smokvica.
- b) isti se kriteriji režima umjerene zaštite odnose i na zonu neposredne okolice visokovrijednih kulturnih dobara, odnosno kulturnih dobara uz poštivanje postojećih ambijentalnih vrijednosti i atraktivnosti prostora.

C/ Zona zaštite sklopa - kao složenog oblika zaštite u sebi sadržava:

- a) zonu stroge zaštite koja obuhvaća kulturno dobro (R) i (PZ) i njegovu neposrednu okolinu (u načelu njegovu parcelu(e)) i

(2) Sklop predstavlja jedinstvenu oblikovnu cjelinu građevine ili građevina naselja i izvornog, ili modificiranog neposrednog okolnog prirodnog prostora (kontaktnog prostora) u kojemu je dotična građevina, ili su građevine naselja tijekom vremena nastale. Smatra se vrlo važnim zaštititi i građevinu (građevine) i prostor u kojemu je ona nastala, ili su one nastale, kao jednu funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, odnosno sklop, u izvornom smislu.

(3) Mjere zaštite kulturno povijesnih i prostornih vrijednosti, određene su prema zonama zaštite i klasifikaciji povijesnih građevina - kulturnih dobara, koje se zaštićuju na temelju *Zakona*. Mjerama zaštite utvrđuju se režimi i oblici intervencija u pojedinim zonama ili za pojedine građevine.

(4) Zone zaštite, odnosno, prostori posebnih uvjeta korištenja, uređivanja i zaštite, prostorno su određene na grafičkom listu br. 3c: "Uvjeti za korištenje, uređivanje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere" i na grafičkom listu br. 3d: "Uvjeti za korištenje, uređivanje i zaštitu prostora - pregled prostornih planova nižeg reda" u mjerilu 1:25000 te na grafičkom listu br. 4: "Građevinska područja naselja i područja posebnih ograničenja za korištenje", prikazu na katastarskim podlogama i u mjerilu 1:5000.

(5) Za arheološke lokalitete koji su evidentirani (E) na temelju povremenih pojedinačnih nalaza, a za sada ne postoje utvrđene granice zaštite ne propisuju se direktivne mjere zaštite. Prilikom izvođenja građevinskih radova u blizini nalazišta, lokalna tijela uprave zadužena za poslove graditeljstva dužne su upozoriti izvoditelje radova na mogućnost nalaza i pojačani oprez. U slučaju da se kod izvođenja građevinskih radova na bilo kojem lokalitetu (i na onima koji nisu poznati ni evidentirani kao arheološka zona) pojave nalazi, izvoditelj je dužan odmah privremeno obustaviti radove i obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel u Dubrovniku zbog nadzora i utvrđivanja uvjeta za daljnju gradnju.

(6) Za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu kod koje su utvrđena spomenička svojstva (prema popisnoj listi – Tablica 4.) granica zaštite i sustav mjera odnosi se i na pripadajuće parcele, a sve prema Rješenju o preventivnoj zaštiti ili registraciji. Za ovim Planom evidentirana kulturna dobra nužno je u postupku ishodađenja lokacijske ili građevinske dozvole provjeriti trenutni status zaštite.

(7) Za sva dobra zaštićena na razini Općine, mjere zaštite i obnove provode tijela lokalne uprave na temelju općih preporuka i odredbi ovoga Plana, a osobito se primjenjuju slijedeće planske mjere:

- a) povijesne građevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem (vrtom, voćnjakom, dvorištem, pristupom i sl.);
- b) raznim mjerama na razini lokalne zajednice (fiskalne povoljnosti, oslobođenje od komunalnih doprinosa i sl.) nužno je poticati obnovu i održavanje vrijednih starih, umjesto izgradnje novih kuća;
- c) vlasnici (korisnici) građevina kod kojih su utvrđena spomenička svojstva (R, PZ) mogu putem nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Dubrovniku iz državnog proračuna zatražiti novčanu potporu za održavanje i vrsnu obnovu povijesno vrijednih zgrada .

(8) Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zatečenim tlorisnim i visinskim veličinama postojeće zgrade (ili postojećih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.

(9) Vrijedne gospodarske zgrade izgrađene u naseljima moraju se sačuvati bez obzira na (ne)mogućnost zadržavanja njihove izvorne namjene, s tim da se mogu prenamijeniti u poslovne prostorije ili u svrhu predstavljanja i promidžbe tradicijskog graditeljstva.

(10) Poljske poljodjelske kućice treba ponajprije raditi od kamena, u krajnjem slučaju kao zidane zgrade. U slučaju ugradnje nove, potrebno je propisati način izgradnje istovjetan zatečenim: visina (prizemnica), tlorisni oblik i veličina, smjer krovišta, materijal i dr.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 108.

- (1) Lokacija za odlaganje krutog otpada rješava se sukladno Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije. Ovim Planom planirana je sanacija neuređenog odlagališta.
- (2) Nakon saniranja privremenog odlagališta otpada, na zatečenoj lokaciji odlagališta, predviđa se urediti odlagališta korisnoga otpada sa sortiranjem (metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.). U cilju ostvarenja ovakvoga odlagališta potrebno je da nadležno komunalno poduzeće, koje zbrinjava otpad, pripremi odgovarajući sustav sakupljanja otpada.
- (3) Mjerama poticati i organizirati sakupljanje i odvoz bio-otpada biljnoga podrijetla, koji će se prerađivati za kompost. U cilju smanjenja krupnoga neiskoristivoga otpada, poticati građane da u svojim vrtovima uređuju malena kompostišta za potrebe domaćinstva.

Članak 109.

OTPADNE VODE

- (1) U Općini, u trenutku izrade ovoga Plana, nije bilo sustava odvodnje otpadnih voda, već je izgradnja sustava otpadnih voda bila u statusu plana.
- (2) U zaštićenom obalnom području mora Općine u kojem se nalazi cijela Općina obavezna je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda. Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, iznimno, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja dozvoljava se priključak na septičku jamu za manju građevinu kapaciteta do 10 ES, a za veći kapacitet je obavezna izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju bio diskova.
- (3) U svim područjima gdje se planira izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda potrebno je sve zgrade (građevine) izvesti tako da se u budućnosti mogu priključiti na sustav javne odvodnje.
- (4) Otpadne vode gospodarskih djelatnosti i one prikupljene iz domaćinstava sustavom javne kanalizacijske mreže moraju se prije ispuštanja u okoliš pročistiti do stupnja koji zadovoljava važeće propise i osigurava zaštitu okoliša. Planom je predviđen smještaj uređaja (predložena i zamjenska lokacija).
- (5) Otpadne vode u domaćinstvima (kućne otpadne vode i otpadne vode gospodarskih zgrada), gdje ne postoji sustav javne odvodnje, moraju se prije ispuštanja u okoliš pročistiti u propisno izvedenim septičkim jamama.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 110.

PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

(1) Procjenu utjecaja na okoliš studijom utjecaja na okoliš (SUO) potrebno je izrađivati uvijek kad to za pojedine radnje u prostoru zahtijevaju propisi i PPDNŽ kao viši plan.

Članak 111.

MJERE ZA POBOLJŠANJE OKOLIŠA:

(1) Zbog prirodne i kulturne baštine te razmjerno velikih površina pod zaštitom krajolika, potrebno je neprekidno i sustavno provoditi mjere za poboljšanje i unapređivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao mjere za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš.

(2) U cilju poboljšanja okoliša propisuju se sljedeće mjere:

- a) Izgraditi sustav kanalizacije s uređajima za pročišćavanje, osobito u radnim zonama, i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji onečišćivači;
- b) Redovito treba čistiti naselje i obalu (plaže) od krutog i krupnog otpada i sprječavati divlja odlagališta otpadaka po poljodjelskim i šumskim površinama;
- c) Smanjiti uporabu agrotehničkih sredstava koja onečišćuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.)
- d) Sprječavati korištenje i izgradnju sustava koji proizvode buku i u tome smislu primjenjivati mjere zaštite od buke u skladu s Odredbama za provođenja Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.
- e) Svi planirani turistički kapaciteti moraju biti ili priključeni na sustav odvodnje otpadnih voda ili moraju izgraditi vlastiti sustav odvodnje s biopročištačem koji će otpadne vode pročititi do propisane razine u skladu sa zakonom, uredbama, pravilnicima i standardima.

Članak 112.

MJERE ZA OČUVANJE OKOLIŠA

(1) Na cijelom području obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar građevinskih područja, ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili možebitno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

(2) U cilju očuvanja okoliša propisuju se sljedeće mjere:

- a) na djelotvorni način štiti kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti.
- b) čuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (šume, poljodjelsko zemljište, izvore vode, obale i dr.).
- c) uključiti lokalne vlasti u aktivno čuvanje okoliša te zaštitu zaštićenih građevina i područja kroz novčanu potporu i općinske odluke.
- d) sprječavati radnje koje potencijalno mogu izazvati nepovoljan utjecaj na okoliš u skladu sa propisima.

(3) U postupku procjene utjecaja na okoliš zračne luke Korčula, kao najpovoljnija za izgradnju zračne luke odabrana je lokacija Brna. Studijom o utjecaju na okoliš izvršena je procjena prostiranja buke na razmatranim lokacijama za zračnu luku i ocjena moguće buke.

(4) Prema karti procijenjenog prostiranja buke na lokaciji Brna u ekstremnim uvjetima korištenja, vidljivo je da je naselje Brna zahvaćeno bukom iznad zakonom dopuštene razine od 55 dB(A), što je nedostatak ove lokacije. Naselje Smokvica ulazi u zonu buke čija je razina između 45 dB(A) i 55 dB(A) što predstavlja veliku smetnju s obzirom na trenutnu izuzetno nisku razinu buke. Stoga će biti potrebno uvesti odgovarajuće prilazno-odletne procedure kako bi

razina buke od zračne luke mogla biti prihvatljiva za okolna naselja, te organizirati stalan monitoring kojim bi se spriječilo nepoštivanje propisanih procedura.

(5) Prema PPDNŽ Radi smanjenja utjecaja buke od zračnih luka (...) kao i sprječavanja buke od planiranih zračnih luka Korčula u Brni (...) potrebno je:

- uvesti nove procedure slijetanja i polijetanja u smislu korekcije putanje leta,
- planirati manje osjetljive namjene prostora na buku oko zračne luke.

Za zračne luke (...) potrebno je izraditi karte buke na temelju novih procedura slijetanja, očekivanog prometa i novih tipova zrakoplova.

Članak 113.

MJERE ZA UNAPREĐENJE OKOLIŠA

(1) U cilju unapređenja okoliša potrebno je:

- a) stvaranje javnoga mnijenja u korist zaštite krajolika, zaštite kulturne i prirodne baštine, smanjenja onečišćenja te za gradnju stambenih zgrada na zasadama tradicijskoga graditeljstva;
- b) kroz dobro osmišljene turističke programe unapređivati zaštitu prostora;
- c) u svaki urbanistički plan i arhitektonski projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi elemente zaštite okoliša i krajobraznoga oblikovanja.

Članak 114.

MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI - POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

(1) Osnovne mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadržane su u rješenjima ovog Plana dok su posebne mjere (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja, požara i potresa) поближе određuju u okviru planova uređenja užih područja te pri projektiranju građevina, a u skladu s posebnim propisima te ostalim uvjetima i smjernicama ovog Plana..

(2) Pri projektiranju građevina obvezno primjenjivati slijedeće:

- a) vatrogasne prilaze građevinama planirati u skladu sa propisima; vatrogasni kolni pristup potrebno je osigurati do svih stambenih i/ili smještajnih jedinica i to barem s jedne strane zgrade;
- b) u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje četiri metra, ili manje u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine; ako se građevina izgrađuje kao prislonjena uz susjednu građevinu (na međi):
 - ili mora biti odvojena od susjedne građevine požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m;
 - ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole;
- c) skladišta, pretakališta i postrojenja za zapaljive tekućine i plinove, te skladišta eksplozivna planirati na mjestima sukladnim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama;
- d) prilikom gradnje, ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže, ukoliko ne postoje, predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu sukladno posebnom propisu;
- e) za građevine koje se planiraju uz posebne mjere zaštite od požara, uz obvezu ishođenja posebnih uvjeta, propisuje se i obvezno ishođenje suglasnosti od nadležne policijske uprave o pravilnom planiranju protupožarne zaštite; ako za građevinu nije potrebno izdati lokacijsku dozvolu, za glavni projekt potrebno je ishoditi suglasnost nadležne policijske uprave na mjere zaštite od požara;
- f) za građevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zaštite od požara i građevine iz

Pravilnika o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara, nije potrebno ishoditi suglasnost od nadležne policijske uprave glede zaštite od požara;

g) predvidjeti lokacije za izgradnju cisterni za akumulaciju vode.

(3) Kod određivanja i proglašavanja zaštićenih dijelova prirode sukladno Zakonu, za navedene prostore potrebno je izraditi procjene ugroženosti i planove zaštite od požara u skladu s posebnim propisima i na navedene planove zatražiti suglasnost nadležne policijske uprave ili Ministarstva unutarnjih poslova.

a) na poljoprivrednim i šumskim zemljištima (privatnim i državnim), nalaže se obvezno provođenje svih mjera zaštite od požara, propisanim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i planovima zaštite od požara na pojedinim područjima, uz uvažavanje specifičnosti otvorenih prostora županije, odnosno iskazivanjem pojačanih mjera zaštite od požara na ovim prostorima tijekom čitave godine, a osobito tijekom protupožarne sezone.

b) na šumskim i poljoprivrednim površinama, koje neposredno okružuju naselja, tijekom protupožarne sezone nalažu se pojačane mjere zaštite od požara,

c) za područja zaštićenih dijelova prirode, te šumska i poljoprivredna područja koja neposredno okružuju naselja, s ciljem da se tijekom požarne sezone onemogućí njihovo zahvaćanje požarom, prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska.

(4) Sa stanovišta zaštite od požara postojeće odlagalište predstavlja stalno i potencijalno žarište izbijanja i širenja požara. Potrebno je pristupiti konačnom rješenju odlagališta otpada *Vardište*, obzirom da je trenutno stanje glede zbrinjavanja i načina postupanja s tehnološkim i komunalnim otpadom u smislu zaštite od požara neprimjereno.

(5) Zona urušavanja zgrade ne smije zahvaćati kolnik ceste. Zona urušavanja oko zgrade iznosi pola njene visine ($H/2$).

(6) Ako između dvije zgrade prolazi cesta, njihova međusobna udaljenost mora iznositi najmanje:

$$D_{\min} = H_1/2 + H_2/2 + 5 \text{ metara}$$

gdje je:

D_{\min} najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;

H_1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;

H_2 visina druge zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.

Ako su zgrade iz ovoga stavka, odnosno druge zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom) računaju se visine (visina) do krovnog sljemena.

(7) Međusobni razmak objekata može biti i manji od navedenog u stavku (6) ovog članka pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na rušenje od elementarnih nepogoda,
- da u slučaju ratnih razaranja rušenje objekta neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

(8) U svrhu zaštite od požara međusobna udaljenost između objekata niske stambene izgradnje ne može biti manja od 6,0 m, ali ne manja od visine sljemena krova većeg objekta, ako je ovaj okrenut zabatom prema susjednom objektu.

Članak 115.**ZAŠTIĆENO OBALNO PODRUČJE**

- (1) *Uredbom o ZOP-u* određeni su uvjeti i mjere za uređenje i zaštitu zaštićenog obalnog područja mora u svrhu njegove zaštite, svrhovitog, održivog i gospodarski učinkovitog razvoja.
- (2) Na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25000 prikazane su:
- a) obalna crta;
 - b) crta 1000,0 m udaljena od obalne crte prema kopnu (čime je određen pojas kopna u širini 1000 m od obalne crte) – granica ZOP-a na kopnu;
 - c) crta 300,0 m udaljena od obalne crte prema moru (čime je određen pojas mora u širini od 300,0 m od obalne crte) – granica ZOP-a na moru.
- (3) Ucartavanje je izvršeno na osnovi digitaliziranih geokodiranih podataka Državne geodetske uprave (topografske karte TK25 i Zaštićeno obalno područje mora).
- (4) U obalnom području u okviru pomorskog dobra, koje se koristi kao javno dobro dostupno i prohodno za sve korisnike obale mora, mogu se graditi samo građevine u funkciji korištenja mora:
- a) za promet i veze morskim putem,
 - b) ribarstvo,
 - c) rekreaciju i sport ("*uređene plaže*"),
 - d) privezi domicilnog stanovništva,
 - e) obalne šetnice i sl.,
- a isključuje se mogućnost planiranja gradnje ili gradnja pojedinačne građevine ili više građevina za:
- f) istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina, osim morske soli;
 - g) iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju;
 - h) skladištenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena;
 - i) vlastite gospodarske potrebe (spremišta za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.);
 - j) privez izvan građevnog područja;
 - k) sidrenje, ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama;
 - l) uzgoj plave ribe;
 - m) planiranje i izgradnja luke nautičkog turizma izvan građevnog područja i planiranje i izvođenje nasipavanja obale;
- (5) Na kartografskim prikazima serije 4: «*Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja*» izrađenim na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000, ucartane su granice (b) i (c) iz stavka (2) ovog članka. Na tim kartografskim prikazima ucartane su i:
- a) linija 70,0 m i
 - b) linija 100,0 m
- udaljene prema kopnu od linije obale kakva je ucartana na katastarskoj podlozi. Tamo gdje je propisana obvezna izrada UPU-a, potrebno je precizno utvrditi linije 70,0 i 100,0 m udaljene prema kopnu od obalne crte (definirane u skladu s *Uredbom o ZOP-u*).
- (6) Sve zatečene građevine na pomorskom dobru mogu se obnoviti, rekonstruirati i konstruktivno sanirati.
- (7) U Općini Smokvica prema Popisu 2001. godine udio stanova za stalno stanovanje iznosio je 84,74%.
(Tablica 17., str. 1-27 tekstualnog dijela ovoga Plana).

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Članak 116.

(1) Ovim Planom su utvrđeni postupci uređenja i izgradnje prostora prostornim planovima užih područja:

- a) važećim prostornim planom: Detaljnim planom uređenja „Blaca“;
- b) planiranim prostornim planovima užih područja;

(2) U cilju provođenja ovoga Plana i uređenja i zaštite zaštićenog obalnog područja mora (ZOP-a) nužna je izrada planiranih prostornih planova užih područja za dijelove Općine:

1. UPU za općinsko središte Smokvicu;
2. UPU za dio naselja Smokvica – Brnu (i s isključivim namjenama planiranim u GPN) (lokacija Vinašac sastoji se od šest neizgrađenih dijelova bitno manjih od 5000 m² pa se za nju ovim Planom ne planira UPU);
3. UPU za dio naselja Smokvica – Blaca (uključivo i obuhvat DPU «Blaca»);
4. Uređenje komunalnih priveza domicilnog stanovništva, te uređenje obalne šetnice naselja u pomorskom javnom dobru i izvan njega te mjesnih plaža vršit će, ili temeljem urbanističkog plana uređenja (UPU), ili nakon donošenja urbanističkog plana uređenja (UPU) u okviru njime propisanim detaljnim planovima uređenja (DPU) za "obalnu šetnicu naselja;
5. Za aerodrom «Brna» primjenjuje se članak 42. stavak (2) Zakona o prostornom uređenju, pa ovim Planom nije određen obuhvat UPU-a, ali se on planira nakon preciznog određenja obuhvata planiranog aerodroma.

sve sukladno tablici 5. i kartografskom prikazu 3d: «Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - pregled važećih i planiranih planova užih područja».

(3) Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru odredit će se vremenski plan izrade navedenih urbanističkih planova uređenja (UPU). DPU „Blaca“ uskladit će se s Uredbom o ZOP-u i Zakonom.

(4) Prije izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja (UPU), na područjima gdje je ovim Planom predviđena izrada UPU-a:

- a) moguća je gradnja novih, rekonstrukcija i/ili adaptacija i/ili zamjena postojećih pojedinačnih ili više građevina samo unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja u skladu s odredbama ovog Plana;
- b) moguća je gradnja novih i rekonstrukcija postojećih cesta i infrastrukture te obalnih šetnica u skladu s odredbama ovoga Plana;

(5) Područja unutar kojih granica se provode odredbe iz stavaka (2), alineja 1), 2) i 3) ovog članka (odnosi se na UPU-e), ucrtana su na grafičkom listu br. 3d: "Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - pregled planova užih područja" u mjerilu 1:25000, na grafičkom listu br. br. 4: "Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja" u mjerilu 1:5000.

Tablica 5. PLAN IZRADE PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA
U OPĆINI SMOKVICA

A	GP. NASELJA/DIJELA NASELJA	UPU 1:2000/1:1000		
		NAZIV LOKALITETA	OBUHVAT	UKUPNO HA
1	SMOKVICA	Naselje Smokvica	Cijeli centar naselja s gospodarskom zonom (I3) i ŠRC „Smokvica“	45,77
2	SMOKVICA - BRNA	Naselje Smokvica - Brna	Cijeli dio naselja Smokvica – Brna, ŠRC «Brna-Istruga», TL „Feral“, „Punta-Zaglav“, LN s „uređenim plažama“	59,54
3	SMOKVICA - BLACA	Naselje Smokvica - Blaca	Cijeli dio naselja Smokvica – Blaca (uključivo obuhvat donesenog važećeg plana DPU „Blaca“)	30,71
4	AERODROM - BRNA	Aerodrom - Brna	Obuhvat prema konačnom parcelacionom elaboratu	Nakon određenja obuhvata
B	IZDVOJENO GP. (K), (R), (Š)			
	Smokvica (I3)	Naselje Smokvica - centar	Cijela zona (I3) rješava se u okviru UPU naselja Smokvica	Unutar UPU Smokvica
	Smokvica (R)	Naselje Smokvica - centar	Cijela zona (R) rješava se u okviru UPU naselja Smokvica	Unutar UPU Smokvica
	Smokvica-Brna(R)	Brna – Istruga	Cijela zona (R) „Brna-Istruga“ rješava se u okviru UPU naselja Smokvica-Brna	

(6) Nužno je stalno provjeravanje odrednica Plana, kako u cjelokupnoj zamisli, tako i u pojedinostima, kao i njegovo usklađivanje s promjenama koje će uslijediti u cilju zaštite i optimalna korištenja prostora. Potrebno je osigurati neprestano praćenje provedbe prostorno planske dokumentacije.

(7) Uvjeti gradnje u građevinskom području naselja, gdje je za određene slučajeve sukladno stavku (4), alineja a) ovoga članka do donošenja UPU-a moguća gradnja, gradnja građevina veće bruto razvijene površine od 800 m² nije moguća bez izrade UPU-a.

(8) Dopuštena je rekonstrukcija, prigradnja i nadogradnja zgrade (legalno izgrađene) u okviru izgrađenih dijelova građevinskih područja, u gabaritima sukladnim odredbama ovoga Plana, ako je njena namjena sukladna namjeni utvrđenoj ovim planom.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

Članak 117.

DJELOVANJE VODA

- (1) Udaljenost zgrade od reguliranog korita vodotoka, ili otvorenog kanala za odvodnju oborinskih voda može biti najmanje 3,0 m, a za područja izvan građevinskih područja, ili za neregulirano korito vodotoka navedena se udaljenost odnosi na udaljenost od granice javnog vodnog dobra.
- (2) Za područja za koja je predviđena odvodnja oborinskih voda kanalizacijom razdjelnog tipa, uvjet za ispuštanje oborinskih voda sa prometnica i uređenih građevinskih područja naselja u vodotoke i bujične tokove treba biti isti kao za ispuštanje ovih voda u more, tj. uz prethodno pročišćavanje kroz mastolov.
- (3) U dijelu obuhvata Plana kojim se određuju uvjeti za planiranje i određenje namjene površina potrebno je odrediti širinu inundacijskog pojasa na lokalnim vodama u širini od najmanje 3,0 m od granice javnog vodnog dobra, ili vodnog dobra u skladu sa Zakonom. (*Zakon o vodama*, članak 85.)

Članak 118.

SKLONIŠTA

- (1) Za zaštitu i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloništa po opsegu zaštite:
 - a) dopunske zaštite otpornosti 50 kPa;
 - b) osnovne zaštite otpornosti 100 do 300 kPa.
- (2) Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i u slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.
- (3) Broj sklonišnih mjesta u skloništima se određuje:
 - a) za višestambenu zgradu na 50 m² razvijene građevinske površine osigurati 1 sklonišno mjesto;
 - b) za poslovne, proizvodne i slične zgrade osigurati sklanjanje 2/3 ukupnog broja djelatnika, a za rad u smjenama dimenzionirati prema broju djelatnika u najvećoj smjeni;
 - c) za javna skloništa prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu.
- (4) Treba imati na umu minimalni (racionalni) kapacitet skloništa osnovne namjene, iz čega proizlazi da svaka zgrada ili zgrada navedena u stavku (3) ne mora nužno imati sklonište osnovne zaštite ako nema dovoljan broj ljudi za sklanjanje. U ovom slučaju, sklonište osnovne zaštite propisane minimalne veličine treba planski osigurati na propisanoj udaljenosti (radijusu) sukladno zakonskoj regulativi i dodatnim odredbama planova niže razine (UPU, DPU).

9.3. REKONSTRUKCIJA ZGRADA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 119.

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

(1) Do privođenja građevinskog područja planiranoj namjeni dopuštena je rekonstrukcija postojeće zgrade (građevine), u okviru građevinskog područja, čija je namjena protivna namjeni utvrđenoj ovim planom u okviru gabarita građevine. Iznimno, za potrebe poboljšanja nužnih uvjeta života i rada moguća je dogradnja do 15 m², ako s njom građevina ne prelazi gabarite i ostale uvjete gradnje utvrđene ovim Planom.

Članak 120.

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

(1) Zakonito izgrađene zgrade koje su u funkciji, koje su se zatekle izvan građevinskih područja određenih ovim Planom, a nisu u suprotnosti s rješenjima ovoga Plana, zadržavaju se i mogu se rekonstruirati, ili izgraditi zamjenske bez prenamjene namjene.

(2) Zakonito izgrađene zgrade koje su u funkciji, sukladno stavku 1. ovoga članka, ako su u pojasa od 1000,0 m od obalne crte mogu se rekonstruirati samo u okviru svoga zatečenog gabarita.

(3) Zakonito izgrađene stambene zgrade koje su u funkciji iz stavka 1. ovoga članka, ako su izvan pojasa od 1000,0 m od obalne crte mogu se rekonstruirati: nadograditi, prigraditi za poboljšanje uvjeta stanovanja i rada do 10% zatečene izgrađene površine građevinske čestice, ali ne više od 15 m². Ako su prizemne i izvedbom nastanjenog potkrovlja (Pks) iznad prizemlja (P) s nadozidom do 1,0 m. Sve u istom materijalu i istim načinom gradnje kao zatečena zgrada. Može se izgraditi i pomoćna građevina u domaćinstvu – garaža do 20 m².

(4) Zadržava se zakonito izgrađena stambena zgrada, koja je ostala izvan utvrđenih građevinskih područja naselja i više nije u funkciji, a postoje svi obodni pročelni zidovi do visine vijenca (zabatni do visine sljemena), a njen smještaj nije suprotan kriterijima ovoga Plana te se može:

a) ili rekonstruirati, ako je to moguće;

b) ili se može izgraditi zamjenska zgrada;

ali u oba slučaja u istom gabaritu, materijalu, istom oblikovanju i istoj namjeni kakva je bila u vrijeme korištenja.

(5) Zadržavaju se zakonito izgrađene poljske kućice, štale, spremišta alata u svom gabaritu (uz mogućnost iznimnog povećanja visine vijenca do 2,4 m, zbog vrata, ili otvorenog krovišta, ako je takvo bilo) unutrašnjih ploha fugiranih ili betoniranih (zbog zmijsa i miševa) i više nije u funkciji, a postoje svi obodni pročelni zidovi u cijelosti ili većim dijelom, a njihov smještaj nije suprotan kriterijima određenim ovim Planom i mogu se:

a) ili rekonstruirati, ako je to moguće,

b) ili se može izgraditi zamjenska zgrada,

ali u oba slučaja u istom gabaritu (osim povećanja visine vijenca), materijalu, istom oblikovanju i istoj namjeni kakva je bila u vrijeme korištenja.

Klasa: 021-05/07-01/16

Urbroj: 2138-04-07-16-1

Smokvica, 27. rujna 2007. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Nenad Radovanović, v.r.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 96/03) i članka 19. stavka 1. Statuta Općine Smokvica («Službeni glasnik Općine Smokvica» br. 10/06), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 16. sjednici održanoj dana, 27. rujna 2007. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE SMOKVICA ZA 2007. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Smokvica za 2007. godinu («Službeni glasnik Općine Smokvica» br. 13/06), članak 1. mijenja se i glasi:

«Proračun Općine Smokvica za 2006. godinu (u daljem tekstu: Proračun) ima opći i posebni dio.

II.

Članak 2.

Opći dio Proračuna sadrži:

- ukupno planirane prihode i primitke u iznosu od	6. 280.748,24 kn
- ukupno planirane rashode i izdatke u iznosu od	6. 240.748,24 kn
- proračunsku pričuvu, kao dio prihoda za izdatke koji nisu mogli biti predviđeni, u iznosu od	40.000,00 kn

Članak 3.

U članku 2. Proračuna, prihodi i rashodi, odnosno primici i izdaci, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. PRIHODI

		PRORAČUN	0,00	REBALANS
konto	VRSTA PRIHODA	2007	0	18.09.2007.
1	2	3	4	5
	PRORAČUN (6+7)	15.050.141,00	0,00	6.280.748,24
6	PRIHODI	12.883.020,00	0,00	5.652.424,06
61	Prihodi od poreza	842.020,00	0,00	893.224,06
6111	Porez i prirrez na dohodak	346.260,00	0,00	386.499,82
61111	Porez i prirrez na dohodak - HBOR	199.760,00	0,00	199.760,00
6121	Porez na dobit	0,00		
6131	Porez na kuće za odmor	90.000,00	0,00	100.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	150.000,00	0,00	150.000,00
6142	Porezi na potrošnju alkoh.pića	25.000,00	0,00	25.964,24
6145	Porez na tvrtku odnosn naziv	31.000,00	0,00	31.000,00
63	Pomoći	11.525.000,00	0,00	4.112.200,00
6312	Kapitalne pomoći od stranih Vlada	10.000,00		
6331	Tekuće pomoći iz Županijskog Proračuna	100.000,00	0,00	22.200,00
6331	Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	350.000,00		0,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za dogradnju vodov. mreže Brna	300.000,00		180.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za sanaciju deponija otpada projekt i radovi sanacije	1.000.000,00		140.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za asfaltiranje i izgradnju lok. cesta	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
6332	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna za uređenje poljskih i šumskih puteva	250.000,00	0,00	65.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju i izgradnju Šport. Dvorane	5.800.000,00		1.000.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za dovršetak projek. dok. za kanalizacijski sustav Općine	150.000,00		150.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za Zračnu luku Korčula	10.000,00		10.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za sanaciju sekundarnog mula u Brni	300.000,00		300.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za proširenje žup, ceste Kolodvor Smokvica i projekt	250.000,00		250.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za obnovu crkvice na području Općine	100.000,00		0,00

6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za izradu Prostornoplanske dokumentacije Općine(PPUO,UPU,DPO,)	900.000,00		90.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za nabavku komunalne opreme strojeva, opreme i vozila za skuplj. kom. otpada	400.000,00	0,00	600.000,00
6332	Kapitalne potpore iz državnog proračuna za gradnju i uređenje obale u Brni (privezište)	300.000,00		0,00
6353	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00		5.000,00
64	Prihodi od imovine	70.000,00	0,00	46.000,00
6413	Kamate na depozite po viđenju zatezne	5.000,00	0,00	1.000,00
6421	Naknade za koncesije	20.000,00	0,00	5.000,00
6422	Prihodi od zakupa javnih površina	10.000,00	0,00	5.000,00
6422	Prihodi od zakupa nekretnina i polj. zemljišta	10.000,00	0,00	10.000,00
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	20.000,00	0,00	20.000,00
6423	Prihodi od spomeničke rente	5.000,00	0,00	5.000,00
65	Ukupni Prihodi	446.000,00	0,00	601.000,00
65	Prihodi od administr. pristojbi po posebnim propisima	246.000,00	0,00	550.500,00
6514	Boravišne pristojbe	20.000,00	0,00	40.000,00
6514	Ostale nespomenute naknade i prist.	5.000,00	,	5.000,00
6514	Ostale nespomenute naknade i prist.	1.000,00		1.000,00
6522	Ostale nespomenute naknade i pristojbe-vodovod	5.000,00		2.500,00
6523	Komunalni doprinosi	40.000,00	0,00	260.000,00
6523	Komunalne naknade	150.000,00	0,00	227.000,00
6524	Doprinosi za priključak vode	20.000,00	0,00	10.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00
65	Ostali prihodi građana za:	200.000,00	0,00	50.500,00
65296	Donacije građana za ulaganje u kom. Infrastrukturu: ceste, javna rasvjeta, telefon, prilazni putevi	200.000,00		50.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.167.121,00	0,00	628.324,18
7111	Građevinsko zemljište	2.057.121,00	0,00	518.324,18
7112	Prihodi od prodaje grobnica	100.000,00		100.000,00
7124	Ostala zemljišta	10.000,00		10.000,00
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine		0,00		
UKUPNI PRIHODI		15.050.141,00	0,00	6.280.748,24

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RASHODI

		PRORAČUN	0,00	REBALANS
konto	VRSTA PRIHODA	2007	0	2007
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	1.560.141,00	0,00	1.492.748,24
31	Rashodi za zaposlene	173.138,00	0,00	186.525,24
3111	Plaća za redovni rad	146.440,00	0,00	158.967,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00		2.000,00
3131	Doprinosi za zdravstveno osig.	21.966,00	0,00	22.550,43
3132	Doprinosi za ozljedu na radu	732,00	0,00	794,84
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	0,00	2.212,97
32	Materijalni rashodi	1.007.439,00	0,00	960.094,00
3211	Službena putovanja	27.000,00	0,00	29.400,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	500,00	0,00	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	1.000,00
3221	Uredski i ost. mat. za potrebe red.posl.	25.000,00	0,00	15.000,00
3223	Energija	110.000,00	0,00	105.000,00
3224	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	58.000,00
3225	Sitni inventar	5.000,00	0,00	5.000,00
3231	Usluge telefona, fax i poštan.usluga	28.500,00	0,00	33.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja građ.objekata	98.238,00	0,00	123.738,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	0,00	7.000,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	17.000,00
3237	Ostale intelektualne usluge	65.000,00	0,00	100.000,00
3238	Usluge održavanja kompj.program.	5.500,00	0,00	5.500,00
3239	Ostale usluge	14.000,00	0,00	15.700,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	185.201,00	0,00	185.356,00
3292	Premija osiguranja imovine	4.500,00	0,00	6.000,00
3293	Reprezentacija	19.500,00	0,00	31.000,00
32939	Ostale usluge (iznajmljivanje opreme, popravci)	2.000,00	0,00	2.000,00
3294	Članarine	3.000,00	0,00	3.000,00
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	352.500,00	0,00	215.400,00
34	Financijski rashodi	6.577,00	0,00	6.577,00
3431	Uluge Fine	5.577,00	0,00	5.577,00
3434	Ostali nespomenuti financiski rashodi	1.000,00		1.000,00
35	Subvencije	17.552,00	0,00	17.552,00
3522	Subvencije trg. društ. u javnom sektoru	8.776,00		8.776,00
3523	Subvencije malim i sred. poduz.	8.776,00		8.776,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.000,00	0,00	49.000,00
3721	Nakn. građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	0,00	30.000,00
3721	Stipendije	25.000,00		0,00
3722	Nakn. građanima i kućanstvima u naravi	9.000,00		19.000,00

38	Donacije i ostali rashodi	291.435,00	0,00	273.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	257.935,00	0,00	239.500,00
38119	Transfer za plaću odgajateljici dječjeg vrtića	33.500,00	0,00	33.500,00

42	Rashodi za nabavku proizvedene imovine	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
4212	Građevinski objekti	6.150.000,00	0,00	350.000,00
4213	Ceste i slični građevinski objekti	4.600.000,00	0,00	2.813.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00		600.000,00
4221	Računska oprema i uredski namještaj	10.000,00		10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	650.000,00	0,00	660.000,00
4254	Ostala nemat. imovina	1.040.000,00	0,00	315.000,00
4262	Ulaganje u rač. programe	0,00		
	UKUPNI RASHODI	15.010.141,00	0,00	6.240.748,24
	SVEUKUPNI RASHODI	15.010.141,00	0,00	6.240.748,24

385	PRORAČUNSKA PRIČUVA	40.000,00	0,00	40.000,00
3851	Proračunska pričuva	40.000,00	0,00	40.000,00
	SVEUKUPNI RASHODI	15.050.141,00	0,00	6.280.748,24

POSEBNI DIO PRORAČUNA
B. RASHODI

	RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE	956.416,00	0,00	900.458,24
	GLAVA 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	725.215,00	0,00	643.802,24
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		725.215,00	0,00	643.802,24
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	725.215,00	0,00	643.802,24
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa	Javna uprava i administracija			
Naziv aktivnosit	Izvršna uprava i administracija			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O111	Izvršna i zakonodavna tijela			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
3	Rashodi poslovanja	725.215,00	0,00	643.802,24
31	Rashodi za zaposlene	173.138,00	0,00	186.525,24
3111	Plaća za redovni rad-bruto	146.440,00	0,00	158.967,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.698,00	0,00	23.345,27
3133	Doprinosi za zapošljavanje	2.000,00	0,00	2.212,97
32	Materijalni rashodi	545.500,00	0,00	450.700,00
321	Naknada troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	7.000,00
3211	Službena putovanja - dnevnice	1.000,00	0,00	1.000,00
3211	Službena putovanja - troškovi puta	1.000,00	0,00	1.000,00
3211	Službena putovanja - troškovi spavanja	2.000,00	0,00	2.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	500,00	0,00	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	0,00	45.000,00
3221	Uredski materijal i ostali mater. rashodi	23.000,00	0,00	13.000,00
3223	Potrošak energije zgrada Općine	10.000,00	0,00	12.000,00
3224	Materijal i djelovi za tek. i inv. Održ. zgrade Općine	2.500,00		15.000,00

3225	Sitni inventar	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	141.500,00	0,00	188.200,00
3231	Troškovi telefona načelnik -komunalno	12.000,00	0,00	12.000,00
3231	Troškovi telefona/fax-a	9.000,00	0,00	11.000,00
3231	Poštanske usluge	7.500,00	0,00	10.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest. Održavanja fotokop. aparata	4.000,00	0,00	6.000,00
3232	Usluge tekućeg i invest. Oržavanja zgrade Općine	1.500,00		15.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	2.000,00
3233	Usluge objave javnih najtečaja i sl.	15.000,00	0,00	5.000,00
3234	Opskrba vodom	5.000,00	0,00	5.000,00
3234	Usluge izrade vijenaca	2.000,00	0,00	1.000,00
3237	Ugovori o djelu	20.000,00	0,00	60.000,00
3237	Usluge odvjetnika, vještačenje	15.000,00		5.000,00
3237	Geodetsko-katastarske usluge	30.000,00	0,00	35.000,00
3238	Intervencije za knjigov.programe	3.500,00	0,00	3.500,00
3238	Usluge razvoja softwera	2.000,00		2.000,00
3239	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	0,00	4.000,00
3239	Usluge izrade fotografija	1.500,00	0,00	1.700,00
3239	Usluge pri registrac. prijev.sredstava	1.500,00	0,00	5.000,00
3239	Takse	10.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000,00	0,00	210.500,00
3292	Premija osiguranja imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
3292	Premija osiguranja prijevoznih sredstava	1.500,00		3.000,00
3293	Reprezentacija	6.500,00	0,00	18.000,00
32931	Ostale usluge iznajmljivanje opreme, popravci	2.000,00	0,00	2.000,00
3294	Članarine	3.000,00	0,00	3.000,00
3299	PZ "JEDINSTVO"	77.000,00	0,00	76.500,00
3299	Mironja	155.000,00		40.000,00
3299	Presude	100.000,00		55.000,00
3299	Troškovi za izradu kipa sv. Vida	10.000,00		10.000,00
34	Financijski rashodi	6.577,00	0,00	6.577,00
343	Bankarske usluge	6.577,00	0,00	6.577,00
3431	Usluge Fine	5.577,00	0,00	5.577,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00		1.000,00
	ukupno aktivnost	0,00		
	ukupno program			
	UKUPNO GLAVA 1	725.215,00	0,00	643.802,24

	GLAVA 2 - OPĆINSKO VIJEĆE	35.500,00	0,00	35.500,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		35.500,00	0,00	35.500,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	35.500,00	0,00	35.500,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Javna uprava i administracija			
Naziv aktivnosit	Izvršna uprava i administracija			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O111	Izvršna i zakonodavna tijela			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007	0,00	REBALANS 2007
3	Rashodi za poslovanje	35.500,00	0,00	35.500,00
32	Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	35.500,00
321	Službena putovanja	2.500,00	0,00	2.500,00
32111	Službena putovanja -dnevnice	500,00		500,00
32112	Službena putovanja - put	1.000,00		1.000,00
32113	Službena putovanja -spavanje	1.000,00		1.000,00
329	Ukupni rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00
329	Ostali rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00
3291	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00
3291	Naknade vijećnicima OV	26.000,00		26.000,00
3293	Reprezentacija	1.000,00		1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	UKUPNO GLAVA 2	35.500,00	0,00	35.500,00

	GLAVA 3 - OPĆINSKO POGLAVARSTVO	195.701,00	0,00	221.156,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		195.701,00	0,00	221.156,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	195.701,00	0,00	221.156,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Javna uprava i administracija			
Naziv aktivnosit	Izvršna uprava i administracija			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O111	Izvršna i zakonodavna tijela			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007	0,00	REBALANS
3	Rashodi za poslovanje	195.701,00	0,00	221.156,00
32	Materijalni rashodi	195.701,00	0,00	221.156,00
321	Službena putovanja	20.500,00	0,00	22.900,00
32111	Službena putovanja -dnevnice	5.500,00	0,00	5.500,00
32112	Službena putovanja - put	6.600,00	0,00	9.000,00
32113	Službena putovanja -spavanje	8.400,00	0,00	8.400,00
329	Ukupni rashodi poslovanja	175.201,00	0,00	175.356,00
3291	Naknada za rad Načelnika	127.201,00	0,00	127.356,00
32911	Plaća načelnika bruto	108.533,00	0,00	108.533,00
32912	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.823,00	0,00	16.823,00
32913	Doprinosi za zapošljavanje	1.845,00	0,00	2.000,00
329	Ostali rashodi	48.000,00	0,00	48.000,00
3291	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00
3291	Naknade članovima Općinskog poglavarstva	30.000,00		30.000,00
3293	Reprezentacija	12.000,00	0,00	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	UKUPNO GLAVA 2	195.701,00	0,00	221.156,00

	RAZDJEL 02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	373.935,00	0,00	344.000,00
	GLAVA 1 - PROGRAM DJELATNOSTI ŠKOLSKOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA	114.000,00	0,00	102.500,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		52.000,00	0,00	55.500,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	52.000,00	0,00	55.500,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa	Predškolski odgoj			
Naziv aktivnosit	Dječji vrtić "Bambi"			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O912	Osnovno obrazovanje			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	55.500,00
32	Materijalni rashodi predškolskog	18.500,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal	10.000,00	0,00	10.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijal	2.000,00		2.000,00
3224	Sufinanciranje nabavke didaktičkih sredstava za Dječji vrtić	5.000,00	0,00	3.500,00
3224	Mater. i djelovi za tek.održ.zgrade Vrtića	2.000,00	0,00	3.500,00
3224	Sred. za čišćenje i održ. Zgrade Vrtića	1.000,00		1.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	11.500,00
3234	Troškovi potrošnje vode	1.000,00	0,00	1.000,00
3234	Usluge odvoza smeća	1.000,00		1.000,00
3234	Troškovi grijanja zgrade Vrtića - lož ulje	6.000,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	0,00	500,00
3299	Ostali nespomenuti troškovi	500,00		500,00
38	Ostali rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00
38119	Transfer za plaću odgajatelj Vrtića	33.500,00	0,00	33.500,00
	ukupno aktivnost	0,00		
	ukupno program	0,00	0,00	55.500,00
	UKUPNO	52.000,00	0,00	55.500,00

	GLAVA 1 - PROGRAM DJELATNOSTI ŠKOLSTVA	37.000,00	0,00	37.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		37.000,00	0,00	37.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	37.000,00	0,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	37.000,00
38	Rashodi za školstvo	37.000,00	0,00	37.000,00
381	Rashodi za školstvo	37.000,00	0,00	37.000,00
3811	Tekuće donacije za škol.natjecanja, ekskurzije i sl.	5.000,00	0,00	5.000,00
3811	Donacije za maturalne zabave	1.000,00		1.000,00
3811	Donacija za sanaciju krova Osnovne škole u Smokvici	30.000,00		30.000,00
3811	Donacija za nabavku informatičke opreme	1.000,00		1.000,00
	ukupno aktivnost	0,00		
	ukupno program	0,00	0,00	37.000,00
	UKUPNO	37.000,00	0,00	37.000,00

	GLAVA 1 - PROGRAM DJELATNOSTI ŠKOLSTVA	25.000,00	0,00	10.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		25.000,00	0,00	10.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	25.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	10.000,00
37	Stipendije i školarine	25.000,00	0,00	10.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima	25.000,00	0,00	10.000,00
3721	Stipendije i školarine	15.000,00	0,00	
3722	Subvencioniranje troškova putne karte za školarce koji se školuju u Dubrovniku	10.000,00	0,00	10.000,00

	ukupno aktivnost	0,00		
	ukupno program	25.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO:	25.000,00	0,00	10.000,00

	GLAVA 2 - PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	73.435,00	0,00	62.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		73.435,00	0,00	62.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	73.435,00	0,00	62.000,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa	Donacije Udrugama u kulturi			
Naziv aktivnosit	Tekuće potpore Udrugama			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O820	Službe kulture			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	0,00	REBALANS
3	Donacije ukupno	73.435,00	0,00	62.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	73.435,00	0,00	62.000,00
381	Donacije	73.435,00	0,00	62.000,00
3811	VU "Kumpanjija"	20.000,00	0,00	20.000,00
3811	KUD "Ante Čefera"-Narodna glazba	5.000,00		5.000,00
3811	MCZ "Don Jakov Salečić"	8.000,00	0,00	8.000,00
3811	Kao što je nekad bilo	25.000,00	0,00	13.000,00
3811	Ostale donacije (sponz. i sl.)	15.435,00		16.000,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	Ukupno Glava 2	73.435,00	0,00	62.000,00

	GLAVA 3 - SOCIJALNA SKRB	44.000,00	0,00	44.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007	REBALANS
Proračun Općine Smokvice		44.000,00	0,00	44.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	44.000,00	0,00	44.000,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Program socijalne skrbi			
Naziv aktivnosit	Pomoć građanima i kućanstvima			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
1040	Obitelj i djeca			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.11.2007.	REBALANS 2007
3	Naknade i donacije ukupno	44.000,00	0,00	44.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna	39.000,00	0,00	39.000,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna	39.000,00	0,00	39.000,00
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima	12.000,00	0,00	12.000,00
3721	Potpore za demografsku obnovu	12.000,00		12.000,00
3721	Ostale naknade iz Proračuna	6.000,00		6.000,00
3722	Darovi za djecu	9.000,00		9.000,00
38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
381	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00
3811	Donacije Ambulanti u Smokvici za kupnju medicinske opreme	5.000,00	0,00	5.000,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	Ukupno Glava 3	44.000,00	0,00	44.000,00

	GLAVA 4 - SPORT	21.000,00	0,00	21.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		21.000,00	0,00	21.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	21.000,00	0,00	21.000,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Program sportskih aktivnosti			
Naziv aktivnosti	Javne potrebe u sportu			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O810	Službe rekreacije i sporta			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALANS 2007
3	Donacije tekuće	21.000,00	0,00	21.000,00
38	Tekuće donacije	21.000,00	0,00	21.000,00
381	Donacije	21.000,00	0,00	21.000,00
3811	NK "Jadran"	15.000,00	0,00	15.000,00
3811	Sporski učenički klub	4.000,00	0,00	4.000,00
3811	HPU "Kom"	2.000,00		2.000,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	Ukupno Glava 4	21.000,00	0,00	21.000,00

	GLAVA 5 - PRIJENOS ZA UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE	51.500,00	0,00	49.500,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		51.500,00	0,00	49.500,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	51.500,00	0,00	49.500,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa	Donacije udrugama građana i političkim strankama			
Naziv aktivnosit	Donacije udrugama i političkim strankama			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O820	Transferi Udrugama i pol. strankama			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007	REBALANS 2007
3	Donacije udr. i polit. stran. Ukupno	51.500,00	0,00	49.500,00
38	Donacije Udrugama i polit. stran.	51.500,00	0,00	49.500,00
381	Donacije	51.500,00	0,00	49.500,00
3811	HDZ	4.000,00	0,00	2.500,00
3811	SDP	2.000,00	0,00	1.500,00
3811	HSS	1.000,00	0,00	1.000,00
3811	HSP	1.000,00	0,00	500,00
3811	SABH	500,00	0,00	1.000,00
3811	Hrvatski blok	1.500,00		1.000,00
3811	Udruga žena	3.000,00		3.000,00
3811	Lovačko društvo "Zec"	1.000,00		1.000,00
3811	Župni ured	2.500,00	0,00	13.000,00
3811	Samostan kćeri milosrđa	5.000,00		5.000,00
3811	Liga protiv raka	5.000,00		5.000,00
3811	Ostale donacije	15.000,00	0,00	5.000,00
3811	Hrvatski crveni križ	2.000,00		2.000,00
3811	Turistička zajednica	8.000,00	0,00	8.000,00
	Ukupno Glava 5	51.500,00	0,00	49.500,00

	GLAVA 6 - PROGRAMSKAE DJELATNOSTI ZAŠTITE OD POŽARA	70.000,00	0,00	65.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.11.2007.	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		70.000,00	0,00	65.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	70.000,00	0,00	65.000,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Zaštite od požara			
Naziv aktivnosit	Protupožarna zaštita			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O320	Usluge protupožarne zaštite			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.11.2007	REBALANS 2007
3	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	0,00	65.000,00
38	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	0,00	65.000,00
381	Donacije	70.000,00	0,00	65.000,00
3811	Protupožarna zaštita (DVD Smokvica)	30.000,00	0,00	50.000,00
3811	Civilna zaštita	5.000,00		5.000,00
3811	Školovanje profesionalnog vatrogasca	5.000,00		
3811	Zaštita i spašavanje	30.000,00		10.000,00
	ukupno program			
	Ukupno Glava 6	70.000,00	0,00	65.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 02	373.935,00	0,00	344.000,00

	RAZDJEL 03 GOSPODARSKE DJELATNOSTI	17.552,00	0,00	17.552,00
	GLAVA 1 - PROGRAMSKE DJELATNOSTI ZA GOSPODARSKI RAZVOJ	17.552,00	0,00	17.552,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		17.552,00	0,00	17.552,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	17.552,00	0,00	17.552,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Poticanje gospodarskog razvoja			
Naziv aktivnost	Subvencije trgovačkim društvima			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALAN 2007
3	Subvencije	17.552,00	0,00	17.552,00
35	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.552,00	0,00	17.552,00
352	Subvencije	17.552,00	0,00	17.552,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima	8.776,00		8.776,00
3523	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	8.776,00		8.776,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
0	Ukupno Glava 1	17.552,00	0,00	17.552,00

	RAZDJEL 04 KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURA	212.238,00	0,00	230.738,00
	GLAVA 1 - KOMUNALNE DJELATNOSTI	74.738,00	0,00	84.738,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		74.738,00	0,00	84.738,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	74.738,00	0,00	84.738,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa	Razvoj komunalne infrastrukture			
Naziv aktivnosit	Održavanje postojeće infrastrukture			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O660	Rashodi vezani za održavanje infrastrukture			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALANS 2007
3	Rashodi	74.738,00	0,00	84.738,00
32	Materijalni rashodi	74.738,00	0,00	84.738,00
323	Materijalni rashodi	74.738,00	0,00	84.738,00
3232	Tekuće održavanje Doma mladeži	3.000,00		3.000,00
3232	Tekuće održavanje Doma kulture	2.000,00		2.000,00
3232	Tekuće održavanje Knjižnice	1.000,00		1.000,00
3232	Troškovi prijevoza rozete na Župnoj crkvi	1.000,00	0,00	6.500,00
3232	Tekuće održavanje crkvenog sata	2.000,00		2.000,00
3232	Tekuće održavanje vatrogasne cisterne	6.000,00		6.000,00
3232	Tekuće održavanje javne česme	2.500,00		2.500,00
3232	Tekuće održavanje crkvenih zvona	5.000,00		5.000,00
3232	Konzeriranje starog crkvenog sata	5.000,00		5.000,00
3232	Tekuće održavanje morskih prist. i luka	19.000,00	0,00	8.500,00
3232	Tekuće održavanje parkova i spomenika	8.238,00		8.238,00
3232	Tekuće održavanje cesta, ulica	15.000,00	0,00	30.000,00
3232	Tekuće održavanje mrtvačnice i groblja	5.000,00		5.000,00
	ukupno program			
	Ukupno Glava 1	74.738,00	0,00	84.738,00

	GLAVA 2 - JAVNA RASVJETA	137.500,00	0,00	146.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007	IZVRŠENJE 18.11.2007	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		137.500,00	0,00	146.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	137.500,00	0,00	146.000,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa :	Javna rasvjeta			
Naziv aktivnosit	Potrošnja i održavanje javne rasvjete			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O640	Ulična rasvjeta			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.11.2007.	REBALANS 2007
3	Rashodi	137.500,00	0,00	146.000,00
32	Materijalni rashodi	137.500,00	0,00	146.000,00
322	Rashodi za materijal	119.500,00	0,00	128.000,00
3223	Potrošak energije javne rasvjete	70.000,00	0,00	70.000,00
3223	Troškovi izdavanja ener. suglasnosti	27.000,00		20.000,00
3223	Potrošak energije Dom mladeži	2.000,00	0,00	2.000,00
3223	Potrošak energije Groblje	1.000,00		1.000,00
3224	Materijal za održavanje javne rasvjete	19.500,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00
3232	Usluge održavanja javne rasvjete (transf. Krubliću)	18.000,00		18.000,00
	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	Ukupno Glava 2	137.500,00	0,00	146.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 04	212.238,00	0,00	230.738,00

	RAZDJEL 05 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
	GLAVA 1 - KAPITALNA ULAGANJA	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
	Prihodi/primici	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.09.2007.	REBALANS 2007
Proračun Općine Smokvice		13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
	Prihodi ostvareni obavljanjem poslova osnovne i ostale djelatnosti			
	Ostali namjenski prihodi			
Ostali prihodi				
Donacije				
Zajmovi				
	UKUPNO	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			
Naziv programa	Nove investicije i kapitalna ulaganja			
Naziv aktivnost	Rashodi za nabavku proizvedene imovine			
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA			
O560	Kapitalna ulaganja			
	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.11.2007.	REBALANS 2007
4	Rashodi za proizvedene dugotrajne imovine	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
42	Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
421	Građevinski objekti	11.750.000,00	0,00	3.763.000,00
4212	Izgradnja športske dvorane u Smokvici (trošk. projekt. Dokumentacije i građenje)	5.800.000,00	0,00	200.000,00
4212	Uređenje kompleksa zgrada Doma kulture i Lučila - projekt. dokum.)	300.000,00		150.000,00
4213	Ugradba pontonskog privezišta u Brni	300.000,00		0
4213	Sanacija i uređenje sekundarnog mula u Brni	300.000,00		300.000,00
4213	Nabavka, ugradnja i uređenje zemljišta za čekaonicu u Brni	60.000,00		60.000,00
4213	Otkup zemljišta i izgradnja parkirališta u Brni (uključujući projekt i otkup zemlj.)	200.000,00		80.000,00
4213	Zračna luka Korčula	10.000,00		10.000,00
4213	Uređenje Školskog igrališta	30.000,00		50.000,00
4214	Naknada za otkup zemljišta za športsku dvoranu (nedostajeća površina)	150.000,00		150.000,00
4213	Transferi KRUBLIĆ d.o.o za:	0,00	0,00	0,00

4213	Betoniranje ulica u Brni	50.000,00		0
4213	Cesta Mala Kapja-Blaca (projektna dokum.)	250.000,00		
4213	Izgradnja prilaznih puteva u Brni	50.000,00		50.000,00
4213	Asfaltiranje ili betoniranje ulica u Smokvici i Brni	250.000,00		70.000,00
4213	Asfaltiranje nerazvrstane ceste Sv. Rozije - Vinarija(uklj.preth.pripr.terena) i cestu uz Korita	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00
4213	Gradnja ceste u Brni od samoposluge do Brnanskog dolca	500.000,00		400.000,00
4213	Asfaltiranje ulica u Brni	50.000,00		0
		0,00		
4213	Sanacija deponija otpada projektna dokumentacija i radovi sanacije	1.000.000,00	0,00	100.000,00
4213	Izgradnja i održavanje šumskih i poljskih puteva	250.000,00		70.000,00
4213	Sufinanciranje proširenja županijske ceste Smokvica-Brna od Robne kuće prema Križu	100.000,00		100.000,00
4213	Sufinanciranje uređenja prostora na Kolodvoru u Smokvici između državne i županijske ceste uklj. I projektnu dokumentaciju.	250.000,00		73.000,00
4214	Dovršetak i dogradnja vodoopskrb. Mreže u Smokvici u sjeveristčnom dijelu(projekt)	50.000,00		50.000,00
4214	Dogradnja vodoopskrbe u Brni	300.000,00		300.000,00
4214	Izgradnja sustava kanalizacije i odvodnje na području Općine (usklađenje projek. Dokum.)	150.000,00		100.000,00
4214	Obnova crkvice i kapela	100.000,00		0
4214	Proširenje groblja (otk. terena i dr.)	250.000,00		150.000,00
422	Postrojenje i oprema	660.000,00	0,00	670.000,00
4221	Računala i oprema	10.000,00		10.000,00
4222	Postavljanje javne rasvjete na Vinačcu	50.000,00		0
4222	Postavljanje javne rasvjete u Brni (od Žala do Kosirine)	200.000,00		0
4222	Nabavka kontejnera i kanti za smeće	100.000,00	0,00	110.000,00
4222	Nabavka komunalnog vozila za zbrinjavanje otpada	300.000,00	0,00	550.000,00
425	Nematerij. proizved. imovina	1.040.000,00	0,00	315.000,00
4253	Tiskanje mape fotografija "Na izvoru Smokvice" iz edicije TERRA CROATICA Šime Strikoman	100.000,00		5.000,00
4254	Izrada prostorno planske dokumentacije za naselja Smokvica, Brna, Vinačac, Blaca (PPUO, UPU, DPU)	900.000,00		300.000,00
4254	Troškvi adaptacije Zavičajne kuće	40.000,00		10.000,00

	ukupno aktivnost			
	ukupno program			
	Ukupno Glava 1	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 05	13.450.000,00	0,00	4.748.000,00
	UKUPNI RASHODI	15.010.141,00	0,00	6.240.748,24

0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA				
Naziv programa	Proračunska pričuva	40.000,00	0,00	40.000,00
Naziv aktivnost	Izvanredni rashodi			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA				
O111	Tekuća rezerva proračuna			
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
račun rashoda	OPIS	PRORAČUN 2007.	IZVRŠENJE 18.11.2007	REBALANS 2007
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
3851	Neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNI RASHODI		15.050.141,00	0,00	6.280.748,24

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Smokvica», a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/07-01/16
Urbroj: 2138-04-07-16-2
Smokvica, 27. rujna 2007. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Nenad Radovanović, v.r.